


 **SONOR®**

Snare Drums



Signature Bronze Snare Drums


Die Signature Bronze Snare Drums wurden von Sonor für Schlagzeuger mit höchsten Ansprüchen entwickelt. Ihre Kessel werden im Gießverfahren aus Glockenbronze (Zinn-Kupfer-Legierung) in einem Guß hergestellt. Dieses Verfahren hat gegenüber den herkömmlichen Methoden den Vorteil, daß in allen Bereichen des Kessels gleichmäßige Materialzusammensetzungen bestehen. Durch die genau bestimmbare Aushärtezeit kann exakter Einfluß auf das Klangverhalten genommen werden.

Aufgrund des hohen Gewichts und der Biegesteifigkeit des Bronzekessels ist eine optimale Schallübertragung von Schlag- auf Saitenfell gewährleistet. Klanghemmende Frequenzen werden so ausgeschaltet. Die Verdickung des Kessels am oberen und unteren Rand sowie die 45° Abschrägung des Kesselrandes ermöglichen eine perfekte Fellauflage.

Nicht nur physikalische Messergebnisse sondern auch eine Vielzahl akustischer Tests mit Top-Schlagzeugern bescheinigen den Signature Bronze Snare Drums hervorragende Klangeigenschaften.



HLD 590



HLD 593

Sonor Signature Bronze Snare Drum HLD 590

- Kesselmaterial: Glockenbronze, aus einem Stück gegossen
- Kesselwandstärke ca. 5 mm
- Parallelabhebevorrichtung mit beidseitig regulierbarer Snare-Spannung
- Snare Teppich mit 24 Edelstahlspiralen, Spiralenstärke 0,50 mm
- zusätzlich ausgestattet mit Snare Teppich mit 22 Edelstahlspiralen, Spiralenstärke 0,55 mm
- Druckguß Profilspannreifen für Schlag- und Snarefell für gleichmäßige Stimmung und kraftvolle Rimshots
- 20 Spannschrauben
- Snap-lock Gewindesicherung (Pat.)
- Beschlagteile verkupfert
- Kesselmaß: 14" x 8"
- Gewicht: 15 kg

"Sonor Drums have a reputation for being the finest mass-produced instruments made today. The HLD 590 snare drum is a testament to Sonor's desire for producing high quality products. Quite simply, this is the best-constructed snare drum available today ... This drum has amazing projection ... Besides the projection the drum has a very unique sound, a "throaty" sound, which was met with approval from the band I played it with ... I found the drum very easy to tune, and it needed very little muffling to make it sound good. This drum is a real pleasure to play."

William F. Miller
MODERN DRUMMER MAGAZINE

Signature Bronze Snare Drum HLD 593

- Kesselmaterial: Glockenbronze, aus einem Stück gegossen
- Kesselwandstärke ca. 5 mm
- Standard Abhebevorrichtung mit regulierbarer Snare-Spannung
- Druckguß Profilspannreifen für Schlag- und Snarefell für gleichmäßige Stimmung und kraftvolle Rimshots
- 20 Spannschrauben
- Beschlagteile verkupfert
- Kesselmaß: 14" x 4"
- Gewicht: 7 kg



Signature Series Snare Drums

Die Signature Snare Drums haben Trommelgeschichte gemacht. Noch nie vorher hat es Drums gegeben, die in Klang, Verarbeitung und Ausstattung so viel zu bieten hatten. Erstmals für die Signature Serie hat Sonor 12-schichtiger Trommelkessel entwickelt, deren unübertroffene Stabilität für hervorragendes Klangvolumen sorgt.

Die Parallelabhebevorrichtung mit ihren zahlreichen Einstellmöglichkeiten erlaubt jedem Schlagzeuger, die Snare Drum auf seine individuellen Klangvorstellungen abzustimmen. Einzigartig ist auch die Verwendung von echtem afrikanischem Bubingaholz und indonesischem Ebenholz für die Oberfläche der Signature Drums.

Die Metallausführung HLD 588 mit einem nahtlos gezogenen Ferro-Mangan-Stahlkessel bietet eine Klangalternative für alle diejenigen, die noch mehr Brillanz wünschen. Serienmäßig sind alle Signature Snare Drums mit Druckgußspannreifen ausgestattet, die sich nicht verziehen, ein präzises Stimmen ermöglichen und besonders bei Rimshots das beeindruckende Klangbild perfekt abrunden.

Als Zugabe für Soundspezialisten liegt jeder Signature Snare Drum ein zusätzlicher Snare-Teppich mit stärkeren Spiralen als Klangvariante bei.



Sonor Signature Series Snare Drum HLD 580

- 12-schichtiger Holzkessel
Grundmaterial Buche
- Kesselstärke ca. 12 mm
- Kessel innen und außen furniert mit
Afrikanischem Bubingaholz (RH) oder
indonesischem Ebenholz (EB)
- Parallel-Abhebevorrichtung mit
beidseitig regulierbarer Snare-
Spannung
- Snare Teppich mit 24 Edelstahlschrauben,
Spiralenstärke 0,50 mm
- zusätzlich ausgestattet mit Snare
Teppich mit 22 Edelstahlschrauben
Spiralenstärke 0,55 mm

- Snap-lock Gewindesicherung (pat.)
- Druckguß Profilschrauben für Schlag-
und Snarefell für gleichmäßige
Stimmung und kraftvolle Rimshots
- 20 Spannschrauben
- Kesselmaß: 14" x 8"

Sonor Signature Series Snare Drum HLD 588

- Kessel aus nahtlos gezogenem
Ferro-Mangan-Stahl
- Kesselstärke ca. 0,8 mm
- Parallel-Abhebevorrichtung mit beid-
seitig regulierbarer Snare-Spannung

- Snare Teppich mit 24 Edelstahlschrauben,
Spiralenstärke 0,50 mm
- zusätzlich ausgestattet mit Snare
Teppich mit 22 Edelstahlschrauben,
Spiralenstärke 0,55 mm
- Snap-lock Gewindesicherung (pat.)
- Druckguß Profilschrauben für Schlag-
und Snarefell für gleichmäßige
Stimmung und kraftvolle Rimshots
- 20 Spannschrauben
- Kesselmaß: 14" x 8"



Sonor Hilite Snare Drums

Wissenschaftliche Untersuchungen der Trommelakustik waren die Grundlage für die Entwicklung der Hilite Serie von Sonor.

Bisher hatten Schlagzeuger immer mit Klangbeeinträchtigungen zu kämpfen, sobald sie ihre Toms an Halterungen oder Ständern befestigten. Die Schwingungen der Trommel wurden nämlich auf die Halterungen übertragen und "geschluckt".

Um diesen Klangverlust zu verhindern, werden bei der Hilite Serie alle Metallteile schwingungsneutral montiert; es besteht kein direkter Kontakt zwischen Kesselwand und Beschlagteilen. Das Ergebnis ist ein sich voll entfaltender, klarer und sauberer Ton mit beeindruckendem Klangvolumen.

Als Grundmaterial für die Hilite Trommelkessel wird ausgesuchtes Ahornholz (Maple) verwendet. Es besitzt die erforderliche Biegesteifigkeit und ermöglicht die präzise handwerkliche Herstellung von Kesseln mit perfekter Rundung und hoher Stabilität.

Hilite Snare Drums sind in vier Lackoberflächen lieferbar: Red Maple (RM), Black Diamond (BD), Black (B) und Creme (CL) mit verchromten Beschlagteilen. Hilite Exclusive Snare Drums gibt es in drei Lackfinishes (RM, BD und B) mit verkupferten Beschlagteilen.

Hilite Exclusive Snare Drum EHD 500

- 9-schichtiger Holzkessel, Grundmaterial Ahorn
- Kesselstärke ca. 7,5 mm
- Beschlagteile verkupfert
- Throw-off Abhebevorrichtung mit regulierbarem Spiralenteppich
- Snare Teppich mit 24 Edelstahlspiralen
- Snap-lock Gewindegewissung (pat.)
- 10 Schraubstützen mit Gummilagerung (DGM ang.)
- Druckguß Profilschallreifen für Schlag- und Snarefell für gleichmäßige Stimmung und kraftvolle Rimshots
- 20 Spannschrauben
- Kesselmaß: 14" x 5 $\frac{3}{4}$ "



EHD 700 RM



EHD 500 B

Hilite Exclusive Snare Drum EHD 700

- 9-schichtiger Holzkessel, Grundmaterial Ahorn
- Kesselstärke ca. 7,5 mm
- Beschlagteile verkupfert
- Throw-off Abhebevorrichtung mit regulierbarem Spiralenteppich
- Snare Teppich mit 24 Edelstahlspiralen
- Snap-lock Gewindegewissung (pat.)
- 10 Schraubstützen mit Gummilagerung (DGM ang.)
- Druckguß Profilschallreifen für Schlag- und Snarefell für gleichmäßige Stimmung und kraftvolle Rimshots
- 20 Spannschrauben
- Kesselmaß: 14" x 7"



HD 700 BD



HD 500 CL

Hilite Snare Drum HD 500

- 9-schichtiger Holzkessel, Grundmaterial Ahorn
- Kesselstärke ca. 7,5 mm
- Throw-off Abhebevorrichtung mit regulierbarem Spiralenteppich
- Snare Teppich mit 24 Edelstahlspiralen
- Snap-lock Gewindegewissung (pat.)
- 10 Schraubstützen mit Gummilagerung (DGM ang.)
- Druckguß Profilschallreifen für Schlag- und Snarefell für gleichmäßige Stimmung und kraftvolle Rimshots
- 20 Spannschrauben
- Kesselmaß: 14" x 5 $\frac{3}{4}$ "

Hilite Snare Drum HD 700

- 9-schichtiger Holzkessel, Grundmaterial Ahorn
- Kesselstärke ca. 7,5 mm
- Throw-off Abhebevorrichtung mit regulierbarem Spiralenteppich
- Snare Teppich mit 24 Edelstahlspiralen
- Snap-lock Gewindegewissung (pat.)
- 10 Schraubstützen mit Gummilagerung (DGM ang.)
- Druckguß Profilschallreifen für Schlag- und Snarefell für gleichmäßige Stimmung und kraftvolle Rimshots
- 20 Spannschrauben
- Kesselmaß: 14" x 7"



Sonorlite Snare Drum

Die Sonorlite Snare Drum wird aus Finnischem Birkenholz hergestellt. Ihr Kessel ist 12-schichtig verleimt und hat eine Wandstärke von nur 7 mm. Dadurch besitzt die Sonorlite Snare Drum einen besonders percussiven, offenen Sound, der sehr variabel in allen Musikstilen eingesetzt werden kann.

Die Throw-Off II Snare Abhebevorrichtung hat einen über den Kesselrand hinausgezogenen Spiralentepich, so daß wie bei einer Parallelabhebung nur die Spiralen und nicht die Halteplättchen auf dem Snarefell aufliegen. So wird ein besonders sauberes Ansprechen der Snare Drum in jeder Dynamik gewährleistet.

Die Sonorlite Snare Drum ist wahlweise in der exklusiven Naturoberfläche Maserbirke (MB) oder mit hochwertigem Lackfinish in Creme (CL) erhältlich.



LD 547X MB

Sonorlite Snare Drum LD 547X

- 12-schichtiger Holzkessel, Grundmaterial Birke
- Kesselstärke ca. 7 mm
- Throw-off II Abhebevorrichtung mit beidseitig regulierbarem Spiralentepich
- Snare Teppich mit 24 Edelstahlspiralen
- Snap-lock Gewindesicherung (Pat.)
- Druckguß Profilschalen für Schlag- und Snarefell für gleichmäßige Stimmung und kraftvolle Rimshots
- 20 Spannschrauben
- Kesselmaß: 14" x 7 1/4"



LD 547X CL



Phonic, Phonic Plus und Performer Snare Drums

Die Snare Drums der Phonic und Phonic Plus Serie bieten ausgezeichnete Klangeigenschaften und vielseitige musikalische Einsatzmöglichkeiten. Die Piccolo Snare Drum D 420 mit nahtlos gezogenem Ferro-Mangan-Stahlkessel hat einen besonders hellen, prägnanten Sound mit sensibler Ansprache.

Das nächstgrößere Modell, die D 506, zeichnet sich durch ein ausgewogenes Klangvolumen aus. Aufgrund ihrer Standardmaße ist sie universell einsetzbar.

Der 8" tiefe Metallkessel der D 508X sorgt für zusätzliches Klangvolumen und hohes Durchsetzungsvermögen. Eine Besonderheit ist die D 516 PA, deren 12-schichtiger Holzkessel mit echtem Palisanderholz furniert wird. Dadurch erhält die Snare Drum einen warmen, voluminösen Ton.

Alle Phonic und Phonic Plus Snare Drums sind mit Druckguß Profilschrauben ausgestattet.



Phonic Snare Drum D 420

- nahtlos gezogener Ferro-Mangan-Stahlkessel
- Kesselstärke ca. 0,8 mm
- einstellbare Standard Snare Abhebevorrichtung
- Snare Teppich mit 24 Edelstahlschrauben
- Druckguß Profilschrauben für Schlag- und Snarefell für gleichmäßige Stimmung und kraftvolle Rimshots
- 20 Spannschrauben
- Kesselmaß: 14" x 4"



Phonic Snare Drum D 506

- nahtlos gezogener Ferro-Mangan-Stahlkessel
- Kesselstärke ca. 0,8 mm
- Throw-off Abhebevorrichtung mit regulierbarem Spiraleteppich
- Snare Teppich mit 24 Edelstahlschrauben
- Snap-lock Gewindegewand (Pat.)
- Druckguß Profilschrauben für Schlag- und Snarefell für gleichmäßige Stimmung und kraftvolle Rimshots
- 20 Spannschrauben
- Kesselmaß: 14" x 6 1/2"



Phonic Plus Snare Drum D 508X

- nahtlos gezogener Ferro-Mangan-Stahlkessel
- Kesselstärke ca. 0,8 mm
- Throw-off II Abhebevorrichtung mit beidseitig regulierbarem Spiraleteppich
- Snare Teppich mit 24 Edelstahlschrauben
- Snap-lock Gewindegewand (Pat.)
- Druckguß Profilschrauben für Schlag- und Snarefell für gleichmäßige Stimmung und kraftvolle Rimshots
- 20 Spannschrauben
- Kesselmaß: 14" x 8"



Phonic Snare Drum D 516 PA

- 12-schichtiger Holzkessel, innen und außen mit echtem Palisanderholz furniert
- Kesselstärke ca. 12 mm
- Throw-off Abhebevorrichtung mit regulierbarem Snare Teppich
- Snare Teppich mit 24 Edelstahlschrauben
- Snap-lock Gewindegewand (Pat.)
- Druckguß Profilschrauben für Schlag- und Snarefell für gleichmäßige Stimmung und kraftvolle Rimshots
- 20 Spannschrauben
- Kesselmaß: 14" x 6 1/2"

Performer Snare Drum

Die Performer Snare Drum ermöglicht den idealen Einstieg in die Welt der Sonor Professional Drums. Sie bietet gute Klangeigenschaften und hohe Verarbeitungsqualität zu einem günstigen Preis. Ihr klarer, obertonreicher Sound macht sie zu einer echten Allround Snare.




Performer Snare Drum D 456


- Ferro-Mangan-Stahlkessel
- Kesselstärke ca. 0,8 mm
- Snare Abhebevorrichtung mit Feinregulierung
- 22 Spiralen Snare Teppich
- Profilschrauben aus Ferro-Mangan-Stahl
- 16 Spannschrauben
- Kesselmaß: 14" x 6 1/2"




Chester Thompson




Gerry Brown



Nicko McBrain (Iron Maiden)



Jack DeJohnette



Steve Smith

 **SONOR®**