



Johs. Link, Kom.-Ges., Weissenfels

Liste Nr. 57

*Wir verweisen
auf unsere Kataloge
über*

Jazz=Schlagzeuge

Mechanische

Schlagzeuge

Banjos

Ballschläger

Trommelfelle



Unser Werks-Spielmannszug

ist nicht nur ein wertvolles Bindeglied für den Betrieb, er gibt uns auch die Möglichkeit, alle Neuerungen ausreichend zu erproben. Nach einer Benutzungsdauer von einem Jahr haben sich an den 40 Instrumenten keine Mängel gezeigt, und trotz energischer Bearbeitung sind nur wenige Feldefekte vorgekommen.

Gewiß ein gutes Zeichen für die Güte der Trommeln und Felle mit der Marke





Rührtrommeln mit Leine, großer, voller Ton, Holzkessel, Holzreifen, schwarze Lederschlaufen, kräftige Stöcke, mit 2 Tragringen

Nr. 200a	38 cm Durchmesser, 50 cm Höhe	solide Ausführung,
" 200b	33 " " 60 " "	Kessel einfarbig blau,
" 200c	38 " " 70 " "	Reifen einfach natur lackiert
" 210	Mehrpreis für Reifen der Trommeln 200a—c in Strichen gemalt	
" 200	38 cm Durchmesser, 50 cm Höhe	beste Ausführung,
" 201	42 " " 40 " "	Kessel einfarbig blau,
" 202	42 " " 52 " "	Reifen rot-weiß in Strichen
" 203	42 " " 68 " "	

Rührtrommeln für Jugend

Holzreifen rot-weiß in Strichen, mit 2 Tragringen, mit Leine, weißen Lederschlaufen und Stöcken

Nr. 49	25 cm Durchmesser, 35 cm Höhe, Weißblechkessel gelb lackiert
" 49a	28 " " 35 " " Holzkessel blau gestrichen
" 49/1	33 " " 35 " " " "
" 49/2	33 " " 42 " " " "
" 49/3	35 " " 50 " " " "

Rührtrommeln mit Schrauben

Nr. 49/4 38 cm Durchmesser, 42 cm Höhe, Holzkessel blau gestrichen, Holzreifen rot-weiß in Strichen, mit 6 vernickelten Flügelschrauben und mit überhängenden Eisenwinkeln, mit kräftigen Stöcken

Rührtrommeln nach Vorschrift der H. J.

Nr. 49/5 ca. 38 1/2 cm Durchmesser, 53 cm Höhe, mit Leine und 10 schwarzen Lederschlaufen, Holzkessel schwarz-weiß geflammt (wie obige Abbildung), Holzreifen einfarbig schwarz, mit 2 Katbellen, 2 Bambusschlägel mit 5 cm starkem Filzkopf (Nr. 221)

Nr. 221 1 Schlägel für Rührtrommeln, Bambusstiel mit 5 cm starker, runder Filzkugel (Preis für 1 Stück).

Der Anstrich der Reifen aller Rührtrommeln kann auch in anderen Farben ohne Mehrkosten erfolgen, jedoch muß dieses genau vorgeschrieben werden und erfordert einige Tage Lieferzeit.

Der Anstrich des Kessels aller Rührtrommeln in 2 Farben

		(wie obige Abbildung) in weiß-rot oder weiß-schwarz:				
für Nr.	49a—49/4	200a—c	200	201	202	203
Nr.	211	212	213	214	215	216
		in bunten Farben, z. B. blau-rot oder dergleichen:				
für Nr.	49a—49/4	200a—c	200	201	202	203
Nr.	211a	212a	213a	214a	215a	216a

Jeder andere Anstrich des Kessels als einfarbig blau ist **jedesmal** anzugeben!
Alle Rührtrommeln roh, also ohne jeden Anstrich, kosten 5 % weniger.

Bandoliere

(Tragriemen) für Rührtrommeln, sämtlich mit 2 Karabinerhaken

Nr. 222	schwarzes Blankleder, mit Stocktasche				
" 223	"	"	"	"	verstellbar
" 224	"	"	"	"	für Jugend
" 225	"	"	"	"	verstellbar

Unsere „10 Gebote für Behandlung der Rührtrommeln“ stellen wir unseren Abnehmern kostenlos zur Verfügung.

Große Trommeln

Ganz von Messing.

Nr.					
300	Mit 12 Schrauben, ca. 69 cm Durchmesser				
301	• 10 • • 69 • •			34 cm	
302	• 8 • • 69 • •			Höhe, mit	
303	• 8 • • 65 • •			Filzschlägel.	

Vorstehende Trommeln alle Teile fein vernickelt 15% mehr.



Nr. 302



Nr. 307

Nr.

Schrauben auf beiden Seiten.

- 307 **Holzkeßel**, fl., Holzreifen, 10 Eisenschrauben auf jeder Seite, ca. 70 cm Durchmesser, 48 cm Höhe, mit Filzschlägel.
- 308 **Holzkeßel**, fl., Holzreifen, 10 vernickelte Eisenschrauben auf jeder Seite, ca. 74 cm Durchmesser, 64 cm Höhe, mit Filzschlägel, in hochfeiner Ausführung.

Nr.					
325	ca. 70 cm Durchmesser, 42 cm Höhe				
326	• 66 • • 42 • •				
327	• 62 • • 42 • •				
328	• 52 • • 42 • •				
330	• 70 • • 48 • •				
331	• 74 • • 54 • •				

mit Filzschlägel.



Nr. 325


Nr. 333

Große Trommel nach ministerieller Vorschrift für Reichswehr

ca. 74 cm Durchmesser, 54 cm Höhe

Holzkeßel feldgrau gestrichen, mit 6 vorschriftsmäßigen Tragringen, Holzreifen innen weiß, außen weiß mit 70 schwarzen und roten Dreiecken, mit Leine und 12 schwarzen Lederschlaufen, vorschriftsmäßiger Filzschlägel.

Preis ohne Tragriemen und ohne Handgriffe.



Nr. 313

Große Trommeln



Nr.	Messingkessel, Holzreifen und durchgehende Eisenschrauben.
311	Mit 12 Schrauben, ca. 70 cm Durchmesser,
312	" 10 " " 70 " "
313	" 8 " " 70 " "
314	" 8 " " 66 " "

Höhe ca. 35 cm, mit Filzschlägel.

Nr. Holz-kessel, Holzreifen und durchgehende Eisenschrauben.

315	Mit 12 Schrauben, ca. 77 cm Durchmesser	
316	" 10 " " 77 " "	
317	" 12 " " 70 " "	
318	" 10 " " 70 " "	ca. 42 cm
319	" 8 " " 70 " "	Höhe, mit
320	" 8 " " 66 " "	Filzschlägel.
321	" 6 " " 66 " "	
322	" 6 " " 62 " "	
323	" 5 " " 52 " "	
323/1	" 5 " " 52 " "	ca. 24 cm
324	" 6 " " 62 " "	Höhe, leicht.



Nr. 319

Jede weitere Schraube RM 2.— brutto mehr.

Wappen, Beschriftungen usw. auf Anfrage.

Wenn nicht anders vorgeschrieben, liefern wir den Kessel der großen Trommeln einfarbig blau, die Reifen weiß-rot gestrichen. Jeder andere Anstrich des Kessels und der Reifen muß ausdrücklich vorgeschrieben werden. Der Anstrich des Kessels in zwei Farben, in Flammen wie auf Seite 2 (Rührtrommeln), kostet RM 6.— brutto mehr und erfordert einige Lieferzeit. Preise für jeden anderen Anstrich auf Anfrage.

Zubehör

für große Trommeln



Nr. 344.



Nr. 350.

Nr.	
334	1 Schutzkissen aus Leder für große Trommel.
344	1 Beckenhalter wie Abbildung.
345	1 Beckenschraube mit Holzklotz zum Selbstanbringen.
346	1 Beckenschraube inkl. Befestigen an dem Kessel.
347	1 Beckenkissen von Leder (Ringform).
348	1 Beckenkissen von Holz, mit Filz ausgefüllt.
349	1 Beckenhalter zu den Trommeln auf Seite 3 und 4 (über die Schrauben zu hängen).
350	1 Handbeckenhalter wie Abbildung.
351	1 Tragriemen, schwarzes Blankleder, verstellbar.
352	1 Schlägel mit Filzkopf.
352 a	1 Schlägel mit Lederkopf.
352 b	1 Schlägel, Bambusrohr mit weißem Filzkopf, extrastark.
690	1 Schlägel mit zwei Filzköpfen.
353	1 Futteral zur großen Trommel, aus Segeltuch, mit Leder, sehr dauerhaft.
353/1	1 Schutzfell gegen Regen.

Konzert-Wirbeltrommeln. Bewährte Modelle. — Unverwüstlich.

Sämtliche Trommeln werden mit Stöcken und Stimmschlüssel geliefert.



Nr. 354.



Nr. 354/1.

Die Trommel 354/1 kann auch mit Vierkantmuttern u. Schlüssel zum gleichen Preise geliefert werden.



Nr. 360

Nr.	Ganz von Messing, Fassonreifen ff. Ebenholzstöcke.	
354 a	8 Schrauben, ca. 37 cm Durchmesser, 15 cm Höhe	
357 a	6 " " 35 " " 15 " "	
358 a	6 " " 32 " " 15 " "	

Nr.	Ganz von Messing, Fassonreifen alles extra stark und stabil, Qualitäts-Instrumente, ff. Ebenholzstöcke.	
354	8 Schrauben, ca. 37 cm Durchmesser, 15 cm Höhe	
357	6 " " 35 " " 19 " "	
358	6 " " 32 " " 15 " "	
356	wie Nr. 354, jedoch ganz von Neusilber	

Nr.	Ganz von Messing Winkel-Reifen, Tragvorrichtung zum Abschrauben, doppelt. Stimmbock, ff. Ebenholzstöcke.	
354 b	8 Schrauben, ca. 37 cm Durchmesser, 15 cm Höhe	
357 b	6 " " 35 " " 15 " "	

Nr.	Ganz von Messing, Fassonreifen, jedes Fell für sich zu spannen, 8 Schrauben mit Mittelstütze, beide Seiten mit Flügelmutter, ca. 37 cm Durchmesser, 15 cm Höhe, Ebenholzstöcke.	
354/1		

Wirbeltrommeln für Orchester.

Hochfeines Künstler-Instrument.

Nr. 655 **Ganz von Messing, Reifen** Messing, hartgelöteter Kessel mit innerem Verstärkungs-Ring, 8 Schrauben mit Mittelstütze, beide Seiten mit Vierkantmutter, Metall-Fellreifen, ca. 37 cm Durchm., 15 cm Höhe, Tragvorrichtung z. Abschrauben, doppelter Stimmbock für Darm- und überspannte Saiten, hochfeine Felle, Ebenholzstöcke.

Nr. 656 **Dieselbe Trommel**, jedoch mit 6 Schrauben, ca. 35 cm Durchmesser, 15 cm Höhe.

Nr. 657 **Dieselbe Trommel**, jedoch mit 8 durchgehenden Schrauben mit Spindelgewinde, ca. 37 cm Durchmesser, 15 cm Höhe (wie Abbild. Nr. 354).

Nr. 658 **Dieselbe Trommel**, jedoch mit 6 Schrauben, ca. 35 cm Durchmesser, 15 cm Höhe (wie Abbildung Nr. 354).



Nr. 655



Nr. 970

Das „Favorit“-Modell

mit frei beweglichem Fell hat sich glänzend bewährt.

Ohne Tragvorrichtung.

Der Spannreifen dieser Trommel ist derartig konstruiert, daß er als Führung für den Fellwickelreifen dient und damit wird erreicht, daß Fell und Wickelreifen stets einen bestimmten Abstand vom Kessel haben. Der Fellwickelreifen ist aus Messing.

2x8 □ Schrauben mit doppelten Schraubstützen.

Größe des „Favorit“-Modells: 37x16 cm.

Nr. 970 Ausführung: **Alle Teile hochfein vernickelt.** Elegant, zweckmäßig, preiswert.

„ 971 „ **Alle Teile hochfein verchromt.**

„ 974 „ **Reifen und Schrauben vergoldet, Kessel hochglanz vernickelt.**

„ 975 „ **Reifen und Schrauben vergoldet, Kessel schwarz brüniert mit erlesener**

Gravierung. Gold auf schwarz wirkt immer sehr vornehm.

„ 976 „ **Reifen und Schrauben vergoldet, Kessel Perlmutter-Imitation.**

Wirbeltrommeln, ganz von Messing

Glatte Messingreifen, leicht und elegant.

Nr. 365 **Wirbeltrommel** mit 5 Schrauben, ca. 29 cm Durchmesser, 11 cm Höhe, mit Stöcken und Schlüssel.

366 **Wirbeltrommel** mit 6 Schrauben, ca. 32 cm Durchmesser, 11 cm Höhe, mit Stöcken und Schlüssel.

369 **Konzerttrommel** mit 6 Schrauben, ca. 32 cm Durchmesser, 13 cm Höhe, mit Ebenholzstöcken und Schlüssel.

370 **Konzerttrommel** mit 8 Schrauben, ca. 34 1/2 cm Durchmesser, 13 cm Höhe, mit Ebenholzstöcken und Schlüssel.



Nr. 370

Obige Trommeln mit umgebördelten Messingreifen

Nr. 365/1 366/1 369/1 370/1

Dieses Modell ist leicht und elegant, aber dabei solid und dauerhaft.

 **Alle Messingtrommeln können ganz vernickelt werden und kosten 15% mehr.**

Alle Konzerttrommeln sind mit angestrichelter Tragvorrichtung.

Tragvorrichtung zum Abschrauben, Mehrkosten RM 1,70.

Sämtliche Messing-Wirbeltrommeln kosten ohne Tragvorrichtung RM 2.— weniger.

Statt des einfachen Stimmbockes kann, außer bei Nr. 365—370, ein doppelter für Darm- und überspannene Saiten angebracht werden, Mehrkosten RM 4.—.

Abstellbarer Stimmbock mit zehnfachem Saitenbezug, Mehrkosten M. 4.—.

Trommeln mit Verstärkungsreifen im Kessel RM 8.— mehr.

Verchromen

Fleckenloser Glanz von unbegrenzter Haltbarkeit.

Wenn Sie ihr Instrument ohne dauerndes Putzen immer von tadellosem Aussehen wünschen, müssen Sie zu Chrom greifen.

Verchromen ist das haltbarste galvanische Niederschlagsverfahren, das es z. Zt. gibt. Verchromung ist von unbegrenzter Haltbarkeit.

Verchromte Trommeln sind von besonderer Schönheit.

Mehrpreis für verchromte Trommeln: (brutto).

Nr.	354	354 a	354 b	354/1	357	357 a	357 b	358	358 a	360	655	656	657	658
RM	22.—	22.—	22.—	27.—	24.—	20.—	20.—	20.—	20.—	30.—	27.—	25.—	22.—	20.—

Wir liefern alle Trommeln mit Spiral-Metallsaiten, auf Wunsch aber auch mit Darmsaiten ohne Preiserhöhung.

Alle Wirbeltrommeln mit vernickelten Eisenreifen liefern wir in **rostfreier Vernicklung**
ohne Preisaufschlag.

Konzert-Trommeln

mit umbördelten Eisenreifen, alle Teile fein
vernickelt.



Nr. 376

- 375 **Konzerttrommel** m. 6 Schraub., ca. 35 cm
Durchm., 15 cm Höhe, m. Ebenholzstöcken.
- 376 **Konzerttrommel** m. 8 Schraub., ca. 37 cm
Durchm., 15 cm Höhe, m. Ebenholzstöcken
- Starke, feine Instrumente.

Nr. 375	hochfein verchromt	RM 15,—
" 376	" "	" 15,—
brutto mehr.	" "	" "

Konzert-Trommeln

mit umbördelten Eisenreifen, weiß-rot gestrichen,
Nr. mit **durchgehenden** Eisenschrauben.

- 363 ca. 37 cm Durchmesser, 15 cm Höhe,
8 Schrauben, Ebenholzstöcke.
- 364 ca. 35 cm Durchmesser, 15 cm Höhe,
6 Schrauben, Ebenholzstöcke.

Wirbeltrommeln

mit glatten Eisenreifen, alle Teile fein
vernickelt.

- 371 **Wirbeltrommel** mit 5 Schrauben, ca. 29 cm
Durchm., 11 cm Höhe, mit Stöcken.
- 372 **Wirbeltrommel** mit 6 Schrauben, ca. 32 cm
Durchm., 11 cm Höhe, mit Stöcken.

Wirbeltrommeln

mit umbördelten Eisenreifen,
alle Teile fein vernickelt.

- Nr. 371/1 Ausmaße wie Nr. 371.
- " 372/1 " " " 372.

Marschtrommeln, kräftige, zuverlässige Bauart

Sämtliche Trommeln werden mit Stöcken geliefert.

Um Irrtümer zu vermeiden, bemerken wir, daß in den Trommelpreisen Leibriemen und Adler
nicht mit einbegriffen sind, sondern extra bestellt werden müssen.

Ordonnanz-Trommeln

- Nr. 377 Mit 5 Δ Schrauben, Reifen mit Kupfer überzogen, Hartholz-
stöcke Nr. 585, ca. 38 cm Durchmesser, 16 cm Höhe, Reifen
weiß-rot gestrichen, mit 2 Kalbfellen.



Nr.
377

Ordonnanz-Trommeln

nach ministerieller Vorschrift, für Reichswehr

- Nr. 377a Mit 5 Δ Schrauben, Reifen mit Kupfer überzogen, gestrichen innen weiß, außen weiß mit 39 roten
und schwarzen Dreiecken, ca. 38 $\times$ 17 cm, hartgelöteter Kessel, 0,6 mm stark, mit Ebenholzstöcken
Nr. 577, mit 2 Kalbfellen.

Ordonnanz-Trommeln nach ministerieller Vorschrift, für Polizei

- Nr. 377b Mit 5 Δ Schrauben, Reifen m. Kupfer überzog., gestrichen innen weiß, außen weiß mit 15 schwarzen
Dreiecken, ca. 38 $\times$ 17 cm, hartgelöteter Kessel, 0,6 mm stark, mit Ebenholzstöcken Nr. 577, mit
2 Kalbfellen.

Ordonnanz-Trommeln nach Vorschrift, für H. J.


- Nr. 377c Mit 5 Δ Schrauben, Reifen mit Kupfer überzogen, gestrichen innen weiß, außen weiß mit 25 roten
Dreiecken, ca. 38 $\times$ 17 cm, hartgelöteter Kessel, 0,6 mm stark, mit Ebenholzstöcken Nr. 577, mit
2 Kalbfellen.

Marschtrommeln, kräftige, zuverlässige Bauart

Sämtliche Trommeln werden mit Stöcken geliefert.

Um Irrtümer zu vermeiden, bemerken wir, daß in den Trommelpreisen Leibriemen und Adler nicht mit einbegriffen sind, sondern extra bestellt werden müssen.

Die Holz- und Eisenreifen an den Wirbeltrommeln sind weißrot gestrichen; wird anderer Anstrich gewünscht, so bitten wir dies genau anzugeben und erfordert einige Tage Lieferzeit.



Nr. 378

Nr. 378	Holzreifen, 8 Schrauben, ca. 38 cm Durchmesser, 17 cm Höhe.
" 378 a	" 8 " " 38 " " 14 " einfache Felle,
" 379	" 8 " " 38 " " 14 " leichte Sorte, "
" 379 a	" 6 " " 36 " " 17 " " " "
" 380	" 6 " " 36 " " 17 " " " "
" 382	" 6 " " 33 " " 17 " " " "
" 383	" 6 " " 33 " " 14 " " " "
" 384	" 6 " " 33 " " 14 " " " "



Schulmarke



Nr. 385

Hartholzstöcke Nr. 586	" 586
" 586 a	" 586 a
" 586	" 586
" 586	" 586
" 587	" 587
" 586/1	" 586/1

Jugendtrommeln

Nr. 385	Holzreifen, 6 Schrauben, ca. 31 cm Durchmesser, 14 cm Höhe.	Hartholzstöcke Nr. 587
" 386	" 6 " " 29 1/2 " " 14 " " " "	" 588
" 387	" 5 " " 27 " " 13 " " " "	" 588

Trommeln Nr. 378, 380 und 382 mit glatten Eisenreifen ohne Preiserhöhung.
alle anderen Nummern " RM 2.— brutto mehr.

Trommeln Nr. 378, 380 und 382 mit umbördelten Eisenreifen RM 6.— brutto mehr.
alle anderen Nummern " 7.— " "

Bei Trommeln mit Eisenreifen verringern sich die aufgeführten Größen etwas,
da die Eisenreifen schwächer und schmaler sind wie Holzreifen.



Nr. 46a

Jugendtrommeln leichtere Ausführung, Messingkessel

Holzreifen mit eiserner Adleröse, Kniebügel mit Leder umwickelt.

Nr. 46a	ca. 29 1/2 cm Durchm., 13 cm Höhe, 6 Schrauben, Stöcke Nr. 589
" 47a	" 33 " " 13 " " 6 " " 589
" 47b	" 36 " " 13 " " 6 " " 588

Zu obigen Trommeln gehören Stöcke und Schlüssel
Adler oder Haken müssen jedoch stets besonders bestellt
und berechnet werden.

Es-heroldstrompeten für Jugend



Nr. 611 Messing mit Neusilber-Garnitur, schwere Ausführung, 2 Ringe, Schallbecher 15 cm breit, franz. Rand,
Stimmzug am Neusilber-Mundstück. Länge ohne Mundstück ca. 70 cm.

Wir liefern alle Trommeln mit Spiral-Metallsaiten, auf Wunsch aber auch mit Darmsaiten
ohne Preiserhöhung.

Marschtrommeln, kräftige, zuverlässige Bauart

Sämtliche Trommeln werden mit Stöcken geliefert.

Um Irrtümer zu vermeiden, bemerken wir, daß in den Trommelpreisen Leibriemen und Adler nicht mit einbegriffen sind, sondern extra bestellt werden müssen.

Die Holz- und Eisenreifen an den Wirbeltrommeln sind weißrot gestrichen; wird anderer Anstrich gewünscht, so bitten wir dies anzugeben.



Nr. 435

Eine neue Konstruktion, die allen Wünschen bezüglich Dauerhaftigkeit und Leichtigkeit der Marschtrommel gerecht wird. Die Eisenreifen in besonders hergestelltem, neuartigem Profil, kräftig und oben mit starker Wulst versehen, verhindern, daß die Trommelstöcke wie auf den jetzigen scharfen Kanten der Eisenreifen zerschlagen werden. Die Schraubenknacke sind mit zwei Nieten am Reifen befestigt, was große Dauerhaftigkeit gewährleistet. Die kräftigen Eisenreifen machen eine geringere Schraubenzahl notwendig. Der Anstrich der Reifen ist gut und sorgfältig, sodaß ein Verrosten der Felle ausgeschlossen ist.

Eisenreifen haben eine fast unbegrenzte Dauerhaftigkeit und können sich nicht verziehen wie Holzreifen. Alles in allem also das Ideal einer Marschtrommel.



Nr. 438

Diese Trommeln werden jetzt mit beweglichen Kniebögen geliefert.

Reformtrommel

Nr.	
434	Für Vereine, mit 6 Schrauben, 37 cm Durchmesser, 15 cm Höhe, mit Stöcken Nr. 586
435	Für Vereine, mit 5 Schrauben, 35 cm Durchmesser, 15 cm Höhe, mit Stöcken Nr. 586
436	Für Turner, mit 5 Schrauben, 33 cm Durchmesser, 15 cm Höhe, mit Stöcken Nr. 586
437	Für Schüler, mit 5 Schrauben, 31 cm Durchmesser, 13 cm Höhe, mit Stöcken Nr. 587

Neuheit!

Marschtrommel

Neuheit!

mit Eisenreifen und auswechselbaren Gewindeknacke, mit Stöcken Nr. 586.

Nr.	
438	mit 8 Schrauben, 37 cm Durchmesser, 16 cm Höhe.
439	„ 6 „ 35 „ 16 „

Bei diesen Trommeln sind die Gewindeknacke so konstruiert, daß sie über die Kante der Eisenreifen gehängt werden können und dort durch den Druck beim Anziehen der Schrauben unverrückbar festhalten. Bricht einmal eine Knacke, wird das Gewinde abgenutzt oder beschädigt, kann diese sehr leicht durch eine neue ersetzt werden.

Diese neue Einrichtung vermag also dem Tambour viel Unannehmlichkeiten und Störungen zu ersparen.

Die Eisenreifen sind nach der Trommelfellseite zu umgebördelt.

Schulen und Notenbücher

Nr.	
621/1	1 Trommelschule zum Selbstunterricht (Radtke-Merkelt)
621/2	1 Trommelschule (Albrecht)
622	1 Trommelpfeifenschule (Andreas-Merkelt)
623	1 Signalhornschule (Wahls)
624	1 Xylophonschule (Seele)
625	1 Album (Frank), Märsche für eine Trommelpfeife
626	1 Album (Frank), Märsche für zwei Trommelpfeifen
627	1 Album für Xylophon (Seele)
628	1 Marschalb (Berger) für Trommel und Pfeife, Heft II
	Deutscher Jugendfreund:
649	Heft I, Allgemeine Anweisungen
650	„ II, Pfeifenschule
651	„ III, Trommelschule
652	„ IV, Marschalb

Heraldische Musik

für Signalhörner, Fanfaren, Blockflöten und Landsknechtstrommeln

Nr. 653/1	Helt 1. Weckrufe und Märsche
„ 653/2	Parade- und Jägersmärsche

Zubehör für Wirbeltrommeln

Nr.	
389	1 Kniefell , schwarz für Erwachsene
390	1 " weiß " "
391	1 " schwarz, für Schüler
392	1 Bandolier zur Wirbeltrommel, groß, verstellbar
393	1 desgleichen, kleiner, verstellbar
394	1 Leibriemen mit glattem Schloß und Stocktasche, für Erwachsene
394/1	1 Leibriemen m. Stocktasche und Schloß mit Abzeichen: (Hoheitsabzeichen, NSBO, Arbeitsdienst, DT, Feuerwehr usw.)
394a	1 Schulterriemen z. Hochhalten d. Koppels
394b	1 desgleichen, dreiteilig
394c	1 desgleichen, wie 394a, jedoch für Schüler
394d	1 Tragriemen zum Tragen der Trommel auf dem Rücken, 70 cm lang, 55 cm gespalten
395	1 Stocktasche zum Aufschieb. auf den Leibriemen
395a	1 desgleichen, kleiner, für Schüler
396	1 Leibriemen , schwarz, mit glattem Schloß, aufgenähter Stocktasche, für Schüler
396/1	1 desgleichen, mit Schloß, mit Abzeichen: Hoheitsabzeichen, DT.
397	1 desgleichen, mit glattem Schloß, für Kinder
398	1 " m. Schnalle, schwarz, "
400	1 Adler , mit Haken zu Tr. 378—380
401	1 " " Krallen " " 378—380
402	1 " " Haken " " 377
402a	1 " nach ministerieller Vorschrift
407	1 " mit Gelenk, zu Tr. 382—384
408	1 " ohne " " 382—384
409	1 " " " " 385—387, 46 u. 47
409	1 " mit " " " 385—387, 46 u. 47
410	1 " aus Eisen für Kindertrommeln
404	1 Trommelhaken , Hessisch
405	1 " Sächsisch
406	1 " Württembergisch

403	1 Trommelhaken , Bayer. (mit gebogenem Haken) zu 378—380
403a	1 " " Krallen " 378—380
403/1	1 " " mit Gelenk " 382—384
403/2	1 " " ohne " " 385—387
403/7	1 " mit Abzeichen für Arbeitsdienst
403/6	1 " m. Hoheitsabzeich. f. Tr. 377—380
407/1	1 " " " " 382—384
409/1	1 " " " " o. Gelenk z. 385—387, 46—47
409/1	1 " " " " m. " " 385—387, 46—47
411	1 Futtermal aus Segeltuch m. Leder, z. Wirbeltrommel, sehr dauerhaft
411/1	1 Schuttfell gegen Regen

Um Irrtümer zu vermeiden, bemerken wir, daß in den Trommelpreisen Leibriemen und Adler nicht mit einbegriffen sind, sondern extra bestellt werden müssen.

Sämtliche Adler- und Trommelhaken sind mit Schlaufen versehen.

Lederteile werden aus **la schwarz. Blankleder** geliefert; auf Wunsch in **naturfarbig oder rotbraun** zum gleichen Preise.

Preise für Lederteile aus **Lackleder** auf Anfrage.

Einzelne Teile für Trommeln

Nr.	
591	Trommelschlüssel , von Messing, zur Konzerttrommel.
592	von Eisen, zur Vereins- und Turnertrommel.
593	" " Schul- und Kindertrommel.

Nr.	
594	Trommelsaiten zur Vereins-, Turner- und Schultrommel, Darm, 1 m.
595	" Konzerttrommel, Darm, 1 m.
596	" " Seide weit übersp., 1 m.
596/1	" " auf Wunsch eng übersponnen.
654	" " Darm übersponnen, 1 m.
654/1	Spiralfedern (sechsfach), bester Saitenersatz.
654/2	" (zweifach), (vierfach), (zweifach).
654/3	" (zweifach), mit Brücke, ohne
654/4	Darmsaiten.
654a	Spiralfedern, sechsfach, mit vierfacher Darm-
	saite und Brücke.

Rohe Holzreifen ohne Beschlag nicht zusammengeleimt.

597a	1 Stück für kleine Trommel	30 cm
597b	1 " " " "	33 cm
597c	1 " " " "	35—38 cm
598a	1 " " große " "	52—62 cm
598b	1 " " " "	66—85 cm
598c	1 " " " "	90—100 cm

Holz-Fellwickelreifen.

599a	1 Stück für Spieltrommel und Tambourins	
599b	1 " " kl. Trommeln	30 — 38 cm
599c	1 " " Ordonnanz-Tr. bis	45 cm
600a	1 " " große Trommel	50 — 62 cm
600b	1 " " " "	66 — 85 cm
600c	1 " " " "	90 — 100 cm

Messing-Fellwickelreifen.

609a	1 Stück für Kessel-Durchmesser	36 cm
609b	1 " " " "	34 cm
609c	1 " " " "	31,5 cm



Nr. 755 **Aschenbecher** aus Porzellan.

Trommelstöcke

Preise für 1 Paar

a) für Marschtrommeln

Nr.	
577	Ebenholzstöcke m. Beschlag u. Δ-Schlüssel-Einlage zu Tr. 377 a, b, c.
578	Ebenholzstöcke m. Beschl. u. □-Schlüssel-Einlage f. Tr. 378, 380, 382, 434—439
578/1	Desgl., ohne Beschlag.
585	Hartholzstöcke m. Beschlag u. Δ-Schlüssel-Einlage zu Tr. 377.
586	Hartholzstöcke m. Beschlag u. □-Schlüssel-Einlage zu Tr. 378, 380, 382, 434—439
586/1	Desgl., ohne Beschlag.
586 a	Desgl., mit □-Schlüssel-Einlage für Tr. Nr. 379, 383—387 passend.
587	Hartholzstöcke mit einfacher Messinghülse zu Tr. 383 und 385.
588	Schwarze polierte Trommelstöcke zu Tr. 386 und 387.
589	Schwarze Trommelstöcke leicht poliert, für Kindertrommel.
590 a	Desgl., gebeizt, schwarz
590 b	Desgl., naturell

b) für Konzerttrommeln

580	Ebenholzstöcke für Konzerttrommel, mit Beingarnitur.
581	Desgl., ohne Beingarnitur.
581/1	Hartholzstöcke für Konzerttrommel.
582	Ebenholzstöcke für Konzerttrommel, extra dünne Köpfe, feinste Handarbeit.
584	Wirbeltrommelstöcke aus erstklassigen ausländischen Holzern, verschiedene Sorten, ohne Beingarnitur.
584/2	Desgl., extra dünn mit Eichelköpfchen.
584/3	Desgl., extra dünn, schräg abgedreht.
584/1	Wirbeltrommelstöcke aus Bulletreeholz.



Querpfeifen



Nr.	
601/2	1 Querpfeife (B), Grenadillholz mit Neusilber-Beschlag, ohne Klappe, mit erhöhtem Fingerloch.
601	Dieselbe aus Pastalit, vorzüglich im Ton und Aussehen, Ausführ. wie vorstehend.
601/a	Dieselbe, Ebenholz, jedoch ohne Stimmzug.
601/1	Dieselbe, Birnbaumholz, schwarz.
602	1 Querpfeife (B), Grenadill mit Neusilber-Beschlag, mit Klappe.
602/1	Dieselbe, Birnbaumholz, schwarz.
604	1 Querpfeife , Ebenholz für Schüler, mit Klappe.
604/1	Dieselbe, Ebenholz, für Schüler, m. erhöhtem Fingerloch.
605	1 Querpfeife , Ahorn, schwarz, für Kinder.
605/1	Lungenschoner für Querpfeifen 601 etc.
605/2	Lungenschoner , Piccolo* f. Querpfeif. 604.
608	1 Querpfeifen-Futteral mit Messing-Beschlag und Federschärnier
608/2	1 desgl., mit Messing-Beschlag, ohne Feder
608/3	1 Querpfeifen-Futteral , ganz aus Leder, rund und stabil.
608/4	1 desgl., ganz aus Leder, leichter
663	1 desgl., Segeltuch mit edler Lederkante
663/1	1 desgl., Segeltuch mit Kunstlederkante
663/2	1 Wischer mit Drahtgriff, für Querpfeifen.

Blockflöten (Schulflöten)

Nr.	
606	1 Stück mit 6 Löchern, in D, Cocoboloholz,
607	1 Stück mit 6 Löchern, in D, Grenadillholz.
607/1	1 Wischer mit Drahtgriff.
607/2	1 Futteral (Segeltuch mit Lederkante).

Signalhörner

Nr.	
610	1 Signalhorn (C) für Vereine, mit Adler oder Hoheitsabzeichen.
610/a	1 desgl., ohne Adler etc.
610/1	1 Signalhorn für Feuerwehr.
682	1 Signalhorn , zweiwändig, für Turner.
612	1 " " " " Kinder.
612/1	1 " " " " einwändig, " "
614	1 Signalhorn-Tragriemen .
614/a	1 Horn-Tragtasche dazu.
614/1	1 Aufsatzbogen : B. für Signalhorn.
614/2	1 desgl., Es.
573/a	1 Signalhorn-Schnur , Farbe nach Angabe.
573/b	1 " " " " kräftige Ausführung.
573/d	1 Streifen Tuch zur Umwicklung des Signalhorns, rot, grün oder schwarz.
	Farbe d. Schnuren nach Angabe, wenn nichts vorgeschrieben lief. wir einf. rote Schnuren.

Schwalbennester



Nr. 633



Nr. 634

Nr. 633	1 Paar für Erwachsene, rot-weiß	mit Fransen
" 634	1 " " " "	mit einfacher Gold- oder Silberborde
" 666	1 " " " "	desgleichen und mit Gold- oder Silberfransen
" 667	1 " " " "	mit echter Gold- oder Silberborde
" 668	1 " " " "	desgleichen und mit Cantillefransen, 6 cm lang
" 669	1 " " " "	8 " "
" 669/1	1 " " " "	Jugend, rot-weiß, nach Vorschrift der H. J.
" 636a	1 " " " "	mit Fransen nach Vorschrift der H. J.
" 637a	1 " " " "	rot-silber nach Vorschrift der H. J.
" 636b	1 " " " "	mit 6 cm Silber-Cantillefransen
" 637b	1 " " " "	nach Vorschrift der H. J.
" 636	1 " " " "	Kinder, rot-weiß
" 637	1 " " " "	mit Fransen

Andere Farben werden auf Wunsch angefertigt, was einige Tage Zeit in Anspruch nimmt. Wir können auch die Schwalbennester mit aufgenähtem schwarzen Hakenkreuz od. Sigrune auf weißem Grund liefern. Mehrpr. für 1 Paar RM —.40 brutto.

Schwalbennester für freiwilligen Arbeitsdienst

Nr. 633a	1 Paar schwarzes Tuch, mit weiß-roter Borde, für F. A. D.	
" 666a	1 " " " " " " " " " "	silber-roter " und 8 cm Cantillefransen für F. A. D.
" 666b	1 " " " " " " " " " "	

Schraubenpauken

mit Kupferkesseln

Kessel sehr tief, aus kräftigem Kupfer und gut ausgehämmert. Beste Mechanik und voller, runder Ton.

Alle Eisenteile hochfein rostfrei vernickelt.

Nr.	414	415	416	417
Durchmesser ca. cm	52/57	57/60	60/65	65/70

Preise per Paar inkl. Schlägel und zusammenlegbarem Holzgestell.

Schraubenpauken mit rundgebogenen eisernen Füßen und Oesen an den Reifen, zur Benutzung für die Kavallerie, M. 30.— mehr.



Zubehör zu Pauken



418 418/1 419/2 420

418/2 418/3 419

418	1 Paar Paukenschlägel mit feinem Filzüberzug, ohne Naht.
418/1	1 Paar desgl. mit kleinen Köpfen.
418/2	1 Paar desgl. mit Köpfen aus einer Filzscheibe.
418/3	1 Paar desgl. mit kleinem Filzkopf, wie bei 418/2, rund abgedreht.
419	1 Paar Paukenschlägel mit Rohr- oder Bambusstiel, mit weichem Filzüberzug.
419/2	1 Paar desgl. mit Lammfell, Rohrstiel.
420	1 Paar desgl. mit weichem Flanell.
418a	1 Filzüberzug zu 418 und 419
421	1 Paar zusammenlegbare Paukengestelle von Holz.
422	1 Paar desgl. von Eisen.
422/1	1 Paar desgl. verstellbar.
423	1 Paar Transportkörbe , praktisch und dauerhaft, zu Schraubenpauken.
424	1 Paar desgl. zu Maschinenpauken. Nr. 677.

Ersatzteile für Schraubenpauken:

Nr. 718	1 Schraube mit Griffmutter zur Schraubenpauke
" 719	1 Griffmutter allein zur Schraubenpauke
" 720	1 Platte mit Winkel für den Kessel der Schraubenpauke

Maschinenpauken



Wir bauen Pauken seit einem halben Jahrhundert und was wir bieten, ist das Ergebnis vieler Erfahrungen und bester technischer Einrichtungen. Alle Teile sind Präzisionsarbeit. Die Kupferkessel handgehämmert. **Spannreifen, Zugstangen mit Gelenken, sowie Hauptspindel ff. rostfrei vernickelt.** Unteres Gestell braun emailliert und mit Goldlinien abgesetzt.

Der Tonumfang ist der größte, der auf derartigen Pauken erreicht werden kann. Auf der großen Pauke wird das tiefe f, auf der kleinen Pauke das a ohne Schwierigkeiten erreicht.



Nr. 677.

Salon-Maschinenpauken

(neues, verbessertes Modell)

Bei großer Handlichkeit und Leichtigkeit sind diese Maschinenpauken sehr stabil und dauerhaft. Ihre technisch vollkommene Konstruktion schließt ein Verbiegen oder Brechen fast aus.

Die Hauptspindel ist auf einer Kugel gelagert und bewegt sich in einer Gelenkmutter.

Die Beweglichkeit der Mutter schließt ein Klemmen der Hauptspindel völlig aus.

Durch das Flachgewinde der Spindel ist ein Zurückgehen des Tones unmöglich.

Nr. 677. ca. 62 × 68 cm Durchmesser. Gewicht per Paar ca. 62 kg.

Nr. 678. ca. 68 × 73 cm Durchmesser. Gewicht per Paar ca. 64 kg.

Nr. 424. 1 Paar Transportkörbe dazu.

Maschinenpauken: Kessel mit ff. weißem Emaillelack kosten RM 24.— brutto mehr.

Tambourins

Mit genagelten Fellen, einfach



Nr. 425.

Nr.					
425	ca. 18 cm	Durchm.,	mit 3 Paar	Schellen	
426	" 22 "	"	" 3 "	"	"
427	" 24 "	"	" 3 "	"	"
428	" 26 "	"	" 3 "	"	"

Mit genagelten Fellen, naturfarbig



Nr. 429.

Nr.					
429	ca. 22 cm	Durchm.,	mit 6 Paar	Schellen	
430	" 24 "	"	" 6 "	"	"
431	" 26 "	"	" 6 "	"	"
432	" 28 "	"	" 9 "	"	"
433	" 30 "	"	" 12 "	"	"
429a	" 22 "	"	" 6 "	"	"

letztere mit Neusilberblech überzogen.



Nr. 454 mit Glocken-Kreuzstab.

Die Tambourins Nr. 449 bis 454 können auch mit Glockenkreuzstab wie obige Abbildung geliefert werden, jedoch muß dieses besonders bestellt werden. Der Preis erhöht sich hierdurch um 30%.

Ersatzteile für Tambourins

Nr. 716	1 Schraube z. Tambourin, komplett m. Globen, Messing
" 716a	1 " " " " " " vernickelt
" 717	1 " " " " " Winkel, Eisen
" 721	1 Paar Tambourinbecken von Messing, 52 mm Durchmesser
" 722	1 " von Weißblech, gelb lackiert, 45 u. 52 mm Durchm.

Tambourins

Schellen in Doppelreihen,
feine Ausführung, mit sehr starkem Ton.
Mit Messingschrauben.



Nr. 442.

Nr.					
442	ca. 28 cm	Durchm.,	4 Schraub.,	14 Paar	Schellen
443	" 32 "	"	" 5 "	18 "	"

Mit genagelten Fellen.

440	ca. 28 cm	Durchm.,	m. 14 Paar	Messingschellen	
441	" 32 "	"	" 18 "	"	"

Mit vernickelten Eisenschrauben.



Nr. 447.

Nr.					
444	ca. 27 cm	Durchm.,	4 Schraub.	3 Paar	Schellen
445	" 29 "	"	" 5 "	4 "	"
446	" 31 "	"	" 5 "	4 "	"
447	" 33 "	"	" 6 "	5 "	"
448	" 35 "	"	" 6 "	5 "	"

Mit Messingschrauben und Messingschellen
hochfeine Ausführung.

Nr.					
449	ca. 27 cm	Durchm.,	5 Schrauben,	4 Paar	Schellen
450	" 29 "	"	" 6 "	5 "	"
451	" 31 "	"	" 6 "	5 "	"
452	" 33 "	"	" 6 "	5 "	"
453	" 35 "	"	" 7 "	6 "	"
454	" 37 "	"	" 7 "	6 "	"

Die Tambourins Nr. 449 bis 454 können auch mit schmalen Messing-Spannreifen geliefert werden, ohne Preiserhöhung.

Nr.					
455	ca. 35 cm	Durchm.,	7 Schrauben,	6 Paar	Schellen, mit Glocken-Kreuzstab II.

Ganz von Messing.

Tambourins für rhythmische Übungen



Nr. 701 a



Nr. 444/1



710 711 712 713 714

Nr. 701, 701 a, 702 und 704
sind mit **vernickelten**
Messingoberreifen

700	ca. 31 cm Durchmesser, genagelt.
704	• 25 • • • mit 4 vernickelt. Messingschrauben
701	• 31 • • • • 5 • • •
701 a	• 35 • • • • 6 • • •
702	• 31 • • • mit Neusilberbeschlag
	und 6 vernickelt. Messingschrauben
705	1 Segeltuchfutteral, einfach
706	1 • • • besser, mit Ledereinfassung

**Holzreifen dunkel, Holzoberreifen hellmattiert,
vernickelte, überhängende Eisschrauben.**

444/1	ca. 24 cm Durchmesser, 4 Schrauben
444/2	• 27 • • • • 4 • • •
444/3	• 31 • • • • 5 • • •
444/4	• 35 • • • • 6 • • •

**Holzreifen dunkelmattiert, vernick. Eisenoberreifen,
vernickelte, überhängende Eisschrauben.**

730	24 cm Durchmesser, 4 Schrauben
731	27 • • • • 4 • • •
732	31 • • • • 5 • • •
733	35 • • • • 6 • • •

jede weitere Schraube zu 444/1 — 444/4 und 730 — 733
40 Pf. brutto mehr.

Schlägel zu obigen Tambourins

710	1 Stück mit Kopf aus einer harten Filzscheibe
711	1 • • • • •
	rund abgedreht
712	1 • • • mit Rohr oder Bambusstiel, mit weichem
	Filzüberzug
713	1 • • • Rohrstiel mit Holzgriff und Filzkopf
714	1 • • • Rohrstiel mit Gummi, Holzkopf mit Filzüberzug.

Bei Nr. 710 und 711 sind die Köpfe zum Abschrauben.

Echt chinesische Tam-Tam



Nr.	ca. 24 cm Durchmesser, mit Schlägel.
492/1	• 26 • • • • •
492/2	• 28 • • • • •
492/3	• 30 • • • • •
492/4	• 32 • • • • •
493	• 34 • • • • •
494	• 36 • • • • •

Nr.	ca. 38 cm Durchmesser, mit Schlägel
496	• 40 • • • • •
497	• 42 • • • • •
498	• 44 • • • • •
499	• 46 • • • • •
500	• 48 • • • • •
501	• 50 • • • • •

Triangeln, aus feinem Tonstahl, ff. poliert

Nr.	ca. 21 cm groß, m. Schlägel.
508	• 24 • • • • •
509	• 26 • • • • •
510	• 28 • • • • •
511	• 30 • • • • •
512	• 32 • • • • •

Für Kinder.

Nr.	ca. 10 cm groß, m. Schlägel.
513	• 16 • • • • •
514	• 18 • • • • •



Glockenspiele in Kästen

Mit 25 Stahlplatten, in 2 Oktaven, von c^4 bis c^{54} chromatisch.



Nr.	
534 a	2,75 mm starke Platten, auf Holzrahmen genagelt, ohne Karton.
534	3,5 mm starke Platten, auf Holzrahmen genagelt, in Pappkarton.
535	3,5 mm starke Platten, aufgeschraubt, in Kasten.
536	3,5 mm starke Platten, auf Saiten gespannt in Kasten.
537	5 mm starke Platten, aufgeschraubt, in Kasten
538	8 mm starke Platten, auf Eisenrahmen, in Kasten.
539	8 mm starke Platten, auf Eisenrahmen, in verschließbarem Kasten.
539/1	8 mm starke Platten, auf Holzrahmen aufgeschraubt, in verschließbarem, ausziehbarem Kasten.
539/2	8 mm starke Platten, auf Eisenrahmen, in verschließbarem, ausziehbarem Kasten.
539/3	(wie Nr. 539) jedoch mit Leichtmetallplatten .
539/4	(wie Nr. 539/2) " " " "

Xylophone



Vierreihig

Nr.	
516	1 Stück von Ahornholz. 36 Stäbe.
518	1 Stück von Palisanderholz. 38 Stäbe. Sämtlich inkl. Schlägel und Strohhorn.
517	1 Paar Xylophonschlägel aus Büffelhorn.
519	1 Paar Xylophonschlägel von Ahorn.
520	1 Paar Xylophonschlägel von Palisander.
522	1 Satz Strohhorn für Xylophon.
670	1 Xylophonkasten mit Schloß.
664	1 dergleichen mit 4 Füßen, zugleich als Tisch.

Wir führen hierin nur gute, eingestimmte Instrumente. Bei Bestellung bitten genau die Stimmung vorzuschreiben. Tiefe Stimmung halten stets auf Lager, andere Stimmungen müssen erst angefertigt werden, was 10 bis 14 Tage in Anspruch nimmt.

Glockenspiele mit Klaviatur

Nr.	
540	Ohne Dämpfung. } 3 bis 4 Wochen
541	Mit Dämpfung. } Lieferzeit.

Diese Glockenspiele haben 25 Stahlplatten 8x25 mm in 2 Oktaven und besitzen leichte Spielart, wie beim Piano.

Bei Bestellung von Glockenspielen bitten genau die Stimmung vorzuschreiben. Tiefe Stimmung halten stets auf Lager, andere Stimmungen müssen erst angefertigt werden, was 14 Tage Zeit in Anspruch nimmt.

Glockenspiel

mit 25 Messingröhren, 21x1 mm, gut im Ton, in 2 Oktaven von c^4 bis c^{54} .

Nr.	(Tubaphon)
665	in Kasten mit Schloß, die Röhren auf Eisen gestell, fein poliert.

Schlägel für Glockenspiele

542	1 Paar Schlägel für Glockenspiel, einfach, Holzkopf.
543	1 Paar Schlägel für Glockenspiel, Messingkopf.
544	1 Paar Schlägel für Glockenspiel, Messingkopf, massive runde Scheibe.
544/1	1 Paar Schlägel für Glockenspiel, Messingkopf, zweiseitig mit Hartgummikopf, Rohrstiel mit Griff.

Röhren-Glockengeläute in bester Ausführung — — Preise auf Anfrage



Becken.

(Preise für 1 Paar)



Schutzmarke

Messingbecken.

Nr.	466	465	456	457	459	460	461	463	464	
Drchm.	15	18	20	22	25	28	31	33	36	cm
	umgebogener Rand					glatt				

Messingbecken, glatt stärker im Metall.

Nr.	464/2	464/3	464/4	464/5	
Drchm.	33	36	38	40	cm

Becken nach chinesischer Art gehämmert Ersatz für China-Becken.

Aus Messing.

Nr.	460/1	461/1	462/1	463/1	464/1	
Drchm.	36	38	40	45	50	cm

Aus Chinabronce.

einem besonders geeigneten Metall. Im Ton den chinesischen Becken fast gleich, aber sehr haltbar.

Nr.	467	468	469	470	
Drchm.	36	38	40	45	cm

Echt chinesische Becken.

Nr.	477	478	479	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	
Drchm.	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	cm

Becken nach türkischer Art gehämmert Ersatz für türkische Becken.

Aus Bronzemetal.

Nr.	471/5	471/6	471/1	471/2	471/3	471/4	
Drchm.	28	31	33	36	38	40	cm

Echt türkische Becken.

(K. Zildjian & Co., Konstantinopel.)

Nr.	475	471	472	473	474	
Drchm.	31	34	36	38	41	cm



„Smyrna“-Musikbecken beste türkische Imitation.

Nr.	774	775	776	777	
Drchm.	28	32	35	38	cm

Nr. 480 Becken-Futterale

aus Segeltuch mit Leder, sehr dauerhaft.

Nr. 399 **Dämpfer**
für kleine Trommel.

Alle Becken werden mit Ösen und Riemen geliefert.



Lyra-Glockenspiele mit 25 Stahlplatten

von c' bis c'''', 2 Oktaven, chromatisch, einschl. Schweiße, Platten und Aufsatz (Adler oder Stern)

- Nr. 546 **Für kleine Kapellen**, in Messing, 50 cm Höhe
Stahlplatten 5x20 mm.
547 Desgleichen in Neusilber.
548 **Für kleine Kapellen**, etwas größer, in Messing,
54 cm Höhe. Stahlplatten 7x22 mm.
549 Desgleichen in Neusilber.
550 **Für Musikchöre und Militärkapellen**, in Messing,
58 cm Höhe. Stahlplatten 8x25 mm.
551 Desgleichen in Neusilber.
553 1 **Hämmerchen** zur Lyra, mit Rohrstiel und Messing-
kopf, massive runde Scheibe.
553/1 1 **Hämmerchen** zur Lyra, Rohrstiel mit Holzgriff
und Messingkopf, 2 seitig mit Hartgummikopf.
554 1 **Riemen mit Schuh** zum Tragen der Lyra.
555 1 **Futteral** aus Segeltuch für Lyra.
556/1 1 Paar **Rohrhaarschweiße**, einfach.
556/2 1 Paar **Rohrhaarschweiße**, stärker.
556/3 1 Paar **Rohrhaarschweiße**, extra stark und lang.

Die Lyren sind zum Aufstecken von 13 Platten eingerichtet, die übrigen 12 Platten sind zum Auswechseln.
Die Platten sind durch besondere Einrichtung sofort und leicht auswechselbar, ohne Saitenknüpfung,
nur über hochstehende Säulchen gesteckt.

Auf Wunsch liefern wir auch Lyras zum Aufstecken von 25 Platten, und stehen mit Offerte gern
zu Diensten.

Alle Lyren können auch mit **Säulchen z. Aufhängen der Platten** geliefert werden; **Mehrpriß 10 RM.**
Bei Bestellung bitten stets die Stimmung und die Farbe der Rohrhaarschweiße vorzuschreiben.

Außer Stern und fliegendem Adler kann als Aufsatz geliefert werden:

Massive Abzeichen: Hoheitsabzeichen in Messing oder Leichtmetall,
oder ausgesägte Abzeichen: Hakenkreuz, D.T. zum gleichen Preise.

Wir machen besonders darauf aufmerksam, daß
für obige Lyra-Glockenspiele die Platten zum Auf-
stecken, weil auswechselbar, sämtlich gleichmäßig
entfernte Löcher haben.

Die Folge davon ist, daß die Entfernung der Löcher bei
den Tönen nicht im Verhältnis zur Größe der Platte steht
und das hat wiederum zur Folge, daß diese unteren Töne
nicht voll schwingen.

Wenn darauf Welt gelegt wird, daß alle Töne voll
schwingen, empfehlen wir die Lyra-Glockenspiele nur mit
13 Platten, nicht auswechselbar, zu bestellen. Dann ist es
möglich, die Entfernung der Bohrlöcher entsprechend der
Größe der Platte anzubringen. Da bei Spielmannszügen nur
gewöhnlich 13 Töne gebraucht werden, können wir die Ver-
wendung solcher Lyren nur empfehlen. Ein Auswechseln der
Platten ist aber dann, wie gesagt, nicht möglich, aber u. E.
auch nicht notwendig.


Wir führen diese Lyren mit 13 Stahlplatten:
G' B' C' Cis' D' Dis' E' Fis' G' Gis' A' B' C''
unter Nr. 546 a — 551 a (Ausführung wie oben).

Schellenbäume (Lieferzeit ca. 3 Wochen)

In sehr gefälliger Form, Halbmonde handhohlgelassen,
mit runder Einfassung, am Ende 2 große Adlerköpfe. Alle Teile
auf eine Vierkant-Eisenstange geschoben und unter dem Auf-
satz festgeschraubt.

- Nr. 558 1 Halbmond, 2 Rohrhaarschweiße, 1 Hut u. Lyra, mit
massiven Glocken u. Sternen, Gesamthöhe ca. 2 m
„ 559 2 Halbmonde, 4 Rohrhaarschweiße, 2 Hüte u. Lyra, mit
massiven Glocken u. Sternen, Gesamthöhe ca. 2,50 m
„ 560 3 Halbmonde, 6 Rohrhaarschweiße, 2 Hüte u. Lyra, mit
massiven Glocken u. Sternen, Gesamthöhe ca. 2,80 m

An Stelle der Sterne können auch andere Behänge, wie Haken-
kreuze oder Eiserne Kreuze ohne Mehrberechnung angebracht
werden. Ausführung in Messing! Messing vernickelt 15 %, Neusilber 25 % Aufschlag. — Bei Bestellung bitten stets die
Farben der Rohrhaarschweiße vorzuschreiben.



Nr. 560

Tambourmajorstäbe

Schnuren sind in allen gangbaren Farben am Lager.



Wird eine besondere Farbenzusammenstellung gewünscht, die nicht am

Lager, so ist eine genaue Farbprobe einzusenden und brauchen wir zur Anfertigung ca. 5 Tage Zeit

Wenn nichts vorgeschrieben, liefern wir stets mit rot-weißen Schnuren.

- Nr.
563 **1 Tambourmajorstab**, Rohr mit Tombakbeschlag u. versilbertem Kranz, 135 cm lang, mit extra-starker Schnur Nr. 574
- 563/1 **1 Tambourmajorstab**, Rohr, bes. kräftige Messing-Garnitur, verchromt, ca. 130 cm lang, m. Schnur Nr. 574
- 564 **1 Tambourmajorstab**, besonders kräftige Messing-Garnitur, ca. 130 cm lang, mit Schnur Nr. 571
- 565 **1 Tambourmajorstab** mit Messing-Garnitur, für Vereine, ca. 125 cm lang, mit Schnur Nr. 572
- 566 **1 Tambourmajorstab** mit Messing-Garnitur, für Turner, ca. 105 cm lang, mit Schnur Nr. 573
- 567 **1 Tambourmajorstab** für Schüler, mit Messing-Garnitur, ca. 100 cm lang, mit Schnur Nr. 573c
- 568 **1 Tambourmajorstab** mit Messing-Garnitur und Schnur für Kinder
- 571 **1 Schnur** mit Quasten, I. Größe, zu Nr. 564
- 572 **1 Schnur** mit Quasten, II. Größe, zu Nr. 565
- 573 **1 Schnur** mit Quasten, III. Größe, zu Nr. 566
- 573c **1 Schnur** mit Quasten, IV. Größe, zu Nr. 567
- 574 **1 Schnur** mit Quasten, extra-stark, frühere Ordonnanz, gelb oder nach Angabe
- 574/2 **1 Schnur** mit Quasten, extra-stark, für F. A. D., schwarz-weiß-rot
- 574/1 **1 Futteral** aus Segeltuch, für Tambourstab.



Trommler-Abzeichen

Anstecknadeln, sehr hübsche Abzeichen für Spielleute.



Nr. 381



Nr. 381a

Trommelständer



Nr. 643 Aufgestellt.
Zusammenlegbar.



Nr. 644 Aufgestellt.



Nr. 644/4



Nr. 645
(Trommelständer 644/3
mit Notenpult 645/3)

- Nr.
641 **Von Holz**, zur großen Trommel.
641/1 **Von Eisen**, „ „ „ breites Modell mit Lederriemen.
643 „ „ „ großen Trommel.
644 „ „ „ Wirbeltrommel, schräg verstellbar, bronziert.
644/2 „ „ „ „ „ „
644/3 Derselbe, vernickelt.
644/4 „ „ „ verstellbar durch Stützstange.
645 **Trommelständer 644/3, mit Notenpult 645/3**, vernickelt.
645/1 **Segeltuchfutteral** zu Ständer für kleine Trommel.
645/3 **Notenpult** mit Querstange zum Anschrauben an den Trommelständer (wie bei Abbildung Nr. 645).

Wirbeltrommelhalter

vernickelt, zum Anschrauben an den
Trommelreifen.



Nr. 644/5

Steh-Notenpulte



Notenpult Nr. 617 mit
Notenablage Nr. 725/73.

- Nr.
615 Röhren-Notenpult, vernickelt. **Neu!**
616 Von Eisen, bronziert, zusammenlegbar.
616/1 Von Eisen, vernickelt, „ „
617 Von Eisen, bronziert, „ kräftiger.
617/1 Von Eisen, vernickelt, „ „
617/2 Militär-Notenpult, extraschwer, schwarz
lackiert.
618 Notenpult mit Querstange, zum An-
schrauben a. d. große Trommel, vernick.
618/1 Segeltuch-Futteral für Notenpult.
725/73 Notenhalter (Notenablage) zum An-
schrauben an den Ständer, ff. vernick.

Messing-Notenpulte

zum Anschrauben an die Trommel.

- 619 Für große Trommel.
620 Für Wirbeltrommel.



Nr. 615

geschlossen!

geöffnet!



Nr. 575/1

Bumbaß

mit mechanischer Trommel.



Dieser verbesserte Bumbaß wird in allen Gesellschaftskreisen, wo heitere Musik gepflegt wird, willkommen geheißen. Das Instrument läßt sich sehr leicht handhaben, der Spieler hat nur nötig, dasselbe mit dem Bogen nach dem Takte der Musik zu streichen, wodurch der schönste Trommelwirbel erzielt wird. Durch das Aufstoßen des Instruments auf den Boden wird die große Trommel markiert, wobei Zinellen und Glocken ertönen. Nach einiger Übung lassen sich alle Nüancen herausbringen.

Nr. 575/1 mit Chinesenkopf.

Nr. 575/2 mit Bauernkopf.

Nr. 575/3 mit Teufelskopf.

Nr. 575/4 mit Clownkopf.

Nr. 576. **Bumbaß** mit mechanischer Trommel, Becken und Schellen usw., ohne Figurenkopf.

Nr. 576/1. **Bumbaß** in vereinfachter Form. Mit diesem Instrument wird den vielfach. Wünschen nach einer billig. Ausführung entsprochen.

Alle Bumbässe kosten mit Aufstoßfeder 4 Mark mehr.

Preise sind einschließlich Verpackung!


Symphonie-Instrumente

für Kindersymphonien und Potpourris

Nr.	
532	Schmiede im Walde , 2 Stahlplatten, d und d' gedämpft, auf Brett.
533	Klang-Amboß , 2 Stahlröhren 24×1 mm, vernickelt, in Holzbrettchen, f und c'.
673	Indische Holztrommel (Tom-Tom) 18×8×3 cm.
673/1	Dieselbe, 20×9×3 cm.
673/2	Dieselbe, 18×8×6 cm.
725/3	Torpedopfeife , vernickelt, massiv.
725/3a	" " einfach.
725/47	Peitschenknall , groß.
725/47a	" leichtere Ausführung.
725/48	Schlittenschellen , mit Neusilberschell.
725/63	Metall-Tubaphon , mit 4 Röhren G H D G (G-Dur-Akkord).

Nr.	
521	Vogelpfeife zum Ausziehen, vernickelt.
523	Wachtelpfeifen in Messing.
524	Nachtigallpfeifen (Britannia), Eichelform.
524/1	Nachtigallpfeife , vernickelt, Zylinderform.
525	Kuckuckspfeife , Holz, besser.
911	" " einfach.
526	Lerchenpfeifen in Messing, vernickelt, mit Gummiball.
526/1	Einfache Lerchenzwitscherpfeife .
528	Lokomotivpfeifen .
529	Kondukteurpfeifen .
529/1	Hand-Ratsche .
529/2	Waldteufel .
529/3	Schreihahn .
529/4	Kindertrompete in H.
530	Schlittengeläute auf Lederriemen.
531	" " " kleiner.
689	" " als Schellenkranz, heller Silberklang.
689/1	" " als Schellenkranz, kleinere Schellen, mit Handgriff.
691	" " " "
692	Desgleichen mit feinem Silberklang.

Schlag-Apparate



Nr. 646. Perfecta.



Nr. 646/21

Schlagapparat „Regent“

Schlägelkopf mit Lammfellüberzug, Fußtritt seitlich verstellbar, vernickelt, Zugfeder verstellbar.



Nr. 646/5

„Sonor“

auf Kugellager, Zugfeder verstellbar, **alle Teile bedeutend verbessert**, Trommelschlägel mit Lammfell, fl. vernickelt.



Nr. 646/7

„Duplex“

Der Trommel- und Beckenschlag getrennt,

Nr. 646/7 bronziert.
Nr. 646/8 vernickelt.



Nr. 646/11

„Cyklop“

leicht und praktisch.

Nr. 646/11 bronziert.
Nr. 646/12 vernickelt.

- | | | |
|------------|--|---|
| Nr. 646 | „Perfecta“, sehr prakt. Ausführung, ohne Becken, zusammenlegbar | } Groß. Trommel u. Becken-Schlag getrennt |
| Nr. 647 | Derselbe mit Dämpfung der Becken | |
| Nr. 646/5 | „Sonor“, auf Kugellager, klein und handlich, Kopf mit Lammfellüberzug, vernickelt | |
| Nr. 646/7 | „Duplex“, Trommel- und Becken-Schlag getrennt, bronziert | |
| Nr. 646/8 | Derselbe, vernickelt | |
| Nr. 646/11 | „Cyklop“, leicht solid, bronziert | |
| Nr. 646/12 | Derselbe, vernickelt | |
| Nr. 646/21 | Schlagapparat „Regent“, Schlägelkopf m. Lammfellüberzug, Fußtritt seitl. verstellbar, vernickelt | |
| Nr. 646/23 | Trommelschlägel (Holzkugel mit Lammfell bezogen) für Schlagapparate 646/5 | |
| Nr. 646/24 | „ (Filzkopf) „ „ 646/7, 8, 11, 12 | |
| Nr. 646/26 | „ (Filzkopf mit Lammfell bezogen) „ „ 646/21 | |

Kastagnetten

von Ebenholz



Nr. 639



Nr. 640



Nr. 638

- | | |
|-----------|-------------------------------|
| Nr. 638 | 1 Satz (2 Stück), einfach. |
| Nr. 638 a | 1 „ „ „ extra groß. |
| Nr. 639 | 1 „ „ „ mit Griff, einfach. |
| Nr. 640 | 1 „ „ „ doppelt. |
| Nr. 638/1 | 1 „ „ „ Hartholz, einfach. |
| Nr. 639/1 | 1 „ „ „ „ |
| Nr. 640/1 | 1 „ „ „ mit Griff, einfach. |
| | Hartholz, mit Griff, doppelt. |

Kinder-Trommeln

mit **Blehfellen**, Kessel bunt überklebt,
mit Stöcken

Nr.	1	2	3	4
	14	16	18	20 cm Durchmesser



Nr. 18—22



Nr. 23—27



Nr. 36—41



Nr. 52

mit Oesenschrauben, Blechkessel, **überklebte Holz-
reifen**, obere Seite echtes Fell, untere Seite Stoff-
pergament, mit Stöcken

Nr.	8	9	10
	18	20	22 cm Durchmesser

Trommeln mit

Weißblechkessel, gelb lackiert, mit Oesenschrauben, über-
gehängte Winkel, **mit gemalten Reifen**,
beide Seiten gute glasige Felle.

Nr.	18 cm Durchmesser, mit 3 Schrauben und Stöcken
18	
19	20 " " " 4 " " "
20	22 " " " 4 " " "
21	24 " " " 4 " " "
22	26 " " " 5 " " "

Weißblechkessel, gelb lack., mit ☐ Schraub., übergehängte Winkel,
mit ff. gestrichenen und gemalten Reifen,
gute glasige Felle, solide saubere Ausführung, m. Schlüssel

Nr.	18 cm Durchmesser, mit 3 Schrauben und Stöcken
23	
24	21 " " " 4 " " "
25	24 " " " 4 " " "
26	26 " " " 5 " " "
27	29 " " " 5 " " "

Messingkessel mit starken ☐ Schrauben,
angenietete Winkel, beste Arbeit, beide Seiten gute echte
glasige Felle, mit Schlüssel.

Nr.	19 cm Durchmesser, mit 4 Schrauben, Adler und Stöcken
36	
37	21 " " " 4 " " " "
38	24 " " " 4 " " " "
39	26 " " " 5 " " " "
40	29 " " " 6 " " " "
41	31 " " " 6 " " " "

mit Kniebügel,
Stimmschraube,
Adler u. Stöcken

Kinder- und Karnevalspauken

mit Leine, Becken und Schlägel.

Nr.	ca. 20 cm Durchmesser, ca. 20 cm Höhe
50	
51	" 26 " " " 24 " "
52	" 32 " " " 26 " "
53	" 42 " " " 30 " "
54	" 43 " " " 37 " "

Ballschläger laut besonderer Liste

Das **Mechanische
Schlagzeug
„Bando“**

wird einschließlich Wirbel-
trommel m.d.Füßengespielt

Prospekte u. Preise auf Wunsch



Große Trommel als Reklameschild

mit elektrisch-erleuchteten Fellen aus Glas.
D. R. G. M. 1012614.

Dieses Aushängeschild für Musikinstrumenten-
Geschäfte bietet eine wirkungsvolle Reklame-
möglichkeit.

Die für diesen Zweck verwendete große Trommel
hat 50 cm Durchmesser, 22 cm Höhe, ist stabil ganz
aus Eisen gearbeitet, mit einem wetterbeständigen
Anstrich versehen. Sie ist fertig zum Anbringen an
der Wand. Die Felle sind aus Glas, welches

auf der Innenseite entsprechend bemalt wird. Durch eine am Kessel angebrachte Klappe wird die
elektrische Birne eingeführt. Der Preis versteht sich mit elektr. Anschluß-Schnur nebst Fassung und 1 Lampe.

Durch diese Reklametrommel wird das Musikinstrumentengeschäft bei Tag und Nacht als
solches gekennzeichnet.

Wir übernehmen auch das Aufmalen der Firma auf die beiden Glasscheiben, der Preis richtet
sich nach dem Umfang der Inschrift und beträgt RM 15.— bis RM 20.— netto.

Nr. 751	Trommel 50 cm Durchmesser, 22 cm Höhe
752	65 . . . 22 . .
753	70 . . . 22 . .

Mit Einrichtung und 3 elektr. Lampen erhöht sich der Preis um RM 6.— netto.

Eine gute Schaufenster-Dekoration ist sehr wichtig,

besonders mit Schlag-Instrumenten läßt sich eine solche leicht durchführen.

Eine große Anziehungskraft hat immer unsere **Reklame-Figur**, die v. einem kleinen
Motor angetrieben, die Trommelmovement mit den Armen ausführt. Die Figur ist 98 cm hoch.
Wir stellen diese gegen eine Leihgebühr von

RM 4.— pro Woche in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Oktober
RM 6.— pro Woche in der Zeit vom 1. November bis 31. Dezember

zur Verfügung. Die Zusendung der Figur erfolgt von uns per Frachtgut **unfrei**, und der Weiter-
versand hat dann vom Musikinstrumentenhändler wieder per Frachtgut unfrei zu erfolgen.

Inhaltsverzeichnis

Adler	Seite 10	Roßhaarschweife	Seite 18
Albums	9	Saiten	10
Armeettrommeln	7	Schellenbäume	18
Aschenbecher	10	Schlagapparate	22
Aufsatzbogen	11	Schlägel für große Trommel	4
Bandolier zur Wirbeltrommel	10	" rhythmische Tambourins	15
" Röhrtrommel	2	Schlittenschellen	21
Becken	17	Schlüssel	10
Beckenfutteral	15	Schraubenpauken	12
Beckenhalter	4	Schulen	9
Beckenkissen	4	Schufflöten	11
Beckenschraube	4	Schulterriemen	10
Blockflöten	11	Schultrommeln	8
Bumbaki	21	Schuttfelle für große Trommel	4
Chinabecken	17	" kleine	10
China-Tam-Tam	15	Schutzkissen für große Trommel	4
Dämpfer für kleine Trommel	17	Schwalbennester	12
Ersatzteile	12, 14	Signalhörner	11
Futteral zur großen Trommel	4	Signalhorn-Schnuren	11
" Wirbeltrommel	10	Bogen	11
" Lyra	18	Tragriemen und Taschen	11
" zum Tambourstab	19	Smyrna-Becken	17
" Becken	17	Spiralen	10
Glockenspiele	16	Ständer für große Trommel	20
Große Trommeln	3-4	" kleine	20
Heroldstrompeten	8	Stocktaschen	10
Historische Trommeln	2	Stöcke zur Wirbeltrommel	11
Jugendtrommeln	8	Symphonie-Instrumente	21
Kastagnetten	22	Tambourins	14
Kavallerie-Pauken	12	" für rhythmische Uebungen	15
Kinderpauken	23	Tambourstäbe	19
Kindertrommeln	23	Tambourstab-Schnuren	19
Klavatur-Glockenspiele	16	Tam-Tam	15
Kniefelle	10	Tragriemen z. großen u. kleinen Trommel	4, 10
Konzerttrommeln	5, 7	Triangeln	15
Leibriemen	10	Trommelfutterale zur großen Trommel	4
Lyra-Glockenspiele	18	" kleinen	10
Lungenschoner	11	Trommelhaken	10
Marschtrommeln	7-9	Trommelsaiten	10
Maschinenpauken	13	Trommelspiralen	10
Messingbecken	17	Trommelschlüssel	10
Messingtrommeln, große	3-4	Trommelständer	20
" kleine	5-9	Trommelstöcke	11
Mechanisches Schlagzeug	24	Trommler-Abzeichen	19
Notenhalter	20	Trommelhalter	20
Notenpulte	20	Tubaphon	16
Pauken- und Paukengestelle	12	Turnertrommeln	8
Paukenkörbe	12	Türkische Becken	17
Paukensschlägel	12	Verchromen der Trommeln	6
Pfeifen und Pfeifenfutterale	11	Vereinstitrommeln	8
Querpfeifen und Futterale	11	Wickelreifen	10
Reformtrommeln	9	Wirbeltrommeln	5-7
Röhrenglockengeläute	16	Xylophone	16
Röhrtrommeln	2	Xylophon-Kästen	16
Reklamtrommeln	24	" Schlägel	16
Reklamefigur	24	Zubehör zur großen Trommel	4
Rohe Reifen	10	" kleinen	10



Kleinverkaufs-Preisblatt Nr. 79 a

zum Waren-Verzeichnis Ausgabe 57

☛ Sämtliche bisherigen Preise sind durch dieses Preisblatt ungültig.

Preise sind unverbindlich!

Echt chinesis. Becken ohne Garantie!

Trommel- und Paukenfelle laut besonderer Liste.

Nr.		Nr.		Nr.		Nr.		Nr.	
1	—,40	87a	3.20	333	96.—	390	14.90	429a	6.20
2	—,45	88	3.—	334	12.—	391	3.45	430	2.40
3	—,50	89	—,45	344	1.90	392	5.—	431	2.60
4	—,60	90	—,60	345	—,55	393	3.45	432	3.20
8	1.20	90a	—,90	346	1.—	394	4.—	433	3.75
9	1.40	91	1.35	347	3.50	394/1	4.20	434	29.—
10	1.60	92	1.75	348	1.45	394a	2.10	435	27.—
18	1.75	93	2.10	349	4.—	394b	4.50	436	26.—
19	2.—	97	—,55	350	2.10	394c	1.75	437	21.—
20	2.50	200	34.80	351	4.—	394d	3.60	438	28.—
21	2.75	200a	25.60	352	2.10	395	1.05	439	25.50
22	3.—	200b	27.20	352a	3.40	395a	—,90	440	5.40
23	2.—	200c	28.80	352b	6.90	396	2.90	441	6.50
24	2.60	201	36.80	353	24.80	396/1	3.10	442	7.60
25	3.—	202	37.60	353/1	7.50	397	2.15	443	9.60
26	3.50	203	38.40	354	46.—	398	1.85	444/1	2.90
27	3.80	211	1.75	354a	41.—	399	1.60	444/2	3.20
36	4.30	212	2.30	354b	48.—	400	1.75	444/3	3.60
37	5.20	213	2.90	354/1	54.—	401	1.75	444/4	5.75
38	5.50	214	2.90	356	83.—	402	2.15	444	3.90
39	7.35	215	2.90	357	43.—	402a	2.70	445	4.80
40	8.—	216	3.20	357a	40.—	403	1.85	446	5.—
41	9.20	211a	2.90	357b	45.—	403a	1.85	447	6.10
46a	9.45	212a	3.45	358	40.—	403/1	1.30	448	7.—
47a	10.55	213a	4.40	358a	37.—	403/2	—,95	449	6.10
47b	12.80	214a	4.40	360	57.—	403/6	1.90	450	6.90
49	8.—	215a	4.40	363	32.—	403/7	1.90	451	7.50
49a	16.80	216a	4.80	364	30.—	404	1.85	452	8.—
49/1	20.—	221	1.90	365	25.—	405	1.85	453	9.60
49/2	21.60	222	4.80	365/1	27.—	406	1.85	454	10.—
49/3	24.—	223	6.70	366	29.—	407	1.35	455	25.60
49/4	30.40	224	3.85	366/1	31.—	407/1	1.50	456	2.90
49/5	41.60	225	5.75	369	34.—	408	—,90	457	3.20
50	3.40	300	97.—	369/1	36.—	409	—,55	459	5.30
51	5.—	301	92.—	370	38.—	409/1	—,80	460	7.20
52	7.70	302	89.—	370/1	40.—	410	—,24	461	8.20
53	12.80	303	83.—	371	21.50	411	10.—	463	10.—
54	16.—	307	78.—	371/1	26.50	411/1	3.70	464	12.—
59	—,65	308	92.—	372	25.—	414	216.—	465	2.20
60	—,80	311	64.—	372/1	30.—	415	248.—	466	1.80
61	—,95	312	62.—	375	36.—	416	256.—	467	17.20
62	1.10	313	60.—	376	40.—	417	288.—	468	18.40
63	—,75	314	56.—	377	34.40	418a	—,32	469	20.—
64	—,90	315	65.—	377a	42.—	418	2.70	470	23.20
65	1.05	316	60.—	377b	39.60	418/1	2.10	460/1	16.80
66	1.20	317	57.—	377c	39.60	418/2	2.70	461/1	18.—
67	—,75	318	55.—	378	27.—	418/3	2.70	462/1	19.20
68	—,85	319	52.—	378a	22.25	419	2.70	463/1	23.20
69	1.05	320	50.—	379	19.20	419/2	2.70	464/1	27.20
70	2.90	321	46.—	379a	16.—	420	2.70	464/2	11.50
70a	2.65	322	43.—	380	23.20	421	11.20	464/3	14.40
71	2.55	323	36.—	381	—,90	422	12.—	464/4	16.—
72	2.40	323/1	30.50	381a	—,50	422/1	14.40	464/5	17.20
80	—,90	324	37.—	382	19.20	423	45.—	471	64.—
81	1.—	325	53.—	383	17.60	424	49.—	472	72.—
82	1.15	326	51.—	384	15.20	425	1.10	473	80.—
83	1.30	327	46.—	385	15.20	426	1.30	474	96.—
85	4.80	328	40.—	386	14.40	427	1.60	475	66.—
86	3.75	330	51.—	387	12.—	428	1.90	471/1	12.—
87	3.70	331	70.—	389	4.50	429	2.10	471/2	13.—

Nr.		Nr.		Nr.		Nr.		Nr.	
471/3	24.—	539/4	72.—	590b	—36	629	1.—	673	—90
471/4	25.50	540	192.—	591	—38	630	1.—	673/1	—95
471/5	12.—	541	216.—	592	—13	633	2.15	673/2	1.10
471/6	16.—	542	—50	593	—10	633a	2.65	677	408.—
477	8.—	543	1.75	594	—24	634	3.85	678	456.—
478	8.80	544	1.90	595	—20	636	1.90	682	9.20
479	10.40	544/1	3.80	596	—20	637	2.65	689	7.35
480	8.80	546	112.—	596/1	—55	636a	2.—	689/1	4.80
481	11.20	547	125.—	597a	—40	637a	2.90	690	3.80
482	12.—	548	125.—	597b	—55	636b	2.80	691	5.50
483	14.40	549	136.—	597c	—75	637b	6.40	692	8.60
484	16.—	550	136.—	598a	1.30	638	1.20	700	3.80
485	18.40	551	152.—	598b	2.10	638a	1.90	701	7.—
486	20.—	546a	115.—	598c	2.40	639	2.70	701a	10.—
487	24.—	547a	120.—	599a	—08	640	5.60	702	10.75
488	27.20	548a	120.—	599b	—16	638/1	—80	703	11.—
489	29.60	549a	131.—	599c	—24	639/1	1.75	704	5.75
490	32.—	550a	130.—	600a	—55	640/1	3.40	705	1.60
491	35.20	551a	144.—	600b	—75	641	11.60	706	8.—
492/1	8.—	553	—95	600c	1.—	641/1	12.80	710	1.30
492/2	9.60	553/1	1.90	601	4.15	643	6.—	711	1.35
492/3	11.20	554	6.—	601/2	4.80	644	2.55	712	1.35
492/4	12.80	555	8.—	601a	3.50	644/2	3.20	713	1.90
493	14.40	556/1	21.—	601/1	1.90	644/3	4.30	714	1.15
494	16.80	556/2	24.—	602	4.80	644/4	5.—	716	—30
495	19.20	556/3	35.—	602/1	1.90	644/5	3.—	716a	—40
496	24.—	558	208.—	603	4.80	645	9.60	717	—16
497	26.40	559	296.—	604	3.—	645/1	2.20	718	1.30
498	29.60	560	400.—	604/1	3.—	645/3	5.30	719	—55
499	36.—	562	6.80	605	1.35	646	24.—	720	1.30
500	40.—	563	58.—	605/1	1.05	646/5	7.20	721	—13
501	52.—	563/1	22.50	605/2	—95	646/7	7.20	722	—05
508	—80	564	14.50	606	3.50	646/8	10.80	725/3	2.25
509	—90	565	12.—	607	4.10	646/11	5.60	725/3a	—75
510	1.10	566	10.—	607/1	—35	646/12	8.—	725/47	4.—
511	1.30	567	7.40	607/2	—50	646/21	14.40	725/47a	1.15
512	1.50	568	5.75	608	15.20	646/23	1.50	725/48	4.—
513	—35	571	2.80	608/2	8.40	646/24	1.10	725/63	5.45
514	—50	572	2.25	608/3	4.—	646/26	2.25	725/73	1.85
516	22.40	573	1.95	608/4	2.90	647	28.80	730	3.45
517	6.55	573a	—55	609a	3.20	649	1.80	731	3.70
518	33.60	573b	2.25	609b	3.—	650	1.80	732	4.20
519	1.45	573c	—65	609c	2.95	651	1.80	733	6.40
520	2.—	573d	1.60	610	19.20	652	1.80	751	64.—
521	—65	574	6.30	610a	18.80	653/1	1.—	752	80.—
522	1.35	574/1	5.75	610/1	17.60	653/2	1.—	753	88.—
523	1.20	574/2	6.70	611	20.40	654	—30	755	—80
524	1.60	575/1	29.—	612	4.80	654/1	—48	774	20.—
524/1	1.85	575/2	29.—	612/1	3.35	654/2	—25	775	28.50
525	2.15	575/3	29.—	614	1.90	654/3	—18	776	38.40
526	3.20	575/4	29.—	614a	1.90	654/4	—60	777	45.—
526/1	—04	576	27.—	614/1	1.85	654a	—80	911	—45
528	—60	576/1	20.—	614/2	6.70	655	67.20	970	96.—
529	—55	577	2.70	615	7.70	656	60.80	971	109.—
529/1	—35	578	2.70	616	1.90	657	64.—	974	106.—
529/2	—10	578/1	1.90	616/1	3.70	658	60.80	975	120.—
529/3	—11	580	2.70	617	3.80	659	—80	976	110.—
529/4	—40	581	1.45	617/1	7.—	659/1	1.05		
530	4.55	581/1	—95	617/2	6.40	663	1.45		
531	3.—	582	1.75	618	5.60	663/1	1.05		
532	3.20	584	1.50	618/1	2.60	663/2	—50		
533	6.90	584/1	—95	619	2.30	664	35.—		
534	10.40	584/2	1.75	620	1.60	665	58.—		
534a	8.65	584/3	1.75	621/1	—75	666	2.90		
535	16.—	585	1.85	621/2	1.50	666a	3.85		
536	16.—	586	1.85	622	1.50	666b	8.25		
537	19.20	586a	1.75	623	1.50	667	4.55		
538	35.20	586/1	—90	624	3.—	668	4.—		
539	36.—	587	1.20	625	1.50	669	7.70		
539/1	—0	588	—60	626	—60	670	8.40		
539/2	45.—	589	—42	627	3.—	670	16.80		
539/3	64.—	590a	—38	628	1.50	671	44.80		

Brutto-Preisblatt Nr. 79

zum Waren-Verzeichnis Ausgabe 57

☛ Sämtliche bisherigen Preise sind durch dieses Preisblatt ungültig
Lieferungs- und Zahlungsbedingungen lt. besonderem Beiblatt.

Preise sind unverbindlich! Echt chinesisches Becken ohne Garantie!

Trommel- und Paukenfelle laut besonderer Liste.

Nr.		Nr.		Nr.		Nr.		Nr.	
1	—,48	87a	4.—	333	120.—	390	18,60	429a	7,80
2	—,52	88	3,80	334	15.—	391	4,30	430	3.—
3	—,62	89	—,58	344	2,40	392	6,20	431	3,30
4	—,74	90	—,74	345	—,70	393	4,30	432	4.—
8	1,20	90a	1,10	346	1,30	394	5.—	433	4,70
9	1,46	91	1,70	347	4,40	394/1	5,20	434	36.—
10	1,60	92	2,20	348	1,80	394a	2,60	435	34.—
18	2,20	93	2,60	349	5,10	394b	5,60	436	32.—
19	2,60	97	—,66	350	2,60	394c	2,20	437	26.—
20	3,10	200	43,50	351	5.—	394d	4,50	438	35.—
21	3,40	200a	32.—	352	2,60	395	1,30	439	32.—
22	3,70	200b	34.—	352a	4,20	395a	1,10	440	6,80
23	2,60	200c	36.—	352b	8,60	396	3,60	441	8,20
24	3,30	201	46.—	353	31.—	396/1	3,90	442	9,50
25	3,80	202	47.—	353/1	9,40	397	2,70	443	12.—
26	4,40	203	48.—	354	58.—	398	2,30	444/1	3,60
27	4,80	211	2,20	354a	52.—	399	2.—	444/2	4.—
36	5,40	212	2,90	354b	60.—	400	2,20	444/3	4,50
37	6,40	213	3,60	354/1	68.—	401	2,20	444/4	7,20
38	6,80	214	3,60	356	104.—	402	2,70	444	4,90
39	9,20	215	3,60	357	54.—	402a	3,40	445	6.—
40	10.—	216	4.—	357a	50.—	403	2,30	446	6,30
41	11,50	211a	3,60	357b	56.—	403a	2,30	447	7,70
46a	11,80	212a	4,30	358	50.—	403/1	1,60	448	8,70
47a	13,20	213a	5,50	358a	46.—	403/2	1,20	449	7,70
47b	16.—	214a	5,50	360	72.—	403/6	2,40	450	8,60
49	10.—	215a	5,50	363	40.—	403/7	2,40	451	9,40
49a	21.—	216a	6.—	364	38.—	404	2,30	452	10.—
49/1	25.—	221	2,30	365	31.—	405	2,30	453	12.—
49/2	27.—	222	6.—	365/1	34.—	406	2,30	454	12,60
49/3	30.—	223	8,40	366	36.—	407	1,70	455	32.—
49/4	38.—	224	4,80	366/1	39.—	407/1	1,90	456	3,60
49/5	52.—	225	7,20	369	42.—	408	1,10	457	4.—
50	4,30	300	122.—	369/1	45.—	409	—,70	459	6,60
51	6,30	301	116.—	370	47.—	409/1	1.—	460	9.—
52	9,60	302	112.—	370/1	50.—	410	—,30	461	10,20
53	16.—	303	104.—	371	27.—	411	12,50	463	12,40
54	20.—	307	98.—	371/1	33.—	411/1	4,60	464	15.—
59	—,78	308	116.—	372	31.—	414	270.—	465	2,70
60	1.—	311	80.—	372/1	37.—	415	310.—	466	2,20
61	1,20	312	78.—	375	45.—	416	320.—	467	21,60
62	1,40	313	76.—	376	50.—	417	360.—	468	23.—
63	—,90	314	70.—	377	43.—	418a	—,40	469	25.—
64	1,10	315	82.—	377a	52,50	418	3,40	470	29.—
65	1,30	316	76.—	377b	49,50	418/1	2,60	460/1	21.—
66	1,50	317	72.—	377c	49,50	418/2	3,40	461/1	22,50
67	—,96	318	69.—	378	34.—	418/3	3,40	462/1	24.—
68	1,06	319	65.—	378a	27,80	419	3,40	463/1	29.—
69	1,30	320	62.—	379	24.—	419/2	3,40	464/1	31.—
70	3,60	321	58.—	379a	20.—	420	3,40	464/2	14,40
70a	3,30	322	54.—	380	29.—	421	14.—	464/3	18.—
71	3,20	323	45.—	381	1,10	422	15.—	464/4	20.—
72	3.—	323/1	38.—	381a	—,60	422/1	18.—	464/5	21,60
80	1,10	324	46.—	382	24.—	423	56.—	471	80.—
81	1,26	325	67.—	383	22.—	424	62.—	472	90.—
82	1,42	326	64.—	384	19.—	425	1,40	473	100.—
83	1,64	327	58.—	385	19.—	426	1,60	474	120.—
85	—,96	328	50.—	386	18.—	427	1,08	475	56.—
86	4,30	330	72.—	387	15.—	428	2,40	471/1	24.—
87	4,60	331	88.—	389	5,60	429	2,70	471/2	26.—

für 1 Paar

Nr.		Nr.		Nr.		Nr.		Nr.	
471/3	30.—	539/4	90.—	590b	—44	629	1.40	673	1.10
471/4	32.—	540	240.—	591	—48	630	1.40	673/1	1.20
471/5	15.—	541	270.—	592	—16	633	2.70	673/2	1.34
471/6	20.—	542	—64	593	—12	633a	3.30	677	510.—
477	10.—	543	2.20	594	—30	634	4.80	678	570.—
478	11.—	544	2.40	595	—26	636	2.40	682	11.50
479	13.—	544/1	4.80	596	—26	637	3.30	689	9.20
480	11.—	546	140.—	596/1	—70	636a	2.50	689/1	6.—
481	14.—	547	156.—	597a	—50	637a	3.60	690	4.50
482	15.—	548	156.—	597b	—70	636b	3.50	691	6.90
483	18.—	549	170.—	597c	—90	637b	8.—	692	10.80
484	20.—	550	170.—	598a	1.60	638	1.50	700	4.50
485	23.—	551	190.—	598b	2.60	638a	2.40	701	8.70
486	25.—	546a	143.—	598c	3.—	639	3.40	701a	12.60
487	30.—	547a	150.—	599a	—10	640	7.—	702	13.40
488	34.—	548a	149.—	599b	—20	638/1	1.—	703	13.80
489	37.—	549a	164.—	599c	—30	639/1	2.20	704	7.20
490	40.—	550a	162.—	600a	—70	640/1	4.20	705	2.—
491	44.—	551a	180.—	600b	—90	641	14.50	706	10.—
492/1	10.—	553	1.20	600c	1.20	641/1	16.—	710	1.70
492/2	12.—	553/1	2.40	601	5.20	643	7.50	711	1.70
492/3	14.—	554	7.50	601/2	6.—	644	3.20	712	1.70
492/4	16.—	555	10.—	601a	4.40	644/2	4.—	713	2.40
493	18.—	556/1	26.—	601/1	2.40	644/3	5.40	714	1.40
494	21.—	556/2	30.—	602	6.—	644/4	6.30	716	—36
495	24.—	556/3	44.—	602/1	2.40	644/5	3.80	716a	—50
496	30.—	558	260.—	603	6.—	645	12.—	717	—20
497	33.—	559	370.—	604	3.80	645/1	2.70	718	1.60
498	37.—	560	500.—	604/1	3.80	645/3	6.60	719	—70
499	45.—	562	8.50	605	1.70	646	30.—	720	1.60
500	50.—	563	72.—	605/1	1.30	646/5	9.—	721	—16
501	65.—	563/1	28.—	605/2	1.20	646/7	9.—	722	—08
508	1.—	564	18.—	606	4.40	646/8	13.50	725/3	2.80
509	1.10	565	15.—	607	5.20	646/11	7.—	725/3a	—90
510	1.40	566	12.50	607/1	—42	646/12	10.—	725/47	5.—
511	1.60	567	9.20	607/2	—60	646/21	18.—	725/47a	1.40
512	1.90	568	7.20	608	19.—	646/23	1.90	725/48	5.—
513	—46	571	3.50	608/2	10.50	646/24	1.40	725/63	6.80
514	—66	572	2.80	608/3	5.—	646/26	2.80	725/73	2.30
516	28.—	573	2.40	608/4	3.60	647	36.—	730	4.30
517	8.20	573a	—70	609a	4.—	649	2.40	731	4.60
518	42.—	573b	2.80	609b	3.80	650	2.40	732	5.20
519	1.80	573c	—80	609c	3.70	651	2.40	733	8.—
520	2.50	573d	2.—	610	24.—	652	2.40	751	80.—
521	—80	574	7.80	610 a	23.50	653/1	1.40	752	100.—
522	1.70	574/1	7.20	610/1	22.—	653/2	1.40	753	110.—
523	1.50	574/2	8.40	611	25.50	654	—38	755	1.—
524	2.—	575/1	36.—	612	6.—	654/1	—60	774	25.—
524/1	2.30	575/2	36.—	612/1	4.20	654/2	—32	775	35.60
525	2.70	575/3	36.—	614	2.40	654/3	—22	776	48.—
526	4.—	575/4	36.—	614a	2.40	654/4	—72	777	56.—
526/1	—04	576	34.—	614/1	2.30	654a	1.—	911	—56
528	—76	576/1	25.—	614/2	8.40	655	84.—	970	120.—
529	—70	577	3.40	615	9.60	656	76.—	971	136.—
529/1	—42	578	3.40	616	2.40	657	80.—	974	132.—
529/2	—12	578/1	2.40	616/1	4.60	658	76.—	975	150.—
529/3	—14	580	3.40	617	4.80	659	1.—	976	138.—
529/4	—52	581	1.80	617/1	8.80	659/1	1.30		
530	5.70	581/1	1.20	617/2	8.—	663	1.80		
531	3.70	582	2.20	618	7.—	663/1	1.30		
532	4.—	584	1.90	618/1	3.20	663/2	—60		
533	8.60	584/1	1.20	619	2.90	664	44.—		
534	13.—	584/2	2.20	620	2.—	665	72.—		
534a	10.80	584/3	2.20	621/1	1.—	666	3.60		
535	20.—	585	2.30	621/2	2.—	666a	4.80		
536	20.—	586	2.30	622	2.—	666b	10.30		
537	24.—	586a	2.20	623	1.80	667	5.70		
538	44.—	586/1	1.10	624	3.80	668	5.—		
539	45.—	587	1.50	625	1.80	669	9.60		
539/1	49.—	588	6.85	625	1.80	669/1	10.50		
539/2	56.—	589	—32	627	3.80	670	21.—		
539/3	80.—	590a	—48	628	2.—	671	56.—		