Sonor catalogus 1936 - 1937

SCHLAG-INSTRUMENTE UND TROMMEL-FELLE

Hemelsoet
SonorMuseum.de
hemelsoet

Sie finden

auf Seite

Ablegebretter 14
Abzeichen 20
Adler 21
Anstecknadeln 20
Aschenbecher 20
Aufsatzbügen 23

Ballschläger 43
Bandoliere
zur Rührtrommel 7
- Wirbeltrommel 20
Banjos 41
Futterale 41
Halter usw. 37
Becken 32–33
Dämpfer 33
Futterale 33
Halter und Kissen 9, 14, 34
Maschinen 34
Schrauben 9
Ständer 34
Beleuchtung
Große Trommel 10
Tambourstab 25
Blockflöten 23
Bumbaß 44

Chimabecken 32
Tam-Tam 33
Tempelblocks 29
Tom-Tom 30

Dämpfer
Becken 33
Große Trommel 31
Kleine - 21
Posaunen 40
Saxophone 37
Trompeten 40
Doppelbecken 14

Ersatzteile 21–25, 46–48

Fanfaren 23, 39
Felle 45
Fell-Tom-Tom 30
Halter 31
Fellwickelreifen 21
Feststellspitzen 29
Flexatone 38
Fußmaschinen 35
Futterale
Banjo 41
Becken 33
Große Trommeln 9
Kleine - 21
Lyra 28
Pulte und Ständer 36
Querpfeifen 23
Tambourins 42–43
Tambourstab 25

Galgen 34
Glockenspiele 28
Gongs 33
Große Trommeln
für Tanzmusik 10–11
- Marsch und Konzert 8–9

auf Seite

Hawaiian-Gitarren 41
Heroldstrompeten 23
Holz-Tom-Tom 30

Jazzbesen 31
Jazzflöten 38
Jazzposaunen 40
Jazztrompeten 40

Kastagnetten 29
Kastenglockenspiele 28
Kesselpauken 5
Kinderpauken 19
Kindertrommeln 19
Kindertrompeten 39
Klangplatten 39
Klarinettenhalter 37
Klaviatur-Glockenspiel 28
Kleine Trommeln
für Marsch 18
- Konzert 15–17
- Tanzmusik 17
Kleininstrumente 38–39
Kniefelle 20
Konzerttrommeln 15–17
Kuhglocken 38

Landsknechtstrommeln 7
Lederzeug jeweils beim Instrument
Leibriemen 20
Leichtmetall-Pauken 5
- Trommeln 15, 18
Lotosflöten 38
Lungenschoner 23
Lyra-Glockenspiele 27

Marschtrommeln 18
Maschinenpauken 5
Mechanisches Schlagzeug 44
Megaphone 31
Messingbecken 32–33
Messingtrommeln
Große 8
Kleine 15–16

Nasenflöten 39
Notenpulte und Halter 36

Pauken
Maschinen- 5
Schrauben- 5
Felle 45
Schlägel 6
Zubehör 6
Peitschenknall 38
Posaunen und Dämpfer 40
Querpfeifen 23
Ratschen 38
Reifen
Ersatzreifen, gestrichen 46–48
rohe Reifen 21
Wickelreifen 21
Reklametrommeln 48
Riesenfell-Tom-Tom 30
Röhren-Glockengeläute 28
Röhren-Tom-Tom und Halter . 30–31
Roßhaarschweife 28
Rührtrommeln 7
Rumba-Effektinstrumente 37

auf Seite

Saiten, Darm, Seide usw. 21
Saxophonständer und Dämpfer 37
Schellenbäume 26
Schellenkränze 38
Schlägel jeweils beim Instrument
Schlagapparate 35
Schlagzeuge 12–14
Schlittenschellen 38
Schlüssel 21
Schraubenpauken 5
Schulen 24
Schulterriemen 20
Schutzdeckel 6
Schutzfelle gegen Regen
Große Trommeln 9
Kleine - 21
Schutzkissen 9
Schwalbennester 24
Signalhörner mit Zubehör 23
Singende Säge 37
Spiralen 21
Spitzen für Große Trommeln 29
Ständer jeweils beim Instrument
Stöcke 22
Stocktaschen 20
Halter 31
Submarine 39
Symphonie-Instrumente 39

Taktschläger 43
Tambourins 43
Tambourstäbe und Zubehör 25
Tam-Tam mit Haltern 33
Tempelblocks 29
Tierstimmen 39
Tom-Tom und Halter 31
Torpedopfeifen 38
Tragriemen jeweils beim Instrument
Triangeln und Halter 28
Trommel-
Adler 21
Bock 20
Felle 45
Haken 21
Reifen 21, 46–48
Saiten 21
Schlüssel 21
Ständer 36
Stöcke 22
Trommeln
Große 8–11
Kleine 15–18
Kinder- 19
Rühr- 7
Trompeten und Dämpfer 40
Tubaphone 28

Übungsbock 20

Vibraphone 28
Vogelpfeifen 39

Wickelreifen 21
Wirbeltrommeln 15–17

Xylophone und Zubehör 29

Zischbecken 33
Zubehör jeweils beim Instrument

SonorMuseum.de
hemelsoet

Pauken

Kesselpauken (Schraubenpauken)

Tief ausgehämmerte Kessel und beste Mechanik ergeben vollen Ton bei großem Tonumfang. Hochfeine Kalbfelle auf Metallwickelreifen.

Mit extra starken Kupferkesseln, naturfarbig poliert, kräftigen eisernen Winkelreifen, Schrauben und Beschlägen, fein stark vernickelt, Ständern 421 und Schlägeln 419:

Nr.	Durchmesser mit Reifen gemessen cm	Schraubenzahl	Nettogewicht das Paar (ohne Ständer) etwa kg	Paarpreis komplett
414	52/57	6	22	256.—
415	57/60	6	24	270.—
416	60/65	6	27	300.—
417	65/70	7	30	320.—

Aus Leichtmetall von großer Festigkeit, nur Schrauben und Gräffmuttern aus vernickeltem Eisen, mit Ständern 421a und Schlägeln 419:

414a	52/57	6	11	340.—
415a	57/60	6	12	366.—
416a	60/65	6	14	392.—
417a	65/70	7	15	440.—

Nach neuester Vorschrift für das Reichsheer (Leichtmetall, Druckreifen aus verzinktem Eisen, Schrauben aus Stahl, mit Holzständern 421a und Schlägeln 419):

416 V **zu Fuß,** Kesseldurchmesser etwa 56 und 61 cm . . . . . 400.—

416 K **zu Pferde** . . . . . 400.—

Laut Vorschrift ist das Anbringen von Eisenfüßen an diesen Pauken verboten. Ösen usw. werden deshalb nur auf besondere Bestellung bei billigster Berechnung angebracht.

Nach Vorschrift für die Luftwaffe (Leichtmetall):

416 L. Kesseldurchmesser etwa 56 und 61 cm . . . . . 390.—

Änderung der Ausführung und Preise für den Fall veränderter Vorschriften usw. behalten wir uns vor.

417

Am Stelle der Knebel (rechts) liefern wir jetzt einen großen Knebel (wie der Schlüssel links).

Salon-Maschinen-Pauken

Neues, verbessertes Modell

Unsere neueste Maschinenpauke zeichnet sich gegenüber den übrigen und früher angefertigten Modellen ganz besonders durch ihre Zweckmäßigkeit und ihren hervorragenden Ton aus. Die während **mehr als 6 Jahrzehnten** im Paukenbau gesammelten Erfahrungen kommen ihr zugute.

Alle Teile sind Präzisionsarbeit. Die kräftigen Kupferkessel sind handgehämmert. Die Hauptspindel ist auf einer Kugel gelagert und bewegt sich in einer Gelenkmutter, die ein Klemmen völlig ausschließt. Durch das Trapezgewinde der Spindel ist ein Zurückgehen des Tones unmöglich.

Die **große Steigung** gestattet

spielend leichtes und sehr schnelles Umstimmen

mit den geringsten Bewegungen. Die Spindel drückt auf einen schmiedeeisernen Hebel (Traverse), der in einem Stahlgelenk ruht. Die vollkommene Bauweise beschränkt den Verschleiß auf das mindeste. Ein Verbiegen oder Brechen ist unter normalen Umständen nicht denkbar. Zusammengefaßt also ein Modell von größter Haltbarkeit und Leichtigkeit in Verbindung mit höchster Stabilität und Dauerhaftigkeit.

Der Tonumfang ist der größte, der auf derartigen Pauken erzielt werden kann. Auf der großen Pauke wird das tiefe f, auf der kleinen Pauke das a ohne Schwierigkeiten erreicht.

Ausführung: Kupferkessel, naturfarbig poliert. Die Spannreifen, Zugstangen mit Gelenken, Stützstangen und Hauptspindel fein vernickelt, Untergestell braun emailliert und mit Goldlinien abgesetzt; Metallwickelreifen; hochfeine Kalbfelle; dazu Schlägel 419.

677 1 Paar mit etwa 64 u. 68 cm Reifendurchmesser (Nettogew. etwa 62 kg) 480.—

678 1 - - - 68 - 73 - - - - 64 - 520.—

677

Mit Leichtmetallkesseln Mehrpreis das Paar . . . . . 80.—

Kessel mit weißem Emaillelack gestrichen . . . Mehrpreis das Paar 14.—

Alle vernickelten Eisenteile fein verchromt . . . . Mehrpreis das Paar 28.—

hemelsoet
SonorMuseum.de



Das müssen Sie lesen!

Leipzig, den 20. 5. 1936.

Nach genauer und langer Prüfung Ihrer verschiedenen Pauken kann ich Ihnen uneingeschränkt sagen, daß mich alle Ihre Modelle mit ihren Neuerungen voll und ganz befriedigen.

In meiner langen Praxis als I. Pauker von erstklassigen Orchestern in [illegible] und Ausland (Zürich: Tonhalle, Genf: Hoftheater, Wien: Philh., München: Hof- und Nationaltheater, Bern: Kursaal, Hal. Orchester, jetzt am Reichssender und Sinfonie-Orchester Leipzig) habe ich greift nicht verschiedene Pauken in die Hände bekommen, bei keiner anderen Maschinenpauke war jedoch das Umstimmen so schnell und spielend leicht möglich wie bei Ihrem neuen Modell. Dabei ist der Ton in der Höhe wie Tiefe rein. Der große Tonumfang der Pauken im pp sowie im ff und der volle Klang Ihrer sehr gut ausgeführten Kessel hat mich voll befriedigt, mit einem Wort „Meisterwerke".

Auch Ihre Kupfer- und Leichtmetall-Schraubenpauken sind in jeder Beziehung ausgezeichnet. Jeder erfahrene Pauker wird begeistert sein von dem vollen Klang, dem Tonumfang und der äußerst einfachen und schnellen Umstimmbarkeit. Das geringe Gewicht der Leichtmetallpauken wird von Musikern, die viel auf Reisen sind, als ein großer Vorteil bezeichnet werden.

Man sieht Ihren Instrumenten schon auf den ersten Blick die große Erfahrung im Bau von Pauken an.

Werde nicht versäumen, meinen Kollegen und Freunden Ihre „Sonor"-Instrumente hier und im Ausland auf das wärmste weiterzuempfehlen.

Mit Deutschem Gruß!

Fritz Guthe, Kammermusiker, I. Pauker, Leipziger Reichssender und Sinfonie-Orchester.

Zubehör und Ersatzteile für Pauken

Alle paarweise aufgeführten Teile werden auch stückweise zum halben Paarpreis abgegeben.

Paukenschlägel:

Nr.	Stiel	Kopf	Ø in mm	Paarpreis
418	Eschenholz	feinster weißer Klavierfilz, normal oder extra weich	44	2.90
418/1	Eschenholz	desgl.	37	2.20
419 a	Bambus, kräftig	Spezialeinlage mit Überzug aus feinstem weißem Klavierfilz, hart oder weich	42	2.80
419 b	" "		38	2.60
419 c	" "		35	2.20
419	" (oder Rohr) mit Gummigriff	feinster weißer Klavierfilz, normal oder extra weich	44	3.–
		feinster weißer Klavierfilz, weich	55	3.60
419 g	Rohr			
419 k	Rohr, extra lang, mit Gummigr. u. Handriemen	feinster weißer Klavierfilz, normal oder extra weich		3.60
418/2	Eschenholz	abschraubbar, aus harter Filzscheibe	35	3.10
418/3	"	desgl., aber rund	35	3.10
419/1	Rohr mit Holzgriff	feinster weißer Klavierfilz, weich	[illegible]	4.30
419/2	Rohr	weicher Lammfellüberzug	[illegible]	3.30
420	"	weiche Flanellscheiben	[illegible]	3.30

Überzüge für Schlägelköpfe:

418 d	**Filz,**	70 mm Durchmesser mit Zugfaden, für 419	–.40
418 e	"	80 " " " " " 419 b	–.50
418 a	"	90 " " " " " 418/419	–.60
418 b	"	120 " " " " " 419/1	–.90
418 c	**Lammfell,**	90 " " " " " 419/2	1.–

Sperrholzkoffer für Paukenschlägel: Jeder Pauker, der verschiedene Schlägel braucht und auch immer Ersatz bei der Hand haben will, wird diesen praktischen, leichten Transport- und Aufbewahrungskoffer benutzen.

422 **Der geheizte Koffer** (Außenmaß: 48 × 18 × 52 cm) hat einen Heizeinsatz mit Schloß und Traggriff. Ein zweckmäßiger Einsatz ermöglicht übersichtliche und handliche Unterbringung von **12 Paar Schlägeln,** ferner von Trommelstöcken, Schlüsseln usw. 24.–

Gestelle für Kesselpauken, zusammenlegbar:

421	Holz, braun poliert (zum Kupferkessel passend)	Paar	14.–
421 a	" silberbronziert (" Leichtmetallkessel passend)	"	14.–

Transportkörbe (Weide) **mit Polstern.** Praktisch und leicht, dabei sehr sicher und stabil:

424	**für Maschinenpauken** aus ungeschälter Weide	Paar	62.–
423	**für Kesselpauken**	"	60.–
423/1	" " , nach Vorschrift, aus geschälter Weide, mit Schloß	"	70.–

Bei Nachbestellung von Körben ist unsere Paukennummer oder der Durchmesser sowie die Höhe jeder Pauke **einschließlich Schrauben** genau anzugeben.

424 a **Fellschutzdeckel** aus Sperrholz (Deckeldurchmesser angeben) . . . . . Paar 7.50

718	**Schraube mit Griffmutter**	Eisen, vernickelt, für Kesselpauken	1.60
719	**Griffmutter allein**	Stück	–.70
720	**Platte mit Kloben für den Kessel**	Stück	1.60

© SonorMuseum.de

hemelsoet

Rührtrommeln

Erprobte, vollklingende Modelle

Alle Rührtrommeln haben verstärkte Sperrholzkessel, Holzreifen, gute Leine und schwarze Lederschlaufen, Messingstimmbock, 4fach Darmsaiten, 2 vernickelte Tragringe; dazu 1 Paar Trommelstöcke 586/1 (oder auf Wunsch zum gleichen Preis: 1 Stück Filzschlägel 221).

Solide Ausführung: 8 Lederschlaufen .... Durchmesser 38½ cm

Höhe etwa ...	52½ cm		60 cm		70 cm	
	Nr.	Preis	Nr.	Preis	Nr.	Preis
Kessel und Reifen ohne Anstrich	205 a	26.50	206 a	28.50	207 a	29.50
" " " schwarz, Kessel mit Siegrune	205 b	31.50	206 b	34.—	207 b	35.—
" schwarz-weiß geflammt, Reifen schwarz	205 c	32.—	206 c	35.—	207 c	36.—
" geflammt, Reifen in Strichen .... Farben	205 d	33.50	206 d	36.50	207 d	37.50
" einfarbig gestrichen, Reifen naturfarbig genau vorschreiben	205 e	29.—	206 e	31.—	207 e	32.—

Extra starke Ausführung: 10 Lederschlaufen, Durchmesser 42 cm

Höhe etwa ...	50 cm		60 cm		70 cm	
Kessel und Reifen ohne Anstrich	201 a	33.50	202 a	34.—	203 a	35.—
" " " schwarz, Kessel mit Siegrune	201 b	38.50	202 b	39.—	203 b	40.—
" schwarz-weiß geflammt, Reifen schwarz	201 c	40.—	202 c	40.50	203 c	42.—
" geflammt, Reifen in Strichen gemalt Farben	201 d	42.—	202 d	42.50	203 d	44.—
" einfarbig gestrichen, Reifen naturfarbig genau vorschreiben	201 e	36.—	202 e	36.50	203 e	38.—

Nach Vorschrift der RJF. bzw. RZM. für das DJ. (Jeweils genau den gültigen Vorschriften entsprechend, Änderung der Ausführung und des Preises daher vorbehalten.)

49.5 38½ × 52½ cm, Sperrholzkessel schwarz-weiß geflammt, Reifen schwarz; starke Leine mit 10 Lederschlaufen; zwei Ia Kalbfelle, Messingstimmbock, 4fach Darmsaiten; 2 Tragringe; dazu: 1 Paar Stöcke 578/1 und 1 Schlägel 221a ..... 45.—

Mit Schraubenspannung:

49.4 38½ × 42 cm, Sperrholzkessel schwarz, Reifen rot-weiß in Strichen gemalt, 6 vernickelte Flügelschrauben mit überhängenden Winkeln, dazu 1 Paar Stöcke 586/1 ..... 35.50

Für Kinder: Sperrholzkessel schwarz, Reifen rot-weiß in Strichen gemalt, Leine mit weißen Lederschlaufen, 2 Tragringe, Stimmbock mit Darmsaiten, dazu 1 Paar Stöcke.

49 a	28 × 35 cm		21.—
49/1	33 × 35	Kessel mit Siegrune ... mehr —.60	24.—
49/2	33 × 42	" geflammt ..... " 2.20	25.—
49/3	35 × 50		29.—
48 a	24 × 31 cm, einfache Ausführung, ohne Stimmbock und Tragringe		5.—

Nach anderen Größen und Ausführungen bitten wir anzufragen.

Lieferzeit: Die gangbarsten Größen und Farben sind stets am Lager, die übrigen Ausführungen in kürzester Zeit lieferbar.

201 d

Zubehör für Rührtrommeln:

Schlägel (Stückpreise):

221	Bambusstiel mit Gummigriff und rundem, braunem Filzkopf, etwa 5 cm Durchmesser	1.20
221 a	Rohrstiel mit rundem, weißem Filzkopf, etwa 5 cm Durchmesser, nach Vorschrift	1.40
221 c	" " " " " " 4½ " "	1.10
221 b	" " Handriemen und rundem, braunem Filzkopf, etwa 5 cm Durchmesser	1.40
221/1	" , kurz, mit einfachem, braunem Filzkopf	—.90



221 221b 221c 221/1

Tragriemen: Breite Sonderausführung für Schulter, mit 2 Karabinerhaken und aufgenähten Stockschlaufen.

	I. Qualität Ia Kinderleder		II. Qualität Gutes Rindleder	
	Nr.	Preis	Nr.	Preis
Für Erwachsene	222	7.—	2222	4.60
" , verstellbar	223	9.50	2223	6.50
Für Jugend	224	5.70	2224	4.—
" " , verstellbar	225	7.50	2225	5.70

2225

SonorMuseum.de
hemelsoet

Große Trommeln
für Marsch und Konzert

Die Preise schließen jeweils nur einen Schlägel und, soweit erforderlich, einen Schlüssel ein. Alles Lederzeug, Beckenhalter usw. siehe unter Zubehör auf S. 9

333

Nach Vorschrift: Stricktrommel, 74 × 52 cm, Holzkessel mit 6 feststehenden Messingtragösen; Holzreifen schwarz-weiß-rot gestrichen; beste Hanfleine mit 12 handgenähten Lederschlaufen; zwei 1a Kalbfelle.

333 **Für das Reichsheer:** Kessel feldgrau, Lederschlaufen schwarz, Schlägel 339 . . 110.–

333a **Für die Luftwaffe:** Kessel blaugrau mit handgemaltem Hoheitsabzeichen, Silber auf Schwarz, Tragösen vernickelt, Lederschlaufen braun, Schlägel 339a 128.–
Aufmalen des Truppenteils in vorgeschriebener Schrift, jeder Buchstabe . . . . —.40



302

Ganz aus Messing: Starker Kessel mit 2 Tragringen, Fassonreifen, Schrauben mit Flügelmuttern, zwei 1a Kalbfelle, Schlägel 352.

300	69 × 34 cm, 12 Schrauben		120.–
301	69 × 34 - 10 -	vernickelt kosten diese Trommeln 15% mehr	116.–
302	69 × 34 - 8 -		112.–
303	65 × 34 - 8 -		104.–

Mit Messingkessel und Holzreifen: Durchgehende verzinnte □-Eisenschrauben, Kalbschlagfelle, Schlägel 352 und Schlüssel.

311	70 × 36 cm, 12 Schrauben	76.–
312	70 × 36 - 10 -	74.–
313	70 × 36 - 8 -	72.–
314	66 × 36 - 8 -	70.–

Mit Sperrholzkessel, Holzreifen und Schrauben: Kräftiger Sperrholzkessel mit Verstärkungen, starke Spannreifen, durchgehende, verzinnte □-Eisenschrauben, Kalbschlagfelle, Schlägel 352 und Schlüssel.

315	77 × 42 cm, 12 Schrauben		80.–
316	77 × 42 - 10 -		76.–
317	70 × 42 - 12 -		72.–
318	70 × 42 - 10 -	Jede weitere Schraube kostet . . . 2.– mehr	69.–
319	70 × 42 - 8 -	Trommel mit vernickelten Schrauben	65.–
320	66 × 42 - 8 -	je Schraube . . . . . 0.70 -	62.–
321	66 × 42 - 6 -	Mit aufgesteteten Flügelmuttern	58.–
322	62 × 42 - 6 -	je Schraube . . . . . 0.40 -	54.–
323	52 × 42 - 5 -		45.–
323/1	52 × 24 - 5 -	mit Zierstreifen	38.–
324	62 × 24 - 6 -		46.–



313

Mit Sperrholzkessel, Holzreifen und Leine: Kessel wie bei den Schraubentrommeln, Reifen in besonders kräftigem Spezialformat, starke Leine, schwarze Lederschlaufen, Kalbschlagfelle, Schlägel 352.

325	70 × 42 cm, 12 Schlaufen	67.–
326	66 × 42 - 11 -	64.–
327	62 × 42 - 10 -	58.–
328	52 × 42 - 9 -	50.–
330	70 × 48 - 12 - mit zwei 1a Kalbfellen	72.–
331	74 × 54 - 12 - - - - -	88.–

319

Mit Sperrholzkessel, Holzreifen und getrennter Spannung für beide Felle: Kessel mit Spezialverstärkung, je 10 □-Eisenschrauben auf beiden Seiten, zwei 1a Kalbfelle, Schlägel 352 und Schlüssel.

307	70 × 48 cm, Schrauben stark verzinnt	98.–
308	74 × 54 - - - - vernickelt	108.–

hemelsoet

Sonor Museum.de

60 Jahre Sonor Erzeugnisse

Anstrich: Alle Lagertrommeln haben einfarbig blauen Kessel und rot-weiße Reifen. Andere Farben müssen genau bestellt werden und sind ohne Mehrpreis in kürzester Zeit lieferbar. Preise für Aufmalen von Wappen, Flammen, Schrift u. dgl. auf Anfrage. Vorschriftsmäßiger Reifenanstrich (wie Abb. 333) kostet bei den Trommeln 315—331 und 307—308 . . . . . mehr 3.50
6 vorschriftsmäßige Messingtragösen an 315—331 . . . . . - 9.—
6 - vernickelte - - 315—331 . . . . . - 11.—

325

Zubehör für große Trommeln

Alle Ledersachen aus eigener Werkstatt in bester Qualität.
Wenn keine Farbe vorgeschrieben ist: schwarz.

334 **Schutzkissen** aus Leder . . . . . 13.—
334 a - - - nach Vorschrift für das Reichsheer . . . . . 20.—
334 b - - - - - - die Luftwaffe . . . . . 21.—
351 **Tragriemen** für Schulter, breit, verstellbar, aus Ia Rind-Kernleder . . . . . 6.—
335 - - - nach Vorschrift für das Reichsheer . . . . . 11.—
335 a - - - - - - die Luftwaffe 7.50
336 - - Hand (Traggriffe) nach Vorschrift für das Reichsheer, Paar 9.60
336 a - - - - - - die Luftwaffe, 9.60
347 **Beckenkissen** aus Leder, Ringform (ohne Riemen), etwa 13.5 cm Durchmesser, 4 cm Höhe . . . . . .
347 a 1 Paar Schnallriemen dazu . . . . . .
337 **Beckenkissen** aus Leder, Ringform, nach Vorschrift (ohne Riemen), etwa 10/2 cm Durchmesser, 5 cm Höhe . . . . . .
338 1 Paar Schnallriemen dazu, nach Vorschrift . . . . . .
344 **Beckenhalter,** vernickelt, zum Anschrauben an den Reifen . . . . . .
349 - goldbronziert, zum Überhängen über die Schrauben, mit Beckenkissen 348 . . . . . .
(Der Schraubenabstand der Trommel ist genau anzugeben!)
345 **Beckenschraube** zur Befestigung auf dem Kessel (zu 345) . . . . . .
348 **Beckenkissen** aus Holz, mit Filz gefüttert (zu 345) . . . . . .
345 a **Beckenhalter,** vernickelt, verstellbar, zur Befestigung auf dem Kessel, seitlich. (Das Becken kann waagerecht **und** senkrecht zum Kessel gestellt werden)
Für das **Anbringen** eines dieser Beckenhalter an Kessel einer bestellten Trommel berechnen wir —.50
350 **Handbeckenhalter** aus Holz, mit Filz gefüttert, mit verstellbarem Riemen, Stück
352 **Schlägel,** brauner Filzkopf, polierter Holzstiel . . . . . .
352/1 - grauer, weicher Filzkopf, polierter Holzstiel . . . . . .
352 a - weißer Lederkopf, polierter Holzstiel . . . . . .
352 b - weißer Filzkopf, extra starker, polierter Bambusstiel . . . . . .
690 - mit 2 braunen Filzköpfen, polierter Holzstiel . . . . . .
339 - mit Filzkopf und hellem Stiel, nach Vorschrift für das Reichsheer
339 a - - - - schwarz pol. - - - - die Luftwaffe . 4.50
Futterale aus kräftigem, braunem Segeltuch mit echten Lederkanten, Riemenverschluß und 2 Ledertraggriffen, sehr dauerhafte Ausführung.
353 für Trommelgröße bis 62 × 24 cm . . . . . 26.—
353 a - - - 75 × 30 und 70 × 42 cm . (Trommelmaß mit Schrauben genau angeben) 31.—
353 b darüber . . . . . 35.—
353 c Militär-Qualität, für vorschriftsmäßige Große Trommel . . . . . 36.—
353/1 **Regenschutzfell** aus Ia festem Gummistoff 6.40
Trommelständer siehe Seite 36.

854

352 352a 352b 690

Pünktlich wo immer möglich!

Bernburg, Adolf-Hitler-Str. 7, den 30. 5. 1935.

Schnaller kann man wohl von keiner Firma Sendung bekommen: 15 Stunden nach Erteilung des Auftrages kann ich gute Instrumente in Empfang nehmen. Das ist hervorzuheben und eine Empfehlung, die Ihre Abnehmer bestimmt achten werden.

Otto Singer, Musikhaus



SonorMuseum.de

hemelsoet

60 Jahre Sonor Erzeugnisse

Anstrich: Alle Lagertrommeln haben einfarbig blauen Kessel und rot-weiße Reifen. Andere Farben müssen genau bestellt werden und sind ohne Mehrpreis in kürzester Zeit lieferbar. Preise für Aufmalen von Wappen, Flammen, Schrift u. dgl. auf Anfrage. Vorschriftsmäßiger Reifenanstrich (wie Abb. 333) kostet

bei den Trommeln 315—331 und 307—308	mehr	3.50
6 vorschriftsmäßige Messingtragösen an 315—331	»	9.—
6 » vernickelte » » 315—331	»	11.—



325

Zubehör für große Trommeln

Alle Lederarbeiten aus eigener Werkstatt in bester Qualität.
Wenn keine Farbe vorgeschrieben ist: schwarz.

334	**Schutzkissen** aus Leder	13.—
334 a	» » » nach Vorschrift für das Reichsheer	20.—
334 b	» » » » » die Luftwaffe	21.—
351	**Tragriemen** für Schalter, breit, verstellbar, aus Ia Rind-Kernleder	6.—
335	» » » nach Vorschrift für das Reichsheer	11.—
335 a	» » » » » die Luftwaffe	7.50
336	» » Hand (Traggriffe) nach Vorschrift für das Reichsheer, Paar	9.60
336 a	» » » » » die Luftwaffe, »	9.60
347	**Beckenkissen** aus Leder, Ringform (ohne Riemen), etwa 13.5 cm Durchmesser, 4 cm Höhe	
347 a	1 Paar Schnallriemen dazu	
337	**Beckenkissen** aus Leder, Ringform, nach Vorschrift (ohne Riemen), etwa 10/2 cm Durchmesser, 5 cm Höhe	
338	1 Paar Schnallriemen dazu, nach Vorschrift	
344	**Beckenhalter,** vernickelt, zum Anschrauben an den Reifen	
349	» goldbronziert, zum Überhängen über die Schrauben, mit Beckenkissen 348	
	(Der Schraubenabstand der Trommel ist genau anzugeben!)	
345	**Beckenschraube** zur Befestigung auf dem Kessel (zu 349)	
348	**Beckenkissen** aus Holz, mit Filz gefüttert (zu 345)	
345 a	**Beckenhalter,** vernickelt, verstellbar, zur Befestigung auf dem Kessel, seitlich. (Das Becken kann waagerecht **und** senkrecht zum Kessel gestellt werden) Für das **Anbringen** eines dieser Beckenhalter an Kessel einer bestellten Trommel berechnen wir —.50	
350	**Handbeckenhalter** aus Holz, mit Filz gefüttert, mit verstellbarem Riemen, Stück	
352	**Schlägel,** brauner Filzkopf, polierter Holzstiel	
352/1	» grauer, weicher Filzkopf, polierter Holzstiel	
352 a	» weißer Lederkopf, polierter Holzstiel	
352 b	» weißer Filzkopf, extra starker, polierter Bambusstiel	
690	» mit 2 braunen Filzköpfen, polierter Holzstiel	
339	» mit Filzkopf und hellem Stiel, nach Vorschrift für das Reichsheer	
339 a	» » » schwarz pol. » » » die Luftwaffe	4.50

Futterale aus kräftigem, braunem Segeltuch mit echten Lederkanten, Riemenverschluß und 2 Ledertraggriffen, sehr dauerhafte Ausführung.

353	für Trommelgröße bis 62 × 24 cm	26.—
353 a	» » » 75 × 30 und 70 × 42 cm	31.—
353 b	darüber	35.—
353 c	Militär-Qualität, für vorschriftsmäßige Große Trommel	36.—
353/1	**Regenschutzfell** aus Ia festem Gummistoff	6.40

Trommelmaß mit Schrauben genau angeben

Trommelständer siehe Seite 36.

352 352a 352b 690

Pünktlich wo immer möglich!

Bernburg, Adolf-Hitler-Str. 7, den 30. 5. 1935.

Schneller kann man wohl von keiner Firma Sendung bekommen: 15 Stunden nach Erteilung des Auftrages kann ich gute Instrumente in Empfang nehmen. Das ist hervorzuheben und eine Empfehlung, die Ihre Abnehmer bestimmt achten werden.

Otto Singer, Musikhaus



SonorMuseum.de
hemelsoet

Modell 867 mit „Sternenglanz"

Große Trommeln für Tanzmusik

mit 1a weißen Fellen, alle Eisenteile fein vernickelt

Verdrennt oder vergoldet, siehe Seite 11

Perlmuttartiger Belag für Kessel und Reifen dieser Trommeln hat sich sehr gut eingeführt und bewährt. Er gibt den Trommeln ein sehr elegantes Aussehen, macht sie dabei unempfindlich gegen Verkratzen und ermöglicht spielend leichtes Reinigen. Nach unserem Spezialverfahren angebracht, ist der Belag garantiert unlöslich mit dem Holz verbunden. Unsere verschiedenartigen Lagersorten sind auf der Farbtabelle zu ersehen. Auch Sie sollten Ihren Kunden diese moderne und preiswerte Ausführung warm empfehlen. — Die Lieferzeiten sind sehr kurz, die gangbarsten Größen und Farben meist am Lager.

Perlmuttkessel mit „Sternenglanz"-Einlagen (wie Abbildung) sind wegen ihrer effektvollen Wirkung sehr beliebt. Die in lebhaftes Grün gefaßten Silberfütter-Einlagen heben sich von der auf Kessel und Reifen verwendeten Perlmutt-Grundfarbe sehr wirkungsvoll ab. Jede kleine und große Perlmutt-Trommel kann so geliefert werden.
Der Mehrpreis beträgt für ein Feld (= 1 Schraube) 2.20

Solide Ausführung: Sperrholzkessel mahagonifarbig, Holzreifen hell lackiert, weiße Felle, Flügelschrauben und Winkel wie Abb. 850.

		Lackiert	Mit Perlmuttbelag weiß oder farbig	Mit Perlmuttbelag silber oder gold fütter
850/2	52×24 cm, 6 Schrauben	38.—	60.—	[illegible]
850/1	62×24 „ 6 „	44.—	67.—	[illegible]
850/10	66×30 „ 8 „	51.—	74.—	[illegible]
850/3	70×30 „ 10 „	57.—	77.—	[illegible]
850/11	75×30 „ 12 „	67.—	92.—	[illegible]
850/12	80×30 „ 12 „	70.—	96.—	[illegible]
850/5	85×30 „ 12 „	80.—	106.—	[illegible]
850/6	90×30 „ 12 „	94.—	127.—	[illegible]

Das gleiche Modell, Flügelschrauben und Winkel jedoch wie Abb. 851

851/2	52×24 cm, 6 Schrauben	39.—	61.—	68.—
851/1	62×24 „ 6 „	45.—	68.—	76.—
851/10	66×30 „ 8 „	52.—	75.—	84.—
851/3	70×30 „ 10 „	59.—	79.—	87.—
851/11	75×30 „ 12 „	69.—	94.—	103.—
851/12	80×30 „ 12 „	72.—	98.—	107.—
851/5	85×30 „ 12 „	82.—	108.—	117.—
851/6	90×30 „ 12 „	96.—	129.—	138.—

Vorstehende 30 cm hohen Trommeln werden bei kürzester Lieferzeit auch wie folgt gebaut: **35 cm hoch 5%, mehr, 42 cm hoch 10%, mehr.**

851

Innenbeleuchtung

Die Kessel aller großen Trommeln können mit einer **Klappe** ausgestattet werden, durch die eine Innenbeleuchtung eingeführt werden kann. Der Mehrpreis beträgt 3.50

Trommeln mit **Klappe** im Kessel **und** fertig montierter **Innenbeleuchtung** mit Schnur, Stecker und Fassung für 1 Birne kosten mehr 12.50

hemelsoet

Sonor-Museum.de

Sonor catalogue 1936 - 1937

Unsere Lagersorten von perlmuttartigem Belag:

Nr. 1 weiß

Nr. 3 grün

Nr. 4 rotbraun

Nr. 5 schwarz

Nr. 8 blau

Nr. 10 braun

Nr. 11 lila

Nr. 13 braun gemasert

Nr. 6 gold

Nr. 7 silber

Erzeugnisse

n hell,
stütze.

belag
ld. oder
seoffitter

100.—
118.—
125.—
134.—
162.—
215.—

106.—
124.—
132.—
143.—
170.—
225.—

Seiten,

40.—
60.—
82.—
90.—
125.—
180.—

poliert,
Reifen
felleu.

170.—
180.—
200.—
210.—
230.—
270.—

poliert.

hoch
mehr
Tage.
reisen.

854

867 mit Perlmuttbelag

Mehrpreis für jede weitere Schraube

	42 cm	50 cm	60 cm hoch
853	1.70	—	—
854	2.20	2.70	3.20
861 – 867	5.—	5.50	6.—

Mehrpreis für Verchromen der Schrauben
(je Schraube) mit Winkeln

850 u. 851 . .	1.70	861 u. 867 42 cm hoch	2.20
853	1.80	50 - -	2.50
854	2.—	60 - -	3.—

Mehrpreis für Vergolden der Schrauben
861 und 867 je Schraube mit Winkeln . . . 3.—

hemelsoet
SonorMuseum.de

60 Jahre Sonor Erzeugnisse

Feine Ausführung: Sperrholzkessel mahagonifarbig, Holzreifen hell, Ia weiße Felle, durchgehende Knebelschrauben ohne Mittelstütze.

			Lackiert	Poliert	Mit Perlmuttbelag weiß oder farbig	Mit Perlmuttbelag Gold- oder Silberfüller
853/1	70 × 42 cm,	10 Schrauben	66.—	80.—	92.—	100.—
853/2	75 × 42 -	10 -	74.—	88.—	106.—	118.—
853/3	80 × 42 -	10 -	76.—	91.—	113.—	125.—
853/4	85 × 42 -	12 -	82.—	99.—	122.—	134.—
853/5	90 × 42 -	12 -	101.—	118.—	147.—	162.—
853/6	100 × 42 -	14 -	147.—	165.—	200.—	215.—

854

Das gleiche Modell
Knebelschrauben jedoch **mit Mittelstütze** (wie Abb. 854).

854/1	70 × 42 cm,	10 Schrauben	72.—	86.—	98.—	106.—
854/2	75 × 42 -	10 -	80.—	94.—	112.—	124.—
854/3	80 × 42 -	10 -	83.—	98.—	120.—	132.—
854/4	85 × 42 -	12 -	91.—	108.—	131.—	143.—
854/5	90 × 42 -	12 -	110.—	127.—	156.—	170.—
854/6	100 × 42 -	14 -	157.—	175.—	210.—	225.—

Hochfeine Ausführung:
Jedes Fell für sich zu spannen, Knebelschrauben auf beiden Seiten, Sperrholzkessel mahagonifarbig, Reifen hell; Ia weiße Felle.

867/1	70 × 42 cm,	10 Schrauben	106.—	120.—	132.—	140.—
867/2	75 × 42 -	10 -	116.—	130.—	148.—	160.—
867/3	80 × 42 -	12 -	134.—	149.—	170.—	182.—
867/4	85 × 42 -	12 -	138.—	155.—	178.—	190.—
867/5	90 × 42 -	14 -	166.—	183.—	212.—	225.—
867/6	100 × 42 -	16 -	222.—	240.—	275.—	280.—

867 mit Perlmuttbelag

Das gleiche Modell, Kessel jedoch **echt Mahagonifurnier,** fein poliert, Reifen hell fein poliert. (Auf Wunsch auch Kessel und Reifen tiefschwarz fein poliert.) Mit zwei Ia ausgesucht weißen Kalbfellen.

861/1	70 × 42 cm,	10 Schrauben	170.—
861/2	75 × 42 -	10 -	180.—
861/3	80 × 42 -	12 -	200.—
861/4	85 × 42 -	12 -	210.—
861/5	90 × 42 -	14 -	230.—
861/6	100 × 42 -	16 -	270.—

Die Trommeln 853, 854 und 867 sind auch wie folgt lieferbar:

Zum Preise der polierten Ausführung:
Kessel nußbaumfarbig poliert,
- und Reifen in einfacher, schwarzer Politur,
- - - - weißem Emaillelack-Anstrich.

Zum Mehrpreis von 12.— auf polierte Ausführung:
Kessel mit echt Mahagonifurnier, poliert; Reifen Ahorn, hell poliert.

	50 cm	60 cm hoch
Die Trommeln 854, 861 und 867 kosten	20.—	40.— mehr

Die Lieferzeit für diese Sonderausführungen beträgt 4–6 Tage.

Andere Größen und Ausführungen auf Anfrage zu günstigsten Preisen.

Mehrpreis für jede weitere Schraube

	42 cm	50 cm	60 cm hoch
853	1.70	—	—
854	2.20	2.70	3.20
861 – 867	5.—	5.50	6.—

Mehrpreis für Verchromen der Schrauben
(je Schraube) mit Winkeln

850 u. 851	1.70	861 u. 867 42 cm hoch	2.20
853	1.80	50 - -	2.50
854	2.—	60 - -	3.—

Mehrpreis für Vergolden der Schrauben
861 und 867 je Schraube mit Winkeln . . . 3.—

Hemelsoet
SonorMuseum.de
hemelsoet

Schlagzeuge

Unsere Zusammenstellungen sind Vorschläge, die für jeden Geschmack und in jeder Preislage etwas Passendes bringen. Im übrigen kann das Zubehör bei entsprechender Berechnung beliebig vermehrt, vermindert oder gegen andere Teile ausgetauscht werden. Die sehr kurze Lieferzeit für unsere Schlagzeuge wird dadurch nicht verlängert.

725 Ta

725 Ta **Das Schlagzeug des anspruchsvollen Berufsmusikers,** in moderner, reichhaltiger Zusammenstellung **293.–**

Bestehend aus:
Großer Trommel 867/3, 80 × 42 cm, jeden Fell für sich zu spannen, Kessel und Reifen mit weißem (oder farbigem) Perlmutterbelag
Kleiner Trommel 373, 35 × 13 cm, mit gleichem Perlmutterbelag und mit abstellbarem Stimmbock, mit 1 Paar Stöcken 106/1
Versickelten Trommelständer 644/3
Echt Chinabecken, 32 cm, mit Galgen 725/26
Palisander-Röhren-Tom-Tom 673/12 mit Halter 673/14a
China-Fell-Tom-Tom 725/41 mit Halter 725/33
Beckenmaschine 646/16b mit Becken
Schlagapparat 646/5
2 Spitzen 324/7

725 Tb Große Trommel 854/3, 80 × 42 cm, Schrauben mit Mittelstütze, Perlmutterbelag und übrige Zusammenstellung wie 725 Ta **243.–**

Große Trommel mit Gold- oder Silberflitterbelag . . . . . mehr **12.–**

Ohne Beckenmaschine 646/16b kosten diese Schlagzeuge . . . . . **weniger 22.–**
Statt 646/16b mit der niedrigen Maschine 646/16 . 7.50

725 U

725 U **Schlagzeug** in besonders geschmackvoller Zusammenstellung **198.–**

Bestehend aus:
Großer Trommel 854/2, 75 × 42 cm, Schrauben mit Mittelstütze, Kessel und Reifen mit weißem (oder farbigem) Perlmutterbelag
Kleiner Trommel 204, 32 × 11 cm, fein versickelt, mit abstellbarem Stimmbock, 1 Paar Stöcken 108/7 und 1 Jazzbesen 729/19c
Versickelten Trommelständer 644/3
Ziehbecken 772/3 mit Halter 725/6
Palisander-Tom-Tom 725/39b mit Halter 673/10
Beckenmaschine 646/16 mit Becken
Schlagapparat 646/5
2 Spitzen 324/7
Durchsichtigen Megaphon 904c

Große Trommel mit Gold- oder Silberflitterbelag . . . . . mehr **12.–**

725 F **Schlagzeug** in sehr preiswerter Zusammenstellung **11.–**

Bestehend aus:
Großer Trommel 850/3, 70 × 42 cm
Echt Chinabecken 32 cm mit Galgen 725/26
Messingbecken, 28 cm, mit seitlichem Halter 646/3
China-Fell-Tom-Tom 725/41 mit Halter 725/33
Palisander-Tom-Tom 725/39a mit Halter 673/10
Triangel 508 mit Halter 508/2
Schlagapparat 646/5
2 Spitzen 324/7
1 Paar Stöcken 108/7

725 Fa Große Trommel 850/11, 75 × 42 cm, Ausführung und übrige Zusammenstellung wie 725 F **122.–**

725 F

725

Hemelsoet
SonorMuseum.de

hemelsoet

725 **Einfaches Schlagzeug** mit reichhaltiger Ausstattung und vielseitigen Klangwirkungen **94.–**

Bestehend aus:
Großer Trommel 850/1, 62 × 24 cm
Messingbecken, 31 cm, mit Tiroler Glocke und Halter
Tambourin 444/2 und 444/3 mit Halteen 725/22b
Holz-Tom-Tom 673 mit Halter 725/22c
4 Kuhglocken 725/14 auf verstellbarer Querleiste 725/22
Messingbecken, 28 cm, mit Halter 646/3
Schlagapparat 646/5
2 Spitzen 324/7
1 Paar Stöcken 108/7

725 D **Schlagzeug, einfach und billig,** sehr beliebt **68.–**

Bestehend aus:
Großer Trommel 850/1, 62 × 24 cm
Messingbecken, 31 cm, mit Galgen 725/26
Holz-Tom-Tom 673 mit Halter 673/10
Fell-Tom-Tom 673/7 mit Halter 725/53
Schlagapparat 646/11
2 Spitzen 324/7
1 Paar Stöcken 108/7

725 G **Miniatur-Schlagzeug,** ein kleines, beliebtes Schlagzeug . . . **88.–**

Bestehend aus:
Großer Trommel 850/3, 52 × 24 cm
Kleiner Trommel 371, 29 × 11 cm, mit Stöcken 108/7 und Halter 725/53
Messingbecken, 28 cm, m. Halter 725/29/1
Palisander-Holz-Tom-Tom 725/39a mit Halter 673/10
Schlagapparat 646/17
4 Spitzen 324/7

725 K **Schlagzeug** **79.–**

Bestehend aus:
Großer Trommel 850/1, 62 × 24 cm
Messingbecken, 31 cm, mit Galgen 725/26/1
Palisander-Tom-Tom 725/39a mit Halter 673/10
Fell-Tom-Tom 725/45 mit Halter 725/53
Schlagapparat 646/17
2 Spitzen 324/7
1 Paar Stöcken 108/7

725 L **Schlagzeug** — wie abgebildet — das meist gekaufte der niedrigen Preislage und besonders für kleine Kapellen sehr zu empfehlen. Zusammenstellung wie bei 725 K, jedoch noch mit kleiner Trommel 371, 29 × 11 cm, mit Halter 725/53 . . . . . **105.–**

725 M **Koffer-Schlagzeug,** sehr vielseitig, dabei äußerst leicht zu befördern **113.–**

Bestehend aus:
Großer Einfell-Trommel wie 850/3, 52 cm Durchmesser
Kleiner Trommel 371, 29 × 11 cm, mit Halter 725/53 und Stöcken 108/7
Holz-Tom-Tom 673 mit 2 Kuhglocken auf Halter 673/10
Messingbecken, 25 cm, mit Halter 646/3
Schlagapparat 646/5
4 Spitzen 324/7
Einschließlich rundem Sperrholzkoffer, braun gebeizt, 62 × 36 cm

725 D

725 G


725 M

725 L

SonorMuseum.de
hemelsoet

725 P

(Schlagzeuge, Fortsetzung)

725 P **Schlagzeug** 70.–

Bestehend aus:
Großer Trommel 450/7, 32 × 24 cm
Kleiner Trommel, 23 × 8 cm
Messingbecken, 20 cm mit Galgen 725/26
Fell-Tom-Tom 673/6
Holz-Tom-Tom 673

Schlagapparat 646/14
4 Spitzen
1 Paar Stöcken 108/7
(Halter für kleine Trommel, Fell- und Holz-Tom-Tom und Spitzen aus Bambiers)

725 O **Schlagzeug** 42.–

Bestehend aus:
Großer Trommel, 42 × 24 cm
Messingbecken, 16 cm, mit einfachem, gebogenem Galgen
Messingbecken, 15 cm, m. Befestigungsschraube seitlich

2 einfachen Fell-Tom-Tom von 20 und 22 cm Durchmesser, mit Befestigung
Holzleiste mit 3 Kuhglocken u. Holz-Tom-Tom
6 einfachen Spitzen
Schlagapparat 646/14
1 Paar Stöcken 108/7

725 O 1 **Schlagzeug** 50.–

Bestehend aus:
Großer Trommel, 42 × 24 cm
Kleiner Trommel, 23 × 8 cm
Messingbecken, 18 cm, mit einfachem, gebogenem Galgen

Einfachem Fell-Tom-Tom, 20 cm Durchmesser
Holz-Tom-Tom mit Halter
4 einfachen Spitzen
Schlagapparat 646/14
1 Paar Stöcken 108/7

725 N **Kinder-Koffer-Schlagzeug** 24.–

Bestehend aus:
Einfachem Fell-Tom-Tom, 24 cm Durchmesser
Tambourin, 20 cm Durchmesser,
Holz-Tom-Tom
Handtrillerpfeife 529/1
Doppelvogel mit 18 cm Messingbecken

Kuhglocke und Triangel 514
1 Paar Stöcken
Fanfare 921
Sirene 725/3 a
Waldteufel 529/2
Vogelpfeife 521,
Alles im Koffer, 34 × 31 × 12 cm



725 O

Andere Zusammenstellungen und Ergänzungen sind nach den auf den übrigen Katalogseiten verzeichneten Instrumenten und Teilen bequem möglich. Auf Wunsch stehen wir gerne mit fachmännischem Rat zur Verfügung.

Ablegebretter

für Große Trommeln

Dunkelgebeiztes Holz mit vernickelten Eisenteilen, fertig zum Anschrauben an die Reifen der Großen Trommel

725/64 32 × 18 cm, für Stöcke, Jazzbesen u. dgl. 4.20
725/64 b 60 × 40 cm, sehr praktisch für alle Art von Nebeninstrumenten 11.–
725/64 a 60 × 40 cm, komplett wie abgebildet mit 4 verschiedenen Tempelblocks auf Haltern, einem Doppelbecken mit Halter sowie einem Halter für 1 Becken (ohne dieses) 68.–
Das große Ablegebrett mit weißem Emaillelack-Anstrich ..... mehr 2.50
" " " " Perlmuttbelag ausgelegt ..... " 12.–
725/62 Doppelbecken mit Halter, zum Anschrauben an die Große Trommel oder an das Ablegebrett (2 glatte Becken mit hohem Kopf, 25 cm Durchmesser, Halter fein vernickelt, wie bei 725/64 a abgebildet) 9.–
725/62 a Halter für Doppelbecken allein 2.60
725/62 b " " Einzelbecken wie bei 725/64 a abgebildet 2.40

725 N

725/64 a

Hemelsoet
SonorMuseum.de

hemelsoet

Kleine Trommeln
für Konzert

Seit Jahrzehnten erprobte und bewährte Modelle. Vorzüglich in Klang und Haltbarkeit.

Nach Vorschrift:

36×19 cm, Messingkessel (35×17 cm) hart gelötet, Reifen aus Flacheisen (15×5 mm) mit abgerundeten Kanten, schwarz-weiß-rot gestrichen; 6 verzinnte Eisenschrauben; zwei feine Kalbfelle; dazu Ebenholzstöcke und Schlüssel.

340 **Für Reichsheer** . . . . . 59.—

340a **Für Luftwaffe,** das gleiche Modell, jedoch Kessel und Stimmbock fein stark vernickelt . . . . . 62.—

Ganz aus Leichtmetall: Neu! Sehr leicht, dabei von erprobter großer Festigkeit. Profil-Reifen (ähnlich den Fasson-Reifen) mit zweifach vernieteten Knacken; bewegliche Drahtkniebügel; zwei feine Kalbfelle.

341 37×16½ cm, 6 Schrauben, Stöcke 102/1, Schlüssel . . . . . 56.—

Ganz aus Messing:

		Messing	vernickelt	verchromt
	Mit Fasson-Reifen, sehr stabil, feine Kalbschlagfelle.			
354a	37×15 cm, 8 Schrauben, Stöcke 102/1, Schlüssel	52.—	59.—	65.50
357a	35×15 - 6 - - 102/1, -	50.—	56.50	63.—
358a	32×15 - 6 - - 102/1, -	46.—	52.50	59.—
	Mit Fasson-Reifen, extra stark, zwei feine Kalbfelle.			
354	37×15 cm, 8 Schrauben, Stöcke 102/1, Schlüssel	58.—	65.—	71.50
357	35×19 - 6 - - 102/1, -	54.—	61.50	68.50
	35×15 - auf Wunsch zum gleichen Preis			
358	32×15 - 6 Schrauben, Stöcke 102/1, Schlüssel	50.—	56.50	63.—
	Mit U-Reifen, extra stark, Tragvorrichtung abschraubbar, doppelter Stimmbock mit 6fach Spiral- und 4fach übersponnenen Saiten; zwei feine Kalbfelle.			
354b	37×15 cm, 8 Schrauben, Stöcke 102/1, Schlüssel	60.—	67.—	73.—
357b	35×15 - 6 - - 102/1, -	56.—	62.50	69.—
	Mit U-Reifen, extra stark, hartgelöteter Messingkessel mit 2 Verstärkungsringen, Schrauben mit Spindelgewinde, Tragvorrichtung abschraubbar, doppelter Stimmbock mit 6fach Spiral- und 4fach übersponnenen Saiten, zwei feine Kalbfelle auf Metallwickelreifen.			
657	37×15 cm, 8 Schrauben, Stöcke 102/1, Schlüssel	80.—	87.—	93.50
	Mit umbördelten Reifen, sehr stabil und solide, feine Kalbschlagfelle			
370/1	35×13 cm, 8 Schrauben, Stöcke 102/1, Schlüssel	46.—	52.50	58.—
369/1	32×13 - 6 - - 102/1, -	42.—	48.—	54.—
366/1	32×11 - 6 - - 100/1, -	36.—	41.50	46.—
365/1	29×11 - 5 - - 100/1, -	32.—	37.—	42.—
	370/1, 369/1 Schrauben und Winkel besonders kräftig.			
	Mit glatten Reifen, leichter, aber sehr solide, feine Kalbschlagfelle			
370	35×13 cm, 8 Schrauben, Stöcke 102/1, Schlüssel	43.—	49.—	55.—
369	32×13 - 6 - - 102/1, -	40.—	45.50	52.—
366	32×11 - 6 - - 100/1, -	35.—	39.50	45.—
365	29×11 - 5 - - 100/1, -	31.—	35.50	41.—
	370, 369 Schrauben und Winkel stärkere Ausführung.			

Mit U-Reifen und Mittelstützen, jedes Fell für sich zu spannen. Besonders solide, starke Ausführung für den anspruchsvollen Solisten. Kessel hart gelötet, mit Verstärkungsring, Schrauben beiderseits mit □-Muttern; Tragvorrichtung abschraubbar; doppelter Stimmbock mit 6fach Spiral- und 4fach übersponnenen Saiten; Metallwickelreifen; zwei feine Kalbfelle.

655	37×15 cm, 8 Schrauben, Stöcke 102/1, Schlüssel	84.—	91.50	99.—
656	35×15 - 6 - - 102/1, -	76.—	83.—	90.50

Profile der Reifen in natürlicher Größe:


340

354

370

655

SonorMuseum.de
hemelsoet

354/1

360

376

361/6, 361/3, 361/7
Kleine Trommeln für Tanzmusik
Text und Preise S. 17

361/6

361/3
(Stimmbock am Obereifen)

(Kleine Trommeln für Konzert, Fortsetzung)

Ganz aus Messing (Fortsetzung):

Mit Fasson-Reifen und Mittelstützen, jedes Fell für sich zu spannen. Sehr stabil, Kessel mit Verstärkungsring; Schrauben beiderseits mit Flügelmuttern (auf Wunsch auch mit □-Muttern und passendem Schlüssel zum gleichen Preis); zwei feine Kalbfelle.

		Messing	versilbert	verchromt
354/1	37 × 15 cm, 8 Schrauben, Stöcke 102/1	68.—	75.50	83.—

Mit Fasson-Reifen, jedes Fell für sich zu spannen. Sehr solide und stabil; Kessel hart gelötet, mit Verstärkungen; beiderseitig Schrauben; zwei feine Kalbfelle.

360	35 × 19 cm, 2 × 8 Schraub., Stöcke 102/1, Schlüssel	72.—	80.—	89.—
671	35 × 19 - das gleiche Modell, jedoch mit umbördelten Eisenreifen, rot-weiß gestrichen . . .	56.—	—	—

Mit Messingkesseln, Eisenreifen und -schrauben, alles fein stark vernickelt.

Mit glatten Reifen, leicht, aber sehr solide; feine Konzertfelle.

372	32 × 11 cm, 6 Schrauben, Stöcke 100/1, Schlüssel	—	30.—	38.—
371	29 × 11 - 5 - 100/1, -	—	27.—	34.—

Mit umbördelten Reifen, sehr stabil, feine Konzertfelle.

372/1	32 × 11 cm, 6 Schrauben, Stöcke 100/1, Schlüssel	—	33.—	41.—
371/1	29 × 11 - 5 - - 100/1, -	—	31.—	38.—

Mit umbördelten Reifen, besonders stabil, feine Kalbschlagfelle.

376	37 × 15 cm, 8 Schrauben, Stöcke 102/1, Schlüssel	—	47.—	56.—
375	35 × 15 - 6 - - 102/1, -	—	45.—	54.—

Mit Messingkesseln, umbördelten Eisenreifen, rot-weiß gestrichen, verzinnten □-Eisenschrauben, feinen Kalbschlagfellen.

363	37 × 15 cm, 8 Schrauben, Stöcke 102/1, Schlüssel	38.—	—	—
364	35 × 15 - 6 - - 102/1, -	36.—	—	—

Wichtig! Im Preis der Trommeln sind die Stöcke und Schlüssel stets einbegriffen; Adler und alles andere Zubehör jedoch nicht. Soweit andere Angaben fehlen, werden die Trommeln mit einfachem Stimmbock und 6fach Spiralsaiten geliefert, auf Wunsch aber auch mit Darm- oder übersponnenen Saiten.
Mit doppeltem Stimmbock mit 6fach Spiral- und 4fach übersponnenen Saiten können alle 15 cm hohen und höheren Trommeln versehen werden; der Mehrpreis beträgt 4.—.
Mit abstellbarem Stimmbock mit 10fach übersp. Saiten kosten die Trommeln 4.— mehr, ausgenommen die Modelle mit doppeltem Stimmbock.
Mit abschraubbarer Tragvorrichtung kosten die Trommeln 1.70 mehr.
Ohne Tragvorrichtung kosten Messingtrommeln 2.—, Eisentrommeln 1.— weniger.
Mit beweglichem Knickbügel wie bei Marschtrommeln, aus Messingdraht, an Stelle des festen Bügels aus Bandmessing kostet jede Trommel 2.— mehr.

361/7

hemelsoet
Sono Museum.de

Kleine Trommeln **für Tanzmusik**

Ohne Adleröse und Kniebügel

Außer den hier folgenden Spezialmodellen werden auch alle als „Kleine Trommeln für Konzert" aufgeführten Instrumente ohne Kniebügel und Adleröse geliefert. Die fortfallende Tragvorrichtung wird bei Trommeln mit Messingreifen mit 2.—, mit Eisenreifen mit 1.— abgezogen. Bei der Bestellung ist zu bemerken: (z. B.) Nr. 354a ohne Tragvorrichtung! (Preis 50.—.)

970

Das Favorit-Modell, die Trommel des verwöhnten Berufsmusikers. Herrlicher Klang und große Haltbarkeit haben diese Trommel allgemein beliebt gemacht. Extra starker, hartgelöteter Messingkessel mit Verstärkung und doppelten Schraubenstützen; jedes Fell für sich zu spannen; die Messingreifen in einem Spezialprofil, das den Metallwickelreifen Führung gibt, so daß die frei schwingenden Felle immer einen gewissen Abstand vom Kessel haben; abstellbarer Stimmbock mit 12fach übersponnenen Saiten; zwei feine Kalbfelle:

	37 × 16 cm, 2 × 8 □-Schrauben, Stöcke 102/2, Schlüssel	vernickelt	verchromt
970	alle Teile fein vernickelt	100.—	—
971	- - verchromt	—	120.—
972	Kessel fein vernickelt, Reifen und Schrauben vergoldet	108.—	—

373

Das Favorit-Modell, jedoch mit Sperrholzkessel und Perlmutt-Belag, weiß oder Farbe nach Angabe:

970a	Größe und sonstige Ausführung genau wie 970	103.—	—
971a	- - - - - - 971	—	123.—
972a	- - - - - - 972	111.—	—

Mit perlmuttartigem Belag können die Kessel aller kleinen Trommeln für einen Mehrpreis von 6.— versehen werden, bei Trommeln mit Holzreifen auch diese für weitere 6.—.

Spezialmodelle mit Sperrholzkessel und Perlmuttbelag, weiß oder Farbe nach Angabe, mit durchgehenden Flügelschrauben mit Mittelstützen und umbördelten Reifen, feine Kalbschlagfelle:

204

	Eisenreifen und -Schrauben, fein vernickelt:			
373	35 × 13 cm, 8 Flügelschrauben, Stöcke 106/1	—	49.—	57.—
	Messingreifen und -Schrauben:			
374	35 × 13 cm, 8 Flügelschrauben, Stöcke 106/1	56.—	62.—	68.—

Mit abstellbarem Stimmbock und 10fach übersponnenen Saiten 4.— mehr.

Das USA-Modell, eine sehr stabile und beliebte Trommel, ganz aus Messing, fein vernickelt. Verstärkter, hartgelöteter Kessel mit nach allen Richtungen beweglichen Mittelstützen; jedes Fell für sich zu spannen; umbördelte Reifen; abstellbarer Stimmbock mit 10fach übersponnenen Saiten; zwei feine Kalbfelle:

361/7	35 × 14 cm, 2 × 8 □-Schrauben, Stöcke 102/2, Schlüssel	—	68.—	80.—
361/13	35 × 14 - 2 × 8 Flügelschrauben, - 102/2, -	—	71.—	84.—

Trommeln mit durchgehenden Flügelschrauben.

361/14

Ganz aus Messing, fein vernickelt, Winkelreifen nicht über das Fell stehend; Spezialstimmbock mit 10fach übersponnenen Saiten; zwei feine Kalbfelle:

361/6	34½ × 11 cm, 6 Schrauben mit Flügelmuttern, Stöcke 106/1	—	44.—	53.—

Mit Messingkessel, umbördelten Eisenreifen, alles fein vernickelt, abstellbarer Stimmbock mit 10fach übersponnenen Saiten, feine Kalbschlagfelle:

204	32 × 11 cm, 6 Flügelschrauben, Stöcke 108/7	—	38.—	47.—
204a	29 × 11 - 5 - - 108/7	—	33.—	42.—

Trommeln mit Holzreifen.

Mit Messingkessel, Reifen naturmattiert, Flügelschrauben mit Klauenwinkeln, feine Kalbschlagfelle:

361/3	38 × 14 cm, 8 Flügelschrauben, Stöcke 108/7	34.—
361/4	33 × 14 - 6 - - 108/7	27.—

Mit Holzkessel, mahagonifarbig, Reifen naturmattiert, Flügelschrauben mit amerikanischen Winkeln; abstellbarer Stimmbock mit 10fach übersponnenen Saiten; feine Kalbschlagfelle:

361/12	35 × 12 cm, 8 Flügelschrauben, Stöcke 108/7	40.—
361/12b	32 × 12 - 6 - - 108/7	36.—

das gleiche Modell, jedoch mit **Messingkessel:**

361/14	35 × 12 cm, 8 Flügelschrauben, Stöcke 108/7	40.—

Im Preise sind stets die Stöcke und soweit erforderlich die Schlüssel einbegriffen; alles weitere Zubehör jedoch muß extra bestellt werden. — Soweit andere Angaben fehlen, sind die Trommeln mit einfachem Stimmbock und 6fach Spiralsaiten versehen. Mehrpreise für abstellbaren sowie doppelten Stimmbock siehe auf Seite 16.

SonorMuseum.de
hemelsoet

Sonor

Marsch-trommeln

Langjährig erprobte Modelle von kräftiger, zuverlässiger Bauart, mit den guten, glasigen Sonor-Trommelfellen.

377

Ordonnanztrommeln mit Messingkesseln, metallüberzog. Holzreifen, schweren, schmiedeeis. Knacken, 5 △-Schrauben u. zwei Ia Kalbfellen.

377 38 × 16 cm, Stöcke 585 . . . . . 40.—

Nach Vorschrift: 38 × 17 cm, 0,6 mm starke Messingkessel mit hartverlöteter Zackennaht, alle Reifenbeschläge sowie Stimmschraube und Flügelmutter aus Schmiedeeisen, Wickelreifen verleimt, messingversietet, Darmsaiten, Ebenholzstöcke 577 v:

377 a für Heer und Marine, Reifen schwarz-weiß-rot . . . . . 50.—

377 e - Luftwaffe, wie vorige, jedoch Kessel u. Stockbeschläge vernickelt 52.60

377 d - RAD, Reifen schwarz-weiß-rot, abwechselnd schwarze und Spitzen, Schrauben verzinkt . . . . . 48.—

377 c - RJF, Reifen rot-weiß . . . . . 48.—

Marschtrommel, ganz aus Leichtmetall. Neu! Sehr leicht dabei von erprobter, großer Festigkeit. Profil-Reifen (ähnlich Ø mit zweifach vernietteten Knacken, beweglichem Knebügel, Anstrich, Kalbschlagfelle.

388 37 × 16½ cm, 6 □-Schrauben, Stöcke 586 . . . . . 50.—

Marschtrommeln mit Holzreifen, Messingkesseln, □-Schrauben, Adlerösen und beweglichen, lederumwickelten Knebügeln.

a) Schwere Ausführung, überhängende Winkel, verzinnte □-Schrauben:

378 38 × 17 cm, 8 Schrauben, Stöcke 586 . . . . . 32.—

378 a 38 × 14 - 8 - - 586 . . . . . 27.—

380 36 × 17 - 6 - - 586 . . . . . 26.—

382 33 × 17 - 6 - - 586 T . . . . . 23.—

b) Mittlere Ausführung, überhängende Winkel, verzinnte □-Schrauben:

379 38 × 14 cm, 8 Schrauben, Stöcke 586 a . . . . . 24.—

379 a 36 × 14 - 6 - - 586 a 21.50

383 33 × 14 - 6 - - 587 . . . . . 21.50

384 33 × 14 - 6 - - 586/1 T 19.50

385 31 × 14 - 6 - - 587 . . . . . 19.—

386 30 × 14 - 6 - - 588 . . . . . 18.—

387 27 × 13 - 5 - - 588, angenietete Winkel . . . . . 15.—

c) Leichtere Ausführung, angenietete Winkel, blanke □-Schrauben:

47 b 36 × 13 cm, 6 Schrauben, Stöcke 588 . . . . . 15.—

47 33 × 13 - 6 - - 589 . . . . . 13.—

46 30 × 13 - 6 - - 589 . . . . . 11.—



378

Marschtrommeln mit Eisenreifen, Messingkesseln, □-Schrauben, Adlerösen und beweglichen, lederumwickelten Knebügeln.

Mit glatten Eisenreifen können alle unter a) genannten Trommeln ohne Mehrpreis geliefert werden. Die Trommeln unter b) u. c) kosten mehr . 2.—

Mit umbördelten Eisenreifen u. auswechselb. überhängend. Winkeln.

438 37 × 16 cm, 8 Schrauben, Stöcke 586 . . . . . 34.—

439 35 × 16 - 6 - - 586 . . . . . 32.—

Mit Spezialeisenreifen (Reformtrommeln). Das Profil dieser Reifen verbindet denkbar größte Strapazierfähigkeit mit folgenden Vorteilen: Eine starke Wulst oben verhindert das Zerschlagen der Stöcke auf scharfen Kanten, eine breite Umbördelung unten schont die Felle. Die Schraubenknacken sind zweifach vernietet, die Schrauben verzinnt. Ein dauerhafter Anstrich bietet sicheren Rostschutz. Mit Ia Kalbschlagfellen ist diese Trommel an Stabilität nicht zu übertreffen. Ein Verziehen usw. der Reifen ist gänzlich ausgeschlossen.

434 37 × 15 cm, 6 Schrauben, Stöcke 586 . . . . . 36.—

435 35 × 15 - 5 - - 586 . . . . . 34.—

436 33 × 15 - 5 - - 586 T . . . . . 32.—

437 31 × 13 - 5 - - 587 . . . . . 26.—

438

Diese Trommeln werden jetzt mit beweglichen Knebügeln geliefert.

435

SonorMuseum.de

hemelsoet

Im Preise aller **Marschtrommeln** sind die **Trommelstöcke** stets einbegriffen, Schlüssel dagegen nur, wenn die Stöcke keine Einlage haben.

Adler, Lederzeug und sonstiges Zubehör ist im Preis **nicht** eingeschlossen und muß stets extra bestellt werden.

Der Anstrich aller Marschtrommeln ist rot-weiß, solange nichts anderes vorgeschrieben wird. Die gangbarsten anderen Farben sind jedoch ebenfalls meist am Lager oder werden in kürzester Frist geliefert.

Die Besaitung aller Marschtrommeln (ausgenommen nur die vorschriftsmäßigen Ordonnanz-Trommeln, für die Darm vorgeschrieben ist) besteht aus 6fach Bronze-Spiralen. Diese Spiralen haben sich aufs beste bewährt, schonen den Kessel, sind gegen Witterungseinflüsse unempfindlich und daher auch stets gut im Klang. Auf besonderen Wunsch liefern wir auch 4fach Darmsaiten zum gleichen Preis.

Saiten unter dem Schlagfell sind sehr beliebt. Die Verwendung empfiehlt sich nur bei starken Kesseln. 2fach Darm oder 6fach Spiralen, fertig montiert, kosten —.60; 4fach Darm —.80.

Marschtrommel-Messing**kessel ff vernickelt** . . Mehrpreis 2.—
- - **ff verchromt** . . - 5.—

Kindertrommeln

Zu jeder Trommel gehören 1 Paar Stöcke und soweit nötig 1 Schlüssel. Der Anstrich der Holzreifen bei Nummer 18—41 erfolgt rot-weiß. Jede andere Farbe muß im Auftrag besonders vermerkt werden und erfordert kurze Lieferzeit.

18—22

Ganz aus Blech, Kessel bunt beklebt.

1	14×8 cm	0.40
2	16×8 -	0.50
3	18×8 -	0.60
4	20×9 -	0.68

Blechkessel, rot-weiß überklebte Holzreifen, Ösenschrauben, obere Seite Fell, unten Stellpergament.

8	18×10 cm, 3 Schrauben	1.04
9	20×10 - 4 -	1.34
10	22×10 - 4 -	1.50

Vermessingter Blechkessel, gemalte Holzreifen, Ösenschrauben mit überhängenden Winkeln, **zwei Ia glasige Trommel-Kalbfelle,** Stöcke 590a.

18	18×10 cm, 3 Schrauben	1.84
19	20×10 - 4 -	2.16
20	22×10 - 4 -	2.40
21	24×11 - 4 -	2.80
22	26×11 - 5 -	3.—

Dieselben Trommeln, jedoch mit Kniebügel, Adlerlöchern u. Adler 410

18a		2.44
19a		2.76
20a		3.—
21a		3.40
22a		3.60

23—27

Das gleiche Modell, jedoch mit Vierkant-Kopfschrauben mit überhängenden Winkeln, Stöcke 590

23	18×11½ cm, 3 Schrauben	2.20
24	21×11½ - 4 -	2.40
25	24×11½ - 4 -	3.—
26	26×11½ - 5 -	3.60
27	29×11½ - 5 -	3.80

23a		2.80
24a		3.—
25a		3.60
26a		4.20
27a		4.40

39—41

Mit Messingkessel, gemalten Holzreifen, stärkeren Vierkant-Kopfschrauben, angenieteten Winkeln, zwei Ia glasigen Trommel-Kalbfellen; Stöcke 589a. **Beste Arbeit.**

36	19×11½ cm, 4 Schrauben	4.70
37	21×11½ - 4 -	5.20
38	24×11½ - 4 -	5.70

36a		5.30
37a		5.80
38a		6.30

Das gleiche Modell, jedoch noch mit Stimmbock, Kniebügel, Adlerlöchern und Adler 410.

39	26×11½ cm, 5 Schrauben	7.50
40	29×13 - 6 -	8.40
41	31×13 - 6 -	9.—

52

Kinder- und Karnevals-Pauken

mit Becken und Schlägel, Kessel blau, Holzreifen rot-weiß, Leine mit weißen Lederschlaufen.

50	20×20 cm, verstärkter Pappkessel mit Blechbecken und Holzschlägel	4.70
51	26×24 - - - - - - -	6.—
52	32×26 - - - - - - -	10.20
53	42×30 - - - - 15 cm Messingbecken und Filzschlägel	16.—
54	43×37 - - Blechkessel, 15 - - - -	20.—

Ersatzteile für Kinderpauken:

55	Holzschlägel	0.70
55a	Filzschlägel	1.80
56	Blechbecken 95 mm Durchm. Paar	0.70

hemelsoet
SonorMuseum.de

Zubehör und Ersatzteile für Kleine Trommeln

Weitere Ersatzteile siehe Seite 46–48

Lederzeug

aus eigener Sattlerwerkstatt, beste Ausführung

Die Lieferung erfolgt, sofern nichts anderes vorgeschrieben wird, in schwarz.
Qualität I auf Wunsch auch in braun oder naturfarbig
- II - - noch in braun

		I. Qualität Ia Rind-Kernleder Nr.	Preis	II. Qualität Gutes Rindleder Nr.	Preis
Knielfelle	für Erwachsene, aus geschmeidigem, starkem Leder	389	6.–	2389	4.40
	- - - weißem, sämischgarem Leder	390	21.–	—	—
	- Jugend, aus geschmeidigem, starkem Leder	391	4.50	2391	3.70
	nach Vorschrift für das Reichsheer	389 a	9.60	—	—
	- - - die Luftwaffe	389 b	9.60	—	—
	- - - den RAD	389 c	6.–	—	—
Bandoliere	für Erwachsene, verstellbar, mit aufgenähten Stockschlaufen	392	6.60	2392	4.80
	- Jugend, wie vorstehend	393	4.60	2393	3.90
Leibriemen	- Erwachsene, 45 mm breit, glattes Schloß	394	4.20	2394	3.10
	- - - mit vernickelter Zweidornschnalle mehr	—	—.90	—	—.90
	- Jugend, 34 mm breit, glattes Schloß	396	2.80	2396	2.60
	- Kinder 30 - - - -	—	—	2397	1.80
	- - 30 - - - mit Schnalle	—	—	2398	1.40
Schulterriemen	- Erwachsene, mit 2 Leibriemenschlaufen	394 a	2.60	2394 a	2.–
	- Jugend - 2 -	394 c	2.–	2394 c	1.80
	- Erwachsene - 3 - (Hosenträgerform)	394 b	4.80	2394 b	2.70
	- Jugend - 3 -	—	—	2394 i	2.40
Tragriemen	zum Tragen der Trommel auf dem Rücken	394 d	5.10	—	—
Stocktaschen	zum Aufschieben auf den Leibriemen:				
	Normalgröße für Marschtrommelstöcke	395	1.50	2395	1.–
	Kürzer, für Jugend für	395 a	1.20	2395 a	—.90
	Nach Vorschrift für Reichsheer	395 b	2.–	—	—
	- - Luftwaffe und RAD.	395 c	2.–	—	—
	Für 3 Marschtrommelstöcke	395 d	2.–	2395 d	1.30

755	**Aschenbecher** aus Porzellan	1.–
381	**Anstecknadel** für Spielleute, emailliert, vergoldet, mit Sicherheitsnadel	1.10
381 a	- - - - versilbert, mit langer Nadel	—.60
724	**Trommelbock** (Übungsbock), Holz, naturlackiert, mit Lederauflage, 22 cm Durchmesser, 6 cm hoch	3.–

755

381

381 a

724

Jeder Anfänger sollte seine ersten Versuche auf einem **Übungsbock** und nicht auf neuen oder teuren Instrumenten machen, denn jeder ungeschickte, unglückliche Schlag kann ein gutes Trommelfell kosten!

hemelsoet
SonorMuseum.de

Trommel-Adler und -Haken

mit schwarzen (oder braunen) Lederschlaufen



406	**Haken** (Schere) nach Vorschrift für das Heer, Schlaufe handgenäht	4.40
406b	- (Schere) nach Vorschrift für den RAD.	4.40
402a	**Adler** mit versteiteten Stahlhaken, Schlaufe handgenäht, zu Ordonnanztrommeln	3.50
402	- mit Haken zu Ordonnanztrommeln	2.60
400	- - - - Trommeln 378—380, 434—435, 438—439	2.—
401	- mit Krallen zu denselben Trommeln	2.—
407	- - Haken zu Trommeln 382—384, 436	1.70
408	- - - - denselben Trommeln, jedoch ohne Gelenk	1.10
659	- - - - Trommeln 385—387, 46—47b, 437	1.—
409	- - - - denselben Trommeln, jedoch ohne Gelenk	—.70
410	- - Krallen, ohne Gelenk zu Kindertrommeln	—.30
403	**Haken** mit Haken	
403b	- - - kurze Form, DRGM. 1366697	zu den Trommeln 377—380, 434—435, 438—439: 2.30 / 2.20 / 2.20
403a	- - Krallen	
403/1	- - - zu Trommeln 382—384, 436	1.60
403/1a	- - Haken zu denselben Trommeln	1.60
403/2	- - Krallen ohne Gelenk, zu 385—387, 46—47b, 437	1.—

Trommelsaiten:

594	1 Bezug = 2 m **Darm** für Marschtr., etwa 2 mm ⌀		—.70
595	1 - = 2 - - - Konzerttr. - 1½ - ⌀		—.52
596	1 - = 2 - **Seide weit** übersponnen	auf Wunsch auch in 1-m-Stücken	—.52
596/3	1 - = 2 - - **eng** -		—.52
596/1	1 - = 2 - **Darm übersponnen**		1.40
596/2	1 - = 2 - **Stahl** -		—.40

Metall-Spiralsaiten
mit Haltern und Fäden, in Tüten:

		Bronze oder Messing	Stahl
654	1 Satz, 6fach	—.38	—.50
654/1	1 - 10 -	—.60	—.80
654/2	1 - 4 -	—.32	—.40
654/3	1 - 2 -	—.22	—.26
654a	1 - 6 - mit Brücke u. mit 2 m Darmsaite 595 (auf Wunsch auch 596 oder 596/3)	1.—	1.12
654/4	1 - 12 - mit Brücke, jedoch ohne Saite	—.72	—.96

Soweit nichts anderes bestellt wird, liefern wir Bronze-Spiralen.

Spiralen einzeln, jede Menge lieferbar, 100 Stück . . . . . 4.50 | 6.—

Spiralhalter einzeln, ohne Fäden,

zu Nummer	654	654/1	654/2	654/3	654/4	654a
das Stück	—.06	—.08	—.06	—.04	—.10	—.08

Trommelschlüssel:

			verzinkt
591	**Messing**, für Konzerttrommel mit durchgehenden Schrauben	—.48	—.80
591a	- für Konzerttr. 970 und 361/7	—	—.80
591b	- - - 655, 656, 354/1	1.—	1.30
592a	**Eisen**, für Ordonnanztrommeln △	—.16	—.26
592	- - Große Trommeln und schwere Marschtrommeln	—.16	—.26
593	- - mittlere Marschtrommeln	—.12	—.22
593a	- - leichte - u. Kindertrommeln	—.12	—.22
593b	- - Bandschlüssel für - 23/27	—.06	—

Druckreifen (Spannreifen)

von Holz, roh, ungeleimt und ohne Beschlag

(Reifen mit Anstrich, Beschlag usw., s. S. 46—49)

Preise für 1 Stück

597a	für Kleine Trommel . . . bis 30 cm Durchmesser	—.50
597b	- - - 31 - 33 - -	—.70
597c	- - - 36 - 38 - -	—.90
597d	- leichte Rührtrommel . - 35 - -	—.80
597e	- Rührtrommel . . . . . - 38 - -	1.—
597f	- - 40 - 44 - -	1.30
598a	- Große Trommel 52 - 62 - -	1.60
598b	- - - 66 - 85 - -	2.60
598c	- - - 90 - 100 - -	3.—

Fell-Wickelreifen

Preise für 1 Stück

Aus Holz, offen

599a	für Kindertrommeln und Tambourins (schwach)	—.10
599b	- Kleine Trommel bis 38 cm Durchmesser	—.20
599c	- Ordonnanztrommel 38 cm - sowie Trommeln von 40 bis 44 cm Durchmesser	—.30
600a	- Große Trommel - 52 - 62 - -	—.70
600b	- - - - 66 - 85 - -	—.90
600c	- - - - 90 - 100 - -	1.20

Aus Leichtmetall, 6—4 mm, geschlossen:

609c	für Kleine Trommel mit 31,5 cm Kesseldurchmesser	2.50
609b	- - - - 34 - -	2.60
609a	- - - - 36 - -	2.70

Bei Nachbestellung Kesselumfang mit angeben!

399	**Dämpfer** für Kleine Trommel	1.80
411	**Futteral** für Kleine Trommeln aus Segeltuch mit Lederkanten und Riemenverschluß, sehr dauerhaft (Maße genau angeben, mit Schrauben!)	13.50
411/1	**Regenschutzfell** für Kleine Trommeln, aus bestem Gummistoff, mit Gummizug, passend für alle kleinen Trommeln bis 38 cm Durchmesser	2.60

hemelsoet
SonorMuseum.de

Trommelstöcke

(Paarpreise)

Für Marschtrommeln:

	Ebenholz matt, schwarz Nr.	Ebenholz Paarpreis	Hartholz schwarz poliert Nr.	Hartholz Paarpreis
Mit Messingbeschlag und △ Einlage, 41 cm lang, für Ordonnanztrommel, normal (schwer!)	577	3.60	585	1.80
" " " △ " 41 " " " " dünner abgedreht	577d	3.60	—	—
" " " △ " 41 " " " " vorschriftsmäßig	577v	3.70	—	—
" " " □ " 41 " " " schwere Marschtrommeln (Seite 18, a)	578	3.60	586	1.80
" " " □ " 41 " " desgl., dünner abgedreht	578d	3.60	—	—
" " " □ " 39 " " " (nur kürzer)	578T	3.60	586T	1.80
" " " □ " 38 " " für mittlere Marschtrommeln (Seite 18, b)	578a	3.60	586a	1.70
" " " □ " 37 " " " leichtere " (Seite 18, c)	578b	3.50	586b	1.60
Ohne Beschlag	578/1	2.90	586/1	—.90
" " " 41 " " " dünner abgedreht	578/1d	2.90	—	—
" " " 38 " " " normal	—	—	586/1T	—.90
Mit Beschlag, ohne Einlage 38 " " Jugendstöcke, "	—	—	587	1.20
Ohne Beschlag 36 " " " "	—	—	588	—.84
" " " 36 " " einfach, leicht poliert	—	—	589	—.52
" " " 23/33 " " Kinderstöcke " "	—	—	589a	—.52
" " " 23/31 " " " schwarz gebeizt	—	—	590	—.44
" " " 23/27 " " " ungebeizt	—	—	590a	.38
Vernickeln oder **Verchromen** der Messingbeschläge das Paar	—	—.60	—	.60

Für Konzert und Tanz:

Unsere untenstehend abgebildeten beliebten 9 Standardformen sind stets ab Lager lieferbar. Jede andere Form wird nach Muster oder Zeichnung schnell und billigst angefertigt; auch besondere Hölzer werden – bei entsprechend großen Aufträgen – vorteilhaft beschafft.

Die gangbarsten Lagersorten sind:

Holzsorte	fein poliert	Sorten-Nummer	normal	dünn	sehr dünn, kl. Kopf	sehr dünn, lang. Kopf	sehr dünn, Eichelkopf	sehr dünn, neue Form	dicker Hals	schwacher Hals	extra lang	extra lang dünn
			Paarpreise									
			Form-Nummern									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Deutsches Hartholz	schwarz	100/	1.10	1.40	—	—	—	—	—	—	—	—
Ebenholz, verziert	"	101/	3.60	3.60	—	—	—	—	—	—	—	—
Ebenholz	"	102/	2.20	2.20	2.40	2.40	2.40	2.40	2.10	2.40	—	—
Palisander	braun	103/	1.80	1.80	2.10	2.10	2.10	2.10	—	—	—	—
Greenhart	grünlichbraun	104/	1.80	1.80	2.10	2.10	2.10	2.10	—	—	—	—
Patridge	hellbraun	105/	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	2.10	—	—	—	—
Balletree (Brasil)	rotbraun	106/	1.60	1.60	—	—	—	—	1.60	1.60	—	—
Weißbuche	naturfarbig	107/	—	—	—	—	—	—	1.10	1.50	—	—
Rotbuche	"	108/	1.10	1.50	—	—	—	—	1.—	1.50	—	—
Esche	"	109/	1.20	1.50	—	—	—	—	1.10	1.50	—	—
Hickory, 43 cm lang	"	110/	—	—	—	—	—	—	—	—	2.30	2.30
Hickory „Rotend"	"	111/	—	—	—	—	—	—	—	—	2.50	2.50

Bessere Übersichtlichkeit machte eine Änderung der Nummern nötig. Wir hoffen, daß Sie sich schnell an die neuen Bezeichnungen gewöhnen. Zur leichteren Orientierung geben wir einige Beispiele:

jetzt:		früher:	jetzt:		früher:
100/1	—	581/1	103/5	—	584/2
102/2	—	581 dünn	106/7	—	364/8, Abb. 6
102/3	—	582	109/1	—	361/9a, " 2

579 **Gummiüberzug**, zylindrisch, 579a " konisch, } **für den Hals der Stöcke** (als Schutz beim Beckenschlag usw.) . . . . . 1 Paar —.20 / 1 " —.80

579b **Gummikugeln** für das Ende der Stöcke . . . . . 1 " —.80

Wußten Sie das?

Von dem kleinsten Schräubchen oder der Unterlegscheibe an ist jedes Ersatzteil unserer sämtlichen Instrumente und Zubehörteile erhältlich!

Bestellen Sie unbesorgt unter Einsendung von Mustern oder genauer Beschreibung.



hemelsoet
SonorMuseum.de

Querpfeifen und Zubehör

in Normalstimmung, Ces = B der früheren, hohen Stimmung.

Mit erhöhtem Fingerloch:

601/2	Grenadillholz, nach Vorschrift, mit Neusilberbeschlag und Stimmzug	5.50
601	Pastalit mit Mundansatz, mit Neusilberbeschlag und Stimmzug	5.—
601a	Ebenholz, ausgesuchtes Holz, mit Neusilberbeschlag und Stimmzug	4.40
601/1	Birnbaumholz, schwarz, mit Neusilberbeschlag ohne Stimmzug	2.40
604/1	Ebenholz-Schüler-Querpfeife in **Des** mit Neusilberbeschlag ohne Stimmzug	3.80

Mit Klappe:

602	Grenadillholz, mit Neusilberbeschlag	5.50
602/1	Birnbaumholz, schwarz, mit Neusilberbeschlag	2.40
604	Ebenholz-Schüler-Querpfeife in **Des**, mit Beschlag	3.80
605	Ahorn-Kinder-Querpfeife, schwarz	1.70

Zubehör:

605/1	**Lungenschoner**, Messing, fein vernick., für Ces-Flöte	1.20
605/2	- (Piccolo) - - - - Des- -	1.10
663/2	**Wischer** mit Drahtgriff	—.60

Futterale:

608/2	aus Leder, mit Messingbeschlag u. Schnappverschluß	9.—
608/3	ganz aus Leder, rund genäht, sehr stabil u. beliebt	5.20
608/4	- - - etwas leichter, mit Druckknopfverschluß	3.80
663	aus Segeltuch, braun, mit Lederkanten	1.80
663/1	- - - - Kunstlederkanten	1.30
	- - **schwarz**, sonst wie oben, mehr	—.30

Futterale genau nach Vorschrift:

608	für Luftwaffe, aus Leder, Beschlag u. Feder vernick.	19.—
608/1	- Heer, ganz aus Leder	7.60
608/1a	- RAD, - - -	7.60

Blockflöten und Zubehör

Schulflöten:

606	in D, Cocobolobolz, mit 6 Löchern	3.80
607	in D, Grenadillholz, - 6 -	4.20
606c	in D, Pastalit, mit 6 Löchern, mit Kasten und Griffbeschle	3.80
606a	in C, Cocobolobolz, mit 6 Löchern	3.80
607a	in C, Grenadillholz, - 6 -	4.20

Sopranflöten:

606b	in C, Cocobolobolz, mit 8 Löchern	4.50
607b	in C, Grenadillholz, - 8 -	5.10
607c	in C, Pastalit, mit 8 Löchern, mit Kasten und Griffbeschle	5.20
607/1	**Wischer** mit Drahtgriff	—.42
607/2	**Futteral** aus Segeltuch	—.60

Andere Blockflöten auf Anfrage.

Signalhörner und Zubehör

610	Infanterie-Horn in C, mit Adler	22.80
610a	- - - C, ohne -	22.40
	Mit Neusilberrand am Schallstück, Mundstück mit Kette und 2 Tragringen, ohne Bewickelung.	
610/1	Feuerwehr-Horn in B, längere Form	21.—
682	Jugend- - - B, - -	11.50
612	Kinder- - , zweiwindig	6.40
612/1	- - , einwindig	5.—

Tragtaschen:

613a	nach Vorschrift für Heer, rotes, lohgares Leder mit schwarzer Leibriemenschlaufe	4.90
614a	normal, Rindkernleder, genäht	2.40
2614a	- Rindleder, genäht	1.90

Tragriemen:

613	nach Vorschrift für Heer, rotes, lohgares Leder	3.50
614	normal, Rindkernleder, mit 2 Knöpfen	2.70
2614	- Rindleder, mit 2 Karabinerhaken	1.20

Schnuren:

574/4	nach Vorschrift für Kavallerie-Trompete, schwarz-weiß-rot, mit Quasten	23.80
573a	normal, mit 2 Quasten (wenn keine Farbe vorgeschrieben ist, einfarbig rot!)	—.70
573b	extra stark, 2 - (wenn keine Farbe vorgeschrieben ist, einfarbig rot!)	2.80
573d	**Tuchumwicklung**, 200 × 4 cm (wenn keine Farbe vorgeschrieben ist, einfarbig rot!)	1.50

Aufsatzbogen:

614/1	in B in Messing	2.—
614/2	- Es - -	8.—

Heroldstrompeten

(Fanfaren) in vorschriftsmäßiger Normalstimmung = Es

611	vorschriftsmäßige, schwere Ausführung, Messing mit Neusilbergarnitur, ganze Länge etwa 82 cm, Schallbecher 15 cm, französ. Rand, Querstg. 2 Flaggenringe, Stimmzug am Bogen, mit Mundstück	24.—



601/2

601

611

Die Abbildung entspricht nicht mehr ganz der heutigen, vorschriftsmäßigen Bauweise.

hemelsoet
SonorMuseum.de

Schwalbennester

(Paarpreise)

Wenn keine andere Farbe vorgeschrieben ist: rot-weiß.

633

666

669

Alle Nester werden mit Steifeinlage und kräftigen, langen, rostfreien Haken zum Einhängen geliefert, auf Wunsch auch ohne Haken zum gleichen Preis. Ungesäumt, zum Einnähen, kostet das Paar 10 Pf. weniger.
Die gangbarsten Ausführungen sind stets am Lager, im übrigen wird aus Tuchen und Borden unserer Lagertabelle jede Anzahl innerhalb von 24 Stunden angefertigt.

Bei Sonderwünschen bitten wir um Anfrage.

		I. Qualität aus bestem Militärtuch und Futter		II. Qualität aus bestem Filztuch und Futter	
Für Erwachsene:					
Mit Seidenborde	633	2.70	2633	2.30
- - und 7½ cm Seidenfransen	634	4.60	2634	3.10
- einfacher Silber- oder Goldborde	666	3.60	2666	3.20
- - - - - und einfachen 5½ cm Metallfransen	667	5.70	2667	5.30
- echter Silberborde (nicht Gold)	668	4.50	2668	4.10
- - - - und 6 cm -Kantillefransen (30½ mehr)	669	9.—	2669	8.60
- - - - - 8 -	669/1	10.—	2669/1	9.60
Für Jugend:				
Mit Seidenborde	636 a	2.50	2636 a	2.10
- - und 5 cm Seidenfransen	637 a	4.—	2637 a	3.80
- einfacher Silberborde	636 b	3.30	2636 b	2.90
- - - und 6 cm -Kantillefransen	637 b	7.80	2637 b	6.40
Für Kinder:				
Mit Seidenborde	636	2.40	2636	1.—
- - und 3 cm Seidenfransen	637	3.30	2637	4.70
Nach Vorschrift für RAD.:				
Für Spielleute: schwarzer Grund, weiß-rote Borde	633 a	3.—	2633 a¹)	2.60
- Musiker: - - aluminium-rote Borde	666 a	4.60	2666 a¹)	3.20
SZ-Führer: - - - - - und 7 cm lange, 4 mm starke Aluminiumfransen	666 b	9.60	2666 b¹)	8.20

¹) Mit Filztuch nicht vorschriftsmäßig!

Nach Vorschrift für RLB (Luftschutz):				
für Spielleute: blaßlila Grund, mattgraue Borde	635	3.—	—	—
- Musiker: - - Aluminiumborde	635 a	4.50	—	—
- SZ-Führer - - - und 7 cm lange, 4 mm starke Aluminiumfransen	635 b	9.50	—	—

Aluminiumborde wird zum Preis der echten Metall-Silberborde geliefert.

Fransen aller Art werden auch meterweise nachgeliefert.

Nach Vorschrift für Reichsheer:

633 v Für Spielleute: Grund: Waffenfarbe, Borde: feldgrau . . . . . 4.—
668 v - Musiker: - - - Aluminium . . . . . 5.—
669 v - Batl.-Hornisten: - - - und 7 cm lange, 4 mm starke Aluminiumfransen . . . . . 10.—

Nach Vorschrift der RZM.:

Für NS.-Verbände können wir Nester nur an zugelassene Geschäfte liefern.
Preise bitten wir bei gleichzeitiger Angabe der Zulassungsnummer anzufordern.

Schulen und Marschalben

621/1	**Trommel**schule (Radtke-Merkelt)	1.—
621/2	- (Albrecht) für Spielmannszüge	2.—
622	**Querpfeifen**schule (Andreas-Merkelt)	2.—
623	**Signalhorn**schule (Wahls)	1.80
624	**Xylophon**schule (Seele)	3.80
628	**Marschalbum** (Berger) für Trommel und Pfeife, Heft II	2.—
629	**Heraldische Musik** f. Signalhörner, Fanfaren, Blockflöten u. Rührtrommeln, Heft I, Weckrufe u. Märsche	1.40
630	desgl. Heft II, Parade- und Jägermärsche	1.40
926	**Jazzschlagzeug**schule (Wenskat)	3.40
926/1	- (Seiber)	10.—
2900/53	**Banjo**schule (Blackford)	4.—
2900/54	**Hawaiian-Gitarren**-Schule (Barcsel)	3.—

hemelsoet
Hemelsoet
SonorMuseum.de

JOHS. LINK

KOM.-GES.

WEISSENFELS

Größte Trommel- und Trommelfellfabrik Europas
Deutsches Familienunternehmen seit dem
Gründungsjahr 1875

Sonor

Eingetragene Schutzmarke

Das Gütezeichen für unsere sämtlichen Schlaginstrumente, deren Zubehör und für unsere Trommelfelle

---

Telegramm-Adresse: Link, Weissenfels
Fernsprecher: 2132
Postscheckkonto: Erfurt 5841
Bankkonten: Reichsbank-Girokonto und Weißenfelser Bankverein.

Zweiggeschäft in Markneukirchen.

Hauptkatalog Nr. 62
(1936/37)

Dieses Warenverzeichnis bleibt Eigentum der Firma Johs. Link, Kom.-Ges., Weißenfels. Es wird unseren Geschäftsfreunden zur Benutzung im eigenen Betrieb zur Verfügung gestellt. Eine Weitergabe ist nicht gestattet. Hierfür haben wir unsere Ausrufslisten (mit Netto-Kleinverkaufspreisen) geschaffen, stellen aber auch die wichtigsten Seiten dieses Kataloges (also mit Bruttopreisen) lose zur Verfügung. (Bei größerer Anzahl gegen Berechnung unserer Selbstkosten.)

Hemelsoet
SonorMuseum.de
hemelsoet

Sonor catalogus 1936 - 1937

Unsere Lagersorten von Schwalbennester-Tuchen (I) und Filzen (II):

1. . . . . weiß I —
2. . . . . schwarz I u. II
3. schwefelgelb I —
4. orangegelb I u. II
5. grau I —
6. lila (RLB) I —
7. bayr.-blau I u. II
8. Fliegerblau I —
9. blau I u. II
10. dunkelblau I u. II
11. Marineblau I u. II
12. Apfelgrün I u. II
13. Laubgrün I —
14. Sachsengrün I u. II
15. dunkelgrün I —
16. rosarot I —
17. rot I u. II
18. weinrot I u. II
19. hellbraun I —
20. dunkelbraun I u. II

Borden:

1. Seide weiß
2. Seide weiß (auch farbig in: schwarz, gelb, orange, grau, rot und hellbraun)
3. Baumwolle grau
4. Baumwolle grau
5. Silber (einfach)
6. Silber (einfach)
7. Silber (echt)
8. Aluminium
9. Baumwolle R.A.D.
10. Aluminium R.A.D.
11. Gold (einfach)
12. Gold (echt)

Erzeugnisse

	Schnur	Preis	Einzelne Ersatz- Kugel	Spitze
...ailbertem				
.....	574	53.—	34.—	2.80
.....	574	25.50	7.—	3.60
.....	571	17.—	4.80	2.80
.....	572	15.—	4.20	2.30
.....	573	12.50	3.20	2.—
.....	573 c	9.20	2.40	1.60
.....	573 c	7.20	1.60	1.20
...r 2 RAD.-				
.....	574/2	102.—		
...laubkranz	574/3	102.—	65.—	18.—
...breitem ...geprägt, ...iert	574/3	78.—		
...n Lederkanten		7.20		
...jedes Stabes geeignet, ...ch ohne Batterie und		4.50		
...rk, Ausführung wie 574		17.—		
. . . . .		7.80		
. . . . .		3.50		
. . . . .		2.80		
. . . . .		2.40		
. . . . .		—.80		
...t		10.50		
...t-weiß-rot		8.40		

Die gangbarsten Farben sind stets am Lager, alle anderen werden in kürzester Zeit angefertigt.

Preise für Schnuren aus Wolle oder Seide bitten wir anzufragen.

hemelsoet
SonorMuseum.de

Sonor catalogus 1936 - 1937

Unsere Lagersorten von Schwalbennester-Tuchen (I) und Filzen (II):

1. . . . . weiß I —
2. . . . . schwarz I u. II

3. schwefelgelb I —
4. orangegelb I u. II
5. grau I —
6. lila (RLB) I —
7. bayr.-blau I u. II
8. Fliegerblau I —
9. blau I u. II
10. dunkelblau I u. II
11. Marineblau I u. II
12. Apfelgrün I u. II
13. Landjahrgrün I —
14. Sachsengrün I u. II
15. dunkelgrün I —
16. rosarot I —
17. rot I u. II
18. weinrot I u. II
19. hellbraun I —
20. dunkelbraun I u. II

Borden:

1. Seide weiß
2. Seide weiß (auch lieferbar in: schwarz, gelb, orange, grün, rot und hellbraun)
3. Baumwolle grau
4. Baumwolle grau
5. Silber (einfach)
6. Silber (einfach)
7. Silber (echt)
8. Aluminium
9. Baumwolle R.A.D.
10. Aluminium R.A.D.
11. Gold (einfach)
12. Gold (echt)

hemelsoet

SonorMuseum.de



Tambourmajorstäbe

mit Schnuren

Wenn keine andere Farbe vorgeschrieben ist: rot-weiß.

Zum Schutze der Kugel und Schnur
wird jeder Stab mit einer Cellophanhülle versandt,
die vorteilhafterweise erst nach festem Verkauf entfernt wird.

Nr.	Länge etwa cm	Stab	Beschlag	Schnur	Preis	Einzelne Ersatz: Kugel	Spitze
563	135	Rohr	starkes Messing, Kugel mit versilbertem Eichenlaubkranz	574	53.—	34.—	2.80
563/1	135	Rohr	starkes Messing fein verchromt	574	25.50	7.—	3.60
564	130	poliertes Holz	- -	571	17.—	4.80	2.80
565	125	- -	kräftiges Messing	572	15.—	4.20	2.30
566	110	- -	- -	573	12.50	3.20	2.—
567	100	- -	Messing	573 c	9.20	2.40	1.60
568	80	- -	-	573 c	7.20	1.60	1.20
Nach Vorschrift für RAD.:							
569 b	135	Rohr	Neusilber; Spitze mit 1, Kugel mit 2 RAD.-Symbolen, stark vernickelt	574/2	102.—		
Nach Vorschrift für Reichsheer:							
569	135	Rohr	Neusilber, Kugel mit versilbertem Eichenlaubkranz	574/3	102.—	65.—	18.—
Nach Vorschrift für Luftwaffe:							
569 a	135	Rohr	Tombak, vernickelt, mit 2 cm breitem Eichenlaubkranz aus Neusilber geprägt, versilbert, poliert und zaponiert	574/3	78.—		

Rohrstab anstatt Holzstab mehr 2.—
Vernickelter Messingbeschlag - 2.—
Verchromter - - 3.—

574/1 **Futteral** für Tambourstab, dauerhaftes Segeltuch mit echten Lederkanten 7.20

570 **Elektrische Beleuchtung,** zur Befestigung an der Spitze jedes Stabes geeignet, mit Befestigungsmaterial und genauer Beschreibung, jedoch ohne Batterie und Birne, sehr praktisch und einfach 4.50

Schnuren mit Quasten:

574/5 aus Baumwolle und **Metall** (Silber oder Aluminium) extra stark, Ausführung wie 574 17.—
574 aus Baumwolle, extra stark, wie am Stab 563 .... 7.80
571 - - wie am Stab 564 .... 3.50
572 - - - - - 565 .... 2.80
573 - - - - - 566 .... 2.40
573 c - - - - 567 .... —.80
574/3 **nach Vorschrift** für Reichsheer, aus Wolle, schwarz-weiß-rot 10.50
574/2 - - für RAD., gewirkt (Schlauchform) schwarz-weiß-rot 8.40

Die gangbarsten Farben sind stets am Lager, alle anderen werden in kürzester Zeit angefertigt.

Preise für Schnuren aus Wolle oder Seide bitten wir anzufragen.

Hemelsoet
SonorMuseum.de
hemelsoet



560

An Stelle der Lyra auf der Abbildung liefern wir jetzt 1 großen Stern

Schellenbäume

in normalen Ausführungen, sehr gefällige Formen, die Halbmonde handhohlgetrieben, aus 2 Teilen und mit einer runden Einfassung versehen, die Enden durch große Adlerköpfe verziert. Jeder Teil wird einzeln auf eine 12-mm-Vierkant-Stahlstange geschoben und durch den letzten Teil, die Kugel unter dem Adler, festgeschraubt.

	Messing poliert Nr.	Preis	Messing vernickelt Nr.	Preis	Messing verchromt oder Neusilber Nr.	Preis
Gesamthöhe etwa 200 cm, mit **1 Halbmond** von etwa 80 cm Breite, 1 Hut, großem Stern und Aufsatz, als Behang des Halbmondes und Hutes massive Glocken und Sterne, 1 Paar Roßhaarschweife	*558	210.—	*558a	242.—	*558b	266.—
Gesamthöhe etwa 250 cm, mit **2 Halbmonden** von je 80 und 70 cm Breite, 2 Hüten, großem Stern und Aufsatz, als Behang der Halbmonde und Hüte massive Glocken und Sterne, 2 Paar Roßhaarschweife	*559	324.—	*559a	370.—	*559b	396.—
Gesamthöhe etwa 280 cm, mit **3 Halbmonden** von je 80, 70 und 60 cm Breite, 2 Hüten, großem Stern und Aufsatz, als Behang der Halbmonde und Hüte massive Glocken und Sterne, 3 Paar Roßhaarschweife	*560	430.—	*560a	494.—	*560b	5[illegible].—

(Das Nettogewicht von 560 beträgt etwa 11½ kg.)

Schellenbäume in hochfeinen Ausführungen:

Gesamthöhe etwa 240 cm; mit **1 Halbmond** von etwa 100 cm Breite mit extragroßen, versilberten Adlerköpfen; großem Hut mit versilbertem Eichenlaubkranz; Gardestern 36 cm Durchmesser; 4 verschiedenen Knaufen; Perlenbesatz; als Aufsatz fliegenden Adler aus Leichtmetall mit 45 cm Flügelspannweite auf Donnerkeilen mit Blitzen; 1 Paar Büffelhaarschweifen von 100 cm Länge, Schweifhalter und Karabinerhaken versilbert; einschließlich schwarz poliertem Holzschaft. (Bei der Neusilberausführung sind Eichenlaubkranz und Adlerköpfe vergoldet.)

*557a | 572.— | *557b | 660.— | *557c | 70[illegible]

Nach der früheren **Militär-Vorschrift:**

Gesamthöhe etwa 240 cm; mit **1 Halbmond** von etwa 100 cm Breite mit extragroßen, vergoldeten Adlerköpfen; großem, versilbertem Hut mit vergoldetem Eichenlaubkranz und vergoldeter Aufsatzkappe; vergoldete Sonne etwa 36 cm Durchmesser mit versilbertem Mittelteil (mit jedem Emblem); 4 verschiedenen Knaufen; Perlenbesatz; großem Hoheitsabzeichen, Adler 45 cm Flügelspannweite aus Leichtmetall, auf versilberten Donnerkeilen und vergoldeten Blitzen (oder großem, plastisch hohlgetriebenem Adler mit 55 cm Flügelspannweite, schwarz galvanisiert); als Behang des Halbmondes und Hutes versilberte Hakenkreuze (oder Sterne) und vergoldete Glocken; 1 Paar Büffelhaarschweife von 100 cm Länge, spitz zulaufend, schwarz-weiß-rot, Schweifhalter und Karabinerhaken versilbert, einschließlich schwarz poliertem Holzschaft.

*561 in vernickeltem Messing . . . . . 1040.—
*561a in Neusilber (oder verchromtem Messing) . . . . . 1100.—

Zubehör:

562 **Tragriemen mit Schuh,** aus schwarzem Rindkerbleder 9.50
562v desgleichen nach Vorschrift für das Reichsheer 9.50
562a **Futteral aus Segeltuch,** mit Zug . . . . . 35.—

Hoheitsabzeichen der NSDAP. als Aufsatz usw. können nur an Firmen mit Zulassung der RZM. geliefert werden.

An Stelle der Sterne werden auch **andere Behänge,** wie Hakenkreuze, Eiserne Kreuze usw. ohne Mehrberechnung angebracht.

Die Farbe der Schweife ist stets genau vorzuschreiben.

Die Preise verstehen sich **ohne jede Gravierung.**

Zur **Lieferung** benötigen wir etwa 2—3 Wochen.

Über Sonderwünsche bitten wir unverbindlich Angebote einzuholen.

557a

hemelsoet
© Sonor Museum.de

Lyra-Glockenspiele

Zu den Instrumenten gehören jeweils:

25 blankpolierte Stahlplatten, c' bis c''' — 2 Oktaven, chromatisch, in Normalstimmung (A' = 870 Schwingungen). Andere Stimmungen auf Wunsch schnellstens.
1 Paar Roßhaarschweife, rot-weiß, solange keine andere Farbe vorgeschrieben.
1 Aufsatz, fliegender Adler. Auf Wunsch auch Stern oder Abzeichen und andere Symbole, evtl. gegen geringe Mehrpreise. — Die Hoheitsabzeichen der Partei und der Parteigliederungen wie SA., SS., NSKK., NSBO., DAF. usw. als Lyraaufsatz dürfen wir nur an Firmen liefern, die die Zulassung der RZM., München, besitzen. Preise bitten wir mit Angabe der Zulassungsnummer anzufragen.
1 Holzschaft zum Tragen sowie 1 Schlägel Nr. 544/2.
Tragriemen usw. muß extra bestellt werden! Siehe Seite 28.

550

Normale Ausführung mit Säulchen zum Aufstecken von 13 Platten, die übrigen Platten zum Auswechseln:

Rahmenhöhe cm	Plattengröße mm	Messing Nr.	Messing Preis	Vernickelt mehr	Verchromt mehr	Neusilber Nr.	Neusilber Preis
50	5 × 20	*546	100.—	10.—	15.—	*547	116.—
54	7 × 22	*548	112.—	10.—	15.—	*549	132.—
58	8 × 25	*550	128.—	10.—	15.—	*551	160.—
Mehrpreis für hängende Platten			15.—	—	—	—	15.—

Beste Ausführung, stark beanspruchte Stellen hart gelötet, extra schwere Schweife usw.

Einreihig, mit Säulchen zum Aufstecken von 13 bis 16 Platten, die übrigen Platten zum Auswechseln:

62	8 × 25	*502a	160.—	18.—	29.—	*502c	200.—
66		*503a	176.—	18.—	31.50	*503c	220.—
70		*504a	194.—	18.—	33.50	*504c	242.—
75		*505a	212.—	22.—	36.50	*505c	264.—
Mehrpreis für hängende Platten			22.—	—		—	22.—

Zweireihig, mit Säulchen zum Aufstecken von 25 Platten:

62	8 × 25	*502	194.—	22.—	34.—	*502/2	242.—
66		*503	220.—	22.—	40.—	*503/2	280.—
70		*504	240.—	22.—	42.50	*504/2	300.—
75		*505	264.—	22.—	48.50	*505/2	330.—

Leichtmetallplatten 8 × 25 mm an Stelle der Stahlplatten kosten bei allen Glockenspielen 18.— mehr.


552

Vorschriftsmäßige Ausführung:

(Die Vorschrift sagt: einfache glatte Ausführung von Neusilber, ohne Blätterauflagen usw., besonderer Wert ist auf Haltbarkeit zu legen. Die Weiterverwendung noch vorhandener Aufsätze [Adler usw.] ist gestattet. Um Kosten zu sparen, kann an Stelle von Neusilber bestes Messing verwendet werden. Haarschweife.)

70 cm Rahmenhöhe, mit 25 Stahlplatten 8 × 25 mm, davon 13 Stück zum Aufstecken; Schweife schwarz-weiß-rot, Aufsatz aus Leichtmetall; dazu Holzschaft und Schlägel.

Für Reichsheer:

*552 in Messing, echte Büffelhaarschweife	**Beste Ausführung, alle Lötungen am Instrument sind hart.**	352.—
*552/1 - Neusilber, - -		406.—
*552/2 - Messing, Roßhaarschweife		286.—
*552/3 - Neusilber, -		340.—
*552a - Messing, echte Büffelhaarschweife	Beste Ausführung, jedoch **nur die stark beanspruchten Stellen hart gelötet.**	294.—
*552b - Neusilber, - -		344.—
*552c - Messing, Roßhaarschweife		220.—
*552d - Neusilber, -		273.—

Für Luftwaffe:

*507 **mit 16 Leichtmetallplatten einreihig** . . . . . 550.—

Zubehör auf der nächsten Seite.


503

SonorMuseum.de
hemelsoet

Kastenglockenspiele

Chromatisch, mit 25 Platten = 2 Oktaven von c' bis c'''', in Normalstimmung (A' = 870 Schwingungen; andere Stimmungen werden auf Wunsch schnellstens angefertigt). Dazu 1 Paar Schlägel.

Die Platten sind blank poliert, werden auf Wunsch aber auch vernickelt für 6.— Mehrpreis.

539

Mit Stahlplatten:

Nummer	Plattenstärke in mm	Ausführung	Preis
534a	2,75	auf Holzrahmen genagelt, ohne Karton	10.80
534	3,5	" " " mit "	13.—
535	3,5	aufgeschraubt, in Kasten	20.—
536	3,5	auf Saiten gespannt, in Kasten	21.—
537	5	aufgeschraubt, in Kasten	24.—
538	8	auf Eisenrahmen, in Kasten	44.—
539	8	" " , in verschließbarem Kasten	45.—
539/1	8	auf Holzrahmen aufgeschraubt, in verschließbarem, ausziehbarem Kasten	49.—
539/2	8	auf Eisenrahmen, in verschließbarem, ausziehbarem Kasten	55.—

Mit Leichtmetallplatten:

539/3	8	auf Eisenrahmen, in verschließbarem Kasten	72.—
539/4	8	desgl., in verschließbarem, ausziehbarem Kasten	77.—

Mit 25 Messingröhren (Tubaphon):

665	21×1	auf Eisengestell, in Kasten mit Schloß	160.—

Mit 4 Röhren (zum Anschrauben an den Trommelreifen):

725/63 G-Dur Akkord (g h d g)	220

Nach Preisen von

Röhren-Glockengeläuten, Klaviatur-Glockenspielen und Vibraphonen

bitten wir anzufragen.

Zubehör für Glockenspiele

Schlägel: Paarpreise. (Auch stückweise zum halben Paarpreis lieferbar)

Nummer	Stiel	Kopf	Preis
542	Rohr	Holz, längliche Form	64
543	"	Messing, " "	1.20
544	"	" , massive Scheibe	2.40
544/1	"	Hartgummi, mit Messingzwinge gehalten	2.80
544/2	"	Messing, runde Kugel von 18 mm Durchmesser	3.40

554	**Tragriemen** mit Schuh, für Lyra, bestes Kernleder, breit	3.—
554v	desgleichen, genau nach Vorschrift für Reichsheer	4.—

Futterale für Lyra-Glockenspiele aus Segeltuch, kräftig, mit Lederkanten:

555	passend zu Lyra 546—551	10.—
506	" " " 502a—e	11.50
506a	" " " 503a—504c und 502—503/2	13.—
506b	" " " 505a—c u. 504—505/2 u. zu den vorschriftsmäß.	15.—

Roßhaarschweife für Lyra-Glockenspiele mit vernickelten Messingkapseln und S-Haken:

556/1	ca. 50 cm sichtbare Haarlänge,	Paar 25.50
556/2	" 50 " " " stark,	" 37.—
556/3	" 60 " " " stark,	" 47.—

508

508/2

Triangeln

aus bestem Tonstahl, mit Schlägel

Nummer	513	514	508	509	510	511	512
cm	10	16	21	24	26	29	32
Stückpreis	—.46	—.66	1.—	1.10	1.40	1.60	1.90

508a	**Schlägel** mit Holzschaft, einzeln	—.60
508b	" , einfach, aus Draht, einzeln	—.10
508/2	**Halter für Triangel**, vernickelt, mit Darmsaite, zum Anschrauben an den großen Trommelreifen	—.80

Hemelsoet
Sonor Museum.de

Xylophone und Zubehör

516	**Ahorn,** 36 Stäbe, mit Strohrollen und Schlägeln, kompl.	28.—
518	**Palisander,** 38 - - - - - - - -	42.—
725/13	- , 4 Stäbe (G-Dur-Akkord g h d g) auf Brett, zum Anschrauben an den Trommelreifen	6.50
517	**Schlägel** aus Büffelhorn Paar	8.20
519	- - Ahorn, naturfarbig -	1.80
520	- - Palisander, poliert -	2.50
572	**Strohrollen,** etwa 70 cm lang, 1 Satz = 5 Stück	2.30
670	**Kasten** mit Schloß	21.—
664	desgl., mit 4 anschraubbaren Füßen, also auch als Tisch zu verwenden	36.—


518

725/13

Tempelblocks

mit Schlägeln

960	Größe I etwa 11 × 9 × 10 cm	6.50
961	- II - 12 × 10 × 11 -	7.50
962	- III - 14 × 11 × 12 -	8.50
963	- IV - 15 × 13 × 15 -	11.50
964	**Halter** dazu, fein vernickelt, zum Anschrauben eines Blocks an den Reifen	2.60
964a	desgl. zum Einschrauben in das Ablegebrett	2.60
964/1	**Eisenleiste,** fein vernickelt, zum Anschrauben an den Trommelreifen, mit Haltern für 4 Blocks	11.—


964

Kastagnetten

638	**Ebenholz,** normal	1 Stück	—.75
638a	- , extragroß	1 -	1.20
639	- mit Griff	1 -	1.70
640	- - - doppelt	1 -	3.50
638/1	**Hartholz,** normal (wie Abbildung 638)	1 -	—.50
639/1	- mit Griff	1 -	1.10
640/1	- - - , doppelt	1 -	2.10

638

639

640

Feststellspitzen

für Große Trommel

324/7	aus Eisen, vernickelt	0.60
324/8	- - - , mit verstellbarem Stachel	1.40

324/7

324/8

hemelsoet
SonorMuseum.de

725/39

673/15

Holz-Tom-Tom

673	**Hartholz,**	18×8×3 cm, mit 2 Schlitzen	1.10
673/1	-	20×9×3 - - 2 -	1.20
673/2	-	18×8×6 - - 2 -	1.34
725/39	**Palisanderholz,**	18×8 ×5½ cm, mit 2 Schlitzen	3.80
725/39a	-	17×7½×4½ - - 2 -	3.20
725/39b	-	17×7½×4 - - 1 Schlitz	2.80
673/15	**Vierholz-Tom-Tom,** Hartholz, in 4 verschiedenen Tönen, komplett auf Halter zum Anschrauben		7.40

673/3

Röhren-Tom-Tom

Zweitönig

673/3	**Hartholz,**	29×5 cm	[illegible]
673/12	**Palisanderholz,**	29×7 -	6.80
673/12a	-	26×4 -	[illegible]

725/40—43

Fell-Tom-Tom

Mit genagelten Fellen:

673/6	20 cm Durchmesser	einfache Ausführung, ohne Bemalung	[illegible]
673/7	25 - -		[illegible]
673/8	30 - -		[illegible]
725/40	25 - -	schwere Ausführung, oberes Fell handbemalt, bester Ersatz für echt chinesisch.	[illegible]
725/41	27 - -		[illegible]
725/42	29 - -		[illegible]
725/43	33 - -		14.40

673/5

Mit Spannreifen und Schrauben:

673/5	25 cm Durchmesser, 8 cm Höhe, Kessel und Reifen Holz, mit 4 Flügelschrauben		7.60
673/16	32 - - 15 - -	Kessel nußbaumartig mattiert, vernickelte, unbiegbare Eisenreifen und 6 vernickelte Flügelschrauben	33.—
673/17	32 - - 25 - -		37.—
Kessel von 673/16 und 673/17 mit perlmuttartigem Belag, Mehrpreis			10.—
- - **725/40 bis 725/43** -			4.50

673/16

930

Riesen-Fell-Tom-Tom

zum Einhängen in Holzgestelle

929	29 cm Durchmesser, 33 cm Höhe, mit Gestell, ohne Schlägel	56.—
930	33 - - 33 - - - - - - -	58.—

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.

Hemelsoet
SonorMuseumde

Halter

fein vernickelt, zum Anschrauben an den Trommelreifen

673/10	**für Holz-Tom-Tom**	—.90
673/10a	- - - -	1.30
673/14	- **Röhren-Tom-Tom**	1.70
673/14a	- - - -	1.20
725/53	- **Fell-Tom-Tom sowie Kleine Trommeln mit Ring**	1.10
725/23	- **Tambourins,** rechts oder links	—.90
361/15	- **Trommelstöcke**	1.80


673/10 673/10a

Megaphone

904i	29 cm lang, aus **Cellophan, durchsichtig**	mit Griff und Druckknopfverschluß, zum Aufrollen	4.60
904k	34 - - - - - -		5.60
904l	45 - - - - - -		6.60
904f	34 - - - **Vulcan Fibre**		6.60
904g	44 - - - - - -		8.40
904h	71 - - Klarinetten-Fibre-Megaphon, braun		10.—

673/14 673/14a

Jazzbesen

fein vernickelt

725/19	Drahtgriff mit Gummikugel, mit Hülse, ausziehbar	1.80
725/19a	- - Ring, - - -	1.40
725/19c	Holzgriff, feststehend, nicht ausziehbar	1.10
725/19b	fertig montiert zum Anschrauben an den Trommelreifen	2.80

725/23 725/53

361/15

Dämpfer für Große Trommeln

alle Eisenteile fein vernickelt

324/10	mit einer Scheibe (sonst wie Abb. 324/11)	2.60
324/11	- zwei Scheiben, wie abgebildet	4.—
324/12	- Schnappfeder zum Abstellen, wie abgebildet	7.20
324/13b	quer über, für 50—70 cm Trommeldurchmesser, mit einer Scheibe	7.—
324/13c	- - 50—70 - - - zwei Scheiben	9.50
324/13	- - 70—100 - - - einer Scheibe	7.—
324/13a	- - 70—100 - - - zwei Scheiben	9.50

725/19

324/13

324/11

324/12

hemelsoet
SonorMuseum.de

Becken

Paarpreise.

(Alle Becken sind auch stückweise zum halben Paarpreis lieferbar.)

Unsere sämtlichen Becken sind mit Öse und Riemen ausgestattet, ausgenommen nur die Messingbecken zu Fußmaschinen 646/16 usw.



Messingbecken

Musikbecken für verschiedenste Zwecke:

bis 22 cm mit umgebogenem, über 22 cm mit glattem Rand.

	Messing, normal									stärker in Metall und Ton			
Nummer . .	466	465	456	457	459	460	461	463	464	464/3	464/4	464/5	
Durchm. cm	15	18	20	22	25	28	31	33	36	33	36	38	40
Paarpreis . .	2.20	2.70	3.60	4.—	6.60	9.—	10.20	12.40	15.—	14.40	18.—	20.—	21.60

Chinesische Becken

Speziallegierung nach türkischer Art (Gongbecken):

Guter deutscher Ersatz für türkische Becken. Voller, starker Ton.

Nummer	471/5	471/6	471/3	471/2	471/3
Durchmesser . . . . . cm	28	31	33	36	38
Paarpreis	15.—	20.—	24.—	26.—	30.—

Echt italienische Becken (Gongbecken):

Hervorragender starker Ton. Kaum von türkischen Becken zu unterscheiden.

Nummer	*774	*775	*77[illegible]	
Durchmesser . . . . . cm	28	32	35	[illegible]
Paarpreis	27.60	37.60	51.—	[illegible]

Echt türkische Becken (K. Zildjian & Co., Stambul):

Bekannte, hochwertige Importware, mittelstark.

Nummer	*475	*471	*472	*47[illegible]	
Durchmesser . . . . . cm	31	34	36	38	[illegible]
Paarpreis	70.—	80.—	90.—	100.—	120.—

Marschbecken:

Aus Messing, solide Ausführung, sehr haltbar.

Nummer	460/1	461/1	462/1	463/1	464/1
Durchmesser . . . . . cm	36	38	40	45	50
Paarpreis	21.—	22.50	24.—	29.—	34.—

Aus Speziallegierung nach chinesischer Art, nach Vorschrift für Reichsheer, sehr gut im Klang, dabei sehr haltbar:

Guter deutscher Ersatz für Chinabecken.

Nummer	790	791	792	793	794	795	796
Durchmesser . . . . . cm	36	38	40	42	45	48	50
Paarpreis	31.—	33.—	35.—	38.—	42.—	45.—	48.—

Echt chinesische Becken, I. Qualität:

Bekannte und bewährte Einfuhrware von hervorragendem Klang und großer Haltbarkeit (jedoch ohne Garantie). Für Marsch und Konzert wie auch für Galgen gleich gut geeignet.

Nummer . .	*477	*478	*479	*481	*482	*483	*484	*485	*486	*487	*488	*489	*490	*491
Durchm. cm	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Paarpreis .	17.—	18.—	20.—	23.—	26.—	33.—	35.—	38.—	42.—	47.—	52.—	59.—	65.—	70.—

Hemelsoet
SonorMuseum.de

Zischbecken:

Messing, gut und preiswert.

Nummer		772/5	772/4	772/3
Durchmesser	cm	25	28	31
Paarpreis		7.60	9.—	11.—

Speziallegierung, hervorragend zischig, guter deutscher Ersatz für italienische Zischbecken.

Nummer		785	786
Durchmesser	cm	28	31
Paarpreis		16.—	19.20

Echt italienische Zischbecken:

Hervorragend dünne, zischige Einfuhrware.

Nummer		*779	*780	*781	*782	*783
Durchmesser	cm	28	30	33	36	38
Paarpreis		23.60	26.—	36.—	46.—	53.—

Becken für Fußmaschinen usw. (ohne Riemen!):

Gut klingendes Messing, Kopf nach amerikanischer Art besonders hohl gearbeitet.

Nummer		772/2	772/1
Durchmesser	cm	18	25
Paarpreis		3.60	6.40

Tam-Tam

echt chinesisch, mit Schlägel

(größere Instrumente auf Anfrage)

Nummer	*492/1	*492/2	*492/3	*492/4	*493	*494	*495
Durchmesser cm	24	26	28	30	32	34	36
Stückpreis	14.—	17.—	20.—	23.—	25.50	30.—	34.—
Nummer	*496	*497	*498	*499	*500	*501	—
Durchmesser cm	38	40	42	45	50	52	—
Stückpreis	43.—	47.—	52.—	65.—	71.—	92.—	—



494

476

Zubehör

(Beckenhalter siehe Seite 9, 14 und 34)

Für Becken:

480 **Futteral** aus dauerhaftem Segeltuch mit Lederkanten und Griff (Größe der Becken genau angeben!) . . . . . 12.—
476 **Dämpfer** zum Anschrauben an den Großen Trommel-Reifen 2.20
458 **Beckenriemen** aus geschmeidigem Leder, groß, für Hand . . . . . Paar 1.—
458a - - - - kleiner - Galgen . . . . . - —.60

494/1

Für Tam-Tam:

494/1 **Halter** zum Anschrauben an den großen Trommelreifen, vernickelt 2.30
494/2 **Ständer** einfache Stange mit gebogenem Haken, vernickelt . . . . . 4.—
494/3 **Ständer** mit rundem Kranz zum Einhängen, vernickelt 5.40
(Im Auftrag ist die Tam-Tam Größe anzugeben.)

SonorMuseum.de
Hemelsoet



Galgen und Beckenhalter

zum Anschrauben an die Große Trommel, fein vernickelt

725/26	**Galgen**, einarmig	
725/27	- zweiarmig (zwei einzelne Arme)	
725/28	- dreiarmig (ein einzelner und ein durchgehender zweiseitiger Arm)	
725/26 a	**Kreuzstück** (Klemmstück) mit Flügelschrauben, zum Galgen, einzeln	
725/26 1	**Galgen**, gebogene Form, wie auf Seite 13 abgebildet	
725/29	**Beckenhalter**, verstellbar, mit kräftiger Feder	
725/29 1	- nicht verstellbar, mit kräftiger Feder	
725/58	- nach allen Richtungen verstellbar	
725/60 a	nicht verstellbar, mit Aufsteck-Beckenöse	
725/60 b	verstellbar, mit Aufsteck-Beckenöse	
725/60	**Aufsteck-Beckenöse** allein	
778/1	**Beckenhalter**, einfach ohne Feder	
646/3	- für **unteres** Becken	
646/3 a	- - - - mit 2 Halteschrauben am Reifen	
778/2	**Ständer** mit glatter Stange zum Aufschrauben eines Beckens, vernickelt	

Weitere Beckenhalter noch beim Ablegebrett Seite 14 und beim Zubehör für Große Trommeln Seite 9.

646/16

Becken-Fußmaschinen

(Charleston-Maschinen)

fein vernickelt, mit 2 Messingbecken, 25 cm Durchmesser

(Normal: unteres Becken 499, umgebogen; oberes Becken 772/3, glatt mit hohem Kopf.
Auf Wunsch aber auch beide Becken glatt, mit flachem oder mit hohem Kopf ohne Preisunterschied.)

Das untere Becken zur Maschine wird mit großem Loch geliefert und wird, nachdem die ränderierte Mutter abgeschraubt ist, auf das Rohr aufgesteckt und dann mit der Mutter fest angezogen.

646/16	niedrige Form, etwa 25 cm hoch, zusammenlegbar	14.50
646/16 a	hohe - - 80 - - -	20.—
646/16 b	- - - 100 - - -	22.—

Die Becken allein kosten **6.50**, die Maschinen ohne Becken entsprechend weniger. Mit vernickelten Becken kosten die Maschinen 50% des Beckenpreises mehr.

Hemelsoet
Sonor.Museum.de

hemelsoet


646

Kombinierte Schlagmaschinen

zusammenlegbar, für Große Trommel und Becken getrennt
(wie abgebildet)

646	**„Perfekta"**, ohne Beckendämpfung	Preise ohne Becken	30.—
647	- mit -		36.—

646/8

Schlagapparate

zusammenlegbar, mit Schlägel für Große Trommel und Becken

646/5	**„Sonor"**, sehr stabil und beliebt, vernickelt, mit Kugellager, Schlägelkopf mit Lammfellüberzug	9.—
646/7	**„Duplex"**, bronziert, Trommel- und Beckenschlag getrennt, Trommelschlägel mit Filzkopf	9.—
646/8	**„Duplex"**, vernickelt	13.50
646/11	**„Cyklop"**, bronziert, leicht, Trommelschlägel mit Filzkopf	7.—
646/12	- vernickelt	10.—
646/14	**„Heinzelmännchen"**, Fußtritt aus Holz, für einfaches Schlagzeug	5.50
646/21	**„Regent"**, vernickelt, Fußtritt seitlich verstellbar, Schlägelkopf mit Lammfellüberzug	18.—

Ersatzschlägel dazu

646/23	**für Große Trommel** zu 646/5 (Holzkopf mit Lammfellbezug)	1.90
646/26	- - - - 646/21 (Filzkopf - -)	2.80
646/24	- - - - 646/7—646/12 (Filzkopf)	1.40
646/25	- - - - 646/14 (Holzkopf mit Flanellbezug)	0.80
646/27	**für Becken** zu allen Apparaten (Holzkopf, mit Klemme)	0.60
646/23a	**Lammfellüberzug** mit Faden, zu 646/23	1.10
646/26a	- - - - 646/26	1.20

646/7


646/21

646/14

646/11

SonorMuseum.de
hemelsoet


643

Trommelständer

Für Große Trommeln:

643	Eisen, bronziert, solide Ausführung, verstellbar	7.50
641	Holz, breites Modell, mit Riemen, sehr stabil	14.50
641/1	Eisen, schwarz, breites Modell, mit Riemen, extra stabil	11.50

Für Kleine Trommeln:

644	Eisen, bronziert, solide Ausführung	3.20
644/2	- - - - mit Gummipuffern	4.—
644/3	- vernickelt, - - - -	5.40
644/4	- - mit Stützstange, - -	6.30
645	Ständer 644/3 mit Notenpult 645/3, fein vernickelt	12.—
644/5	Halter, vernickelt, zum Anschrauben an den Reifen	3.80

644/4

Notenpulte und Halter

aus Eisen

615	**Röhren-Notenpult** aus einem Stück, vernickelt (geschlossen etwa 57 cm lang und etwa 2½ cm Durchmesser)	[illegible]
616	**Steh-Notenpult,** bronziert, solide	[illegible]
617	- - - extra stark	[illegible]
616/1	- - vernickelt, solide	[illegible]
617/1	- - - extra stark	[illegible]
617/2	- - schwarz lackiert, extra schwer, für Militär	[illegible]
645/2	**Notenpult,** vernickelt, an die **Große Trommel anschraubbar**	[illegible]
645/3	- mit Querstange, vernickelt, zum Anschrauben an den Trommelständer (wie bei Abb. 645)	[illegible]
619	**Notenhalter** für Große Trommel, aus Messing, mit Öse zum Anbringen auf den Reifen	[illegible]
620	für Kleine Trommel, aus Messing, mit Öse zum Anbringen auf den Reifen	[illegible]
725/73	- **(Notenablage),** vernickelt, zum Anschrauben an den Ständer	2.30
725/73 a	- **(Notenablage),** Scherenform	[illegible]

Segeltuchfutteral:

645/1	kräftig, für kleinen Trommelständer	2.70
618/1	- - Notenpult	3.20

645
(Trommelständer 644/3
mit Notenpult 645/3)

Notenpult 617 mit
Notenablage 725/73

645/2

725/73 a

Hemelsoet
SonorMuseum.de

hemelsoet

Ständer und Halter

für Saxophone usw., alles fein vernickelt

725/66	**Ständer** mit 1 einfachen Haken	3.40
725/66a	- - 2 - -	4.—
725/66b	- - 1 - - und 1 Doppelhaken (wie Abbildung)	4.20
725/67	- **zum Einhängen** eines Saxophons	6.—
725/66c	**Halter,** einfacher Haken (zum Anschrauben an den Ständer)	1.10
725/66d	- doppelter Haken, für Violine usw. (zum Anschrauben an den Ständer)	1.20
725/68	**Banjohalter,** ohne Ständer (zum Anschrauben an den Ständer)	3.—
725/69	**Klarinettenhalter,** ohne Ständer (zum Anschrauben an den Ständer)	1.80
725/72	**Halter für Violine** und Bogen (zum Anschrauben an den Ständer)	1.80
725/70	**Ständer** wie Abbildung, zum Einhängen von 2 Saxophonen, Aufstecken von 1 Sopran-Saxophon und 1 Klarinette, mit Notenpult	36.—
725/71	Desgleichen, ohne Notenpult	30.—
725/74	Ständer zum Einhängen von 1 Saxophon und Aufstecken von 1 Sopran-Saxophon und 1 Klarinette	22.—
725/75	**Banjoständer,** mit Stoffüberzug	7.—
725/76	- ohne -	5.80
800/32	**Dämpfer für Saxophon**	1.20



725/70

Rumba-Effekt-Instrumente

977	1 Paar Kugeln aus Kokosnuß	5.60
980	1 Paar Stäbchen aus Ahornholz	—.64

725/66b

Singende Säge

bestes deutsches Erzeugnis

725/20a	ca. 93 cm ganze Länge, 86 cm Blattlänge, dazu Schlägel 418/1	26.—
725/20b	**Bogen** dazu, zum Streichen, Brasilholz, starke Ausführung mit Bahn	4.80
725/20c	**Futteral** dazu, aus Segeltuch	7.—

977

980

725/75

725/72

725/66c

725/66d

725/20a

Hemelsoet
SonorMuseum.de

hemelsoet

689/1

691

725/48

725/37

725/47

725/47a

725/18

Klein-Instrumente
für Kindersymphonien, Potpourris und Tanzmusik

532	**Schmiede im Walde,** 2 Stahlplatten d' und d'' gedämpft, auf Brett	8.—
533	**Klangamboß,** 2 Stahlröhren, 24 × 1 mm, f' und e'', vernickelt, auf Brett	8.60
	Schlittenschellen, schwere Qualität, aus Messinggguß, fein vernickelt, sehr guter starker Klang.	
530	5 Schellen auf Lederriemen	6.20
531	3 Schellen auf Lederriemen	4.—
689	9 Schellen, als Schellenkranz, groß	9.60
689/1	9 - - - leichter	6.80
691	9 - auf Holzplatte mit Handgriff, leichter	[illegible]
692	9 - - - - - groß	10.60
725/48	6 Neusilberschellen (wie Abbildung)	5.—
725/3	**Torpedopfeife,** vernickelt, massiv	[illegible]
725/3a	- - leichter	[illegible]
725/47	**Peitschenknall,** groß, mit kräftigem Scharnier	[illegible]
725/47a	- kleinere Ausführung	[illegible]
725/2	**Ratsche** zum Anschrauben an den Reifen der großen Trommel	[illegible]
529/1	**Handratsche**	[illegible]

Kuhglocken

725/37	1 Satz = 4 Stück ineinandergereiht, mit Halter zum Anschrauben an den Trommelreifen	[illegible]
725/38	desgleichen, jedoch vernickelt	[illegible]
725/14	1 Satz = 4 Stück zum Aufstecken auf Eisenleiste, vernickelt	[illegible]
725/14a	1 - = 6 - - - - -	[illegible]
725/22	**1 Eisenleiste,** vernickelt, zum Anschrauben an den Reifen der großen Trommel (wie am Jazz 725, Seite 12 abgebildet)	5.—

Flexatone

725/18	einfach	2.—
725/45	doppelt	3.60

Lotosflöten

725/12	aus **Metall, vernickelt**	5.60
725/12a	- - - Piccolo	4.—
725/16	- **Grenadillholz** mit Neusilberbeschlag, feine Ausführung	10.40
725/17	- - - - Piccolo	5.10
725/17a	- **Birnbaumholz,** Piccolo	3.40
725/16a	- **Hartgummi** mit Metalleinlage, feine Ausführung	14.40
725/16b	- - Piccolo	2.30

725/45


725/16a


725/12

hemelsoet
SonorMuseum.de
Hemelsoet

Tierstimmen, -Pfeifen und anderes

521	**Vogelpfeife,** zum Ausziehen, vernickelt	—.80
523	**Wachtelpfeife,** - - , Messing	1.50
524	**Nachtigallpfeife** (Wasserpfeife), Britannia, Eichelform	2.—
524.1	- - vernickelt, Zylinderform	2.30
525	**Kuckuckspfeife,** aus Holz, stimmbar	2.70
725.59	- , aus Metall, vernickelt, stimmbar	3.40
526	**Lerchenpfeife,** in Messing, vernickelt, mit Gummiball	4.—
526.1	- einfach (in den Mund zu nehmen)	—.04
528	**Lokomotivpfeife**	.76
906	**Hahnenschrei,** Messing	2.20
529.3	- , einfach	—.14
529.2	**Waldteufel**	—.12
529.4	**Kindertrompete** in H	—.52
908	**Kuhgebrüll**	2.10
909	**Kindergeschrei**	1.20
910	**Frosch und Entenquak**	3.70
900	**Klangplatte,** unabgestimmt, als Glockenton usw., ohne Schlägel	4.—
901	**Sandblock** (Dampfmaschinen-Imitation)	3.50
903	**Pferdegetrappel** (Holzplatte mit 2 Klöppeln)	4.50
919	**Submarine** (zum Hineinsingen), verzinntes Weißblech	—.18
919a	- - - blankes -	—.12
925	**Jazzophon** - - vernickeltes -	—.60
928	- - - verzinntes -	—.52
931	Ersatz-Membranen zum Jazzophon	Dutzend —.28
921	**Fanfaren** aus Aluminium — Abgabe in 2-Dtzd.-Packung	- 1.40
922	**Nasenflöten** — Abgabe in 2-Dtzd.-Packung	- 1.40
924	**Saxophon** (8tönig = 1 Oktave, A-Dur)	3.40

919

921

924


900

901

910

925

903

906

SonorMuseum.de
hemelsoet



800:2a

Jazz-Trompeten und -Posaunen

Normalstimmung

1. Qualität: Feinste Ausführung aus starkem, feinem Messing. Volle Neusilbergarnitur, Schallbecher künstlerisch graviert. Feine Pistonventile mit Perlmuttköpfen, versilbertes Mundstück; 2 geschmiedete Drahtwasserklappen, mit Notenhalter.

2. Qualität: Gute, jedoch etwas einfachere Ausführung. Neusilbermundstück, sonst ohne Neusilbergarnitur; Pistonventile mit Perlmuttköpfen; Wasserklappe und Notenhalter.

	1. Qualität Nr.	1. Qualität Preis	2. Qualität Nr.	2. Qualität Preis
B-Trompete mit A-Tonteller	800:1a	84.—	800:1	70.—
B-Trompete mit A-Schnellwechsel	800:2a	70.—	800:2	56.—
Desgl., **lange, schmale Bauart**, Schallbecher 10,8 cm (1. Qualität noch mit einem Fingerring am 3. Ventilzug.)	800:8a	72.—	800:8	60.—
B-Tenor-Zugposaune	800:3a	80.—	800:3	60.—
Desgleichen, besonders weit gebaut	800:3c	86.—	800:3b	66.—

800:3

800:33 u. 34

	Trompete	Posaune
Stark hellglänzende **Vernickelung** ..... **mehr**	16.—	21.—
Sandmatte **Versilberung**, Innenbecher vergoldet **mehr**	66.—	84.—

Zubehör:

Fermetuis mit Kunstlederüberzug:

vernickelte Messingbeschläge, Eckenschützer, Schloß und Ledergriff mit Flanellfütterung	800:14	16.—	800:15	31.—
- feiner Sammetfütterung	800:16	22.—	800:17	45.—

Dämpfer:

Aus Messing	800:4	6.—	800:5	7.50
- Aluminium, Wow-Wow	800:18	3.60	800:18a	8.20
- - 3teilig, Universal	800:30	4.80	—	—
- - 1 -	800:31	2.80	—	—
- Fiber, schwarz überzogen	800:33	2.10	800:33a	2.80
- - Havanna, schwarz-gold	800:34	5.—	800:34a	7.80
- - Solotone, abgesetzt	800:35	5.—	800:35a	7.—

800:32 **Dämpfer für Saxophon** 1.20

800:29 **Halter für Dämpfer**, aus Eisen vernickelt, zum Ausdrauben an den Ständer 1.40

800:4

800:18

800:29

SonorMuseum.de
hemelsoet

Banjos

In eigener Werkstatt aus bestem Material hergestellt.

Offene Bauart:

Holzreifen mit Neusilber überzogen; mit 12 vernickelten Schrauben; mit Mechanik.

Jede weitere Schraube kostet —.30 mehr.
Mit glatten, polierten, abschraubbaren Boden kostet jedes Instrument 6.— mehr.

2900/2	**Gitarr**banjo	6saitig, 28 cm Durchmesser		35.—
2900/6	**Mandolinen**banjo	8 - 21 - -		24.50
2900/9	-	8 - 28 - -		28.—
2900/10	**Tenor**banjo	4 - 28 - -		30.50

Englische Bauart:

Geschlossener, schwarz polierter Kessel mit Metalleinsatz; mit Mechanik.

2900/3	**Mandolinen**banjo	8saitig, 20 cm Durchmesser,	8 Schrauben	23.—
2900/8	-	8 - 27 - -	12 -	32.—
2900/7	**Mandola**banjo	8 - 27 - -	12 -	
		verlängertes Griffbrett		35.—
2900/14	**Tenor**banjo	4saitig, 27 cm Durchmesser,	12 Schrauben	39.—
2900/15	**Gitarr**banjo	6 - 27 - -	12 -	41.—
		Jede weitere Schraube kostet —.50 mehr.		
2900/5	**Paukenmandolinen**-Banjo, mit halbrundem, poliertem Holzkessel, 8saitig, 21 cm Durchmesser, mit 8 vernickelten Schrauben			32.—

Außerdem

Banjos nach amerikanischer Bauart

und andere bessere Ausführungen sowie

Hawaiiangitarren

nach unserer reichhaltigen Sonderliste.

Zubehör:

Segeltuchtaschen, gefüttert:

2900/22	für Banjo 2900/3, 6	5.—
2900/23	- - 2900/5, 7, 8, 9	6.—
2900/24	- - 2900/10, 14	6.60
2900/25	- - 2900/2, 15	6.60

Formetuis mit Kunstlederüberzug, Tuchfütterung, Schloß und Griff:

2900/26	für Banjo 2900/3, 6	11.50
2900/27	- - 2900/7, 8, 9	15.—
2900/28	- - 2900/2, 10, 14, 15	19.—
2900/29	- - 2900/5	14.—

2900/2

2900/9 mit Boden

2900/5



2900/3

Wird heute mit Mechanik geliefert wie bei 2900/9 abgebildet.

SonorMuseum.de

hemelsoet

hemelsoet

Tambourins mit Schellen

Sämtliche Instrumente, auch die der billigen Serien, werden mit unseren guten, glasigen Sonor-Trommel-Kalbfellen bezogen.

425

Mit genagelten Fellen: Einfache Ausführung, mit gelb lackierten Weißblechschellen.

Aus weichem Holz:

425	18 cm Durchmesser, 3 Paar Schellen	1.20
426	22 - - 3 - -	1.36
427	24 - - 3 - -	1.48
428	26 - - 3 - -	1.60

Aus hartem Holz, naturlackiert:

429	22 cm Durchmesser, 6 Paar Schellen	2.20
430	24 - - 6 - -	2.50
431	26 - - 6 - -	2.70
432	28 - - 9 - -	3.10
433	30 - - 12 - -	3.[illegible]

429

Mit Eisenschrauben und -Winkeln, fein vernickelt: Gute Ausführung mit gelb lackierten Weißblechschellen. Reifen und Oberreifen aus hartem Holz.

444	27 cm Durchmesser, 4 Schrauben, 3 Paar Schellen	[illegible]
445	29 - - 5 - 4 - -	[illegible]
446	31 - - 5 - 4 - -	[illegible]
447	33 - - 6 - 5 - -	7.[illegible]
448	35 - - 6 - 5 - -	8.[illegible]

447

Mit Messingschrauben und -Globen: Hochfeine Ausführung mit Messingschellen; Reifen und Oberreifen aus hartem Holz (auf Wunsch auch mit Messing-Oberreifen zum gleichen Preis).

449	27 cm Durchmesser, 5 Schrauben, 4 Paar Messingschellen	6.[illegible]
450	29 - - 6 - 5 - -	7.[illegible]
451	31 - - 6 - 5 - -	[illegible]
452	33 - - 6 - 5 - -	10.[illegible]
453	35 - - 7 - 6 - -	[illegible]
454	37 - - 7 - 6 - -	12.00

Die vorstehende Serie 449—454 kann auch mit Glockenkreuz (wie abgebildet) geliefert werden. Der Preis jedes Tambourins erhöht sich dadurch um 30 %.

454 mit Glocken-Kreuzstab

Mit Doppelschellen: Extra starker Ton, hochfeine Ausführung, Messingschellen, Reifen und Oberreifen aus hartem Holz.

Mit genagelten Fellen:

440	28 cm Durchmesser, 14 Paar Messingschellen	6.80
441	32 - - 18 - -	8.20
441/1	28 - - 17 - - vernickelt; extra leichte Schellen mit besonders hellem Ton	8.50

Mit Messingschrauben und -Globen:

442	28 cm Durchmesser, 4 Schrauben, 14 Paar Messingschellen	9.50
443	32 - - 5 - 18 - -	12.—

441/1

Sonderausführungen:

Ganz aus Messing, mit Glockenkreuzstab:

455	35 cm Durchmesser, 7 Schrauben mit Globen, 6 Paar Schellen	32.—

Reifen und Oberreifen mit Neusilberblech überzogen:

429 a	22 cm Durchmesser, 6 Paar Neusilberschellen, genagelles Fell	6.70

Ahornreifen, hell poliert, weißes Kalbfell:

441/2	31 cm Durchmesser, 5 Paar vernickelte Schellen, genagelles Fell	11.50
441/3	31 - - 5 - - - Messing-Oberreifen mit 6 Messingschrauben und Globen, alles fein vernickelt	16.50

442

hemelsoet

SonorMuseum.de

Tambourins ohne Schellen

für Gymnastik, rhythmische Übungen usw. (Taktschläger)

Alle Instrumente haben 1a glasige Sonor-Trommel-Kalbfelle.
Schlägel sind im Preise **nicht** eingeschlossen und stets besonders zu bestellen.

444/1

Reifen und Oberreifen aus Holz: Mattiert, überhängende Eisenschrauben, vernickelt.

444/1	24 cm Durchmesser, 4 Schrauben	3.20
444/2	27 - - 5 -	3.80
444/3	31 - - 5 -	4.20
444/4	35 - - 6 -	6.90

701 a

Reifen Holz, mattiert, Oberreifen Eisen, nicht über das Fell vorstehend, fein vernickelt: Überhängende Eisenschrauben, vernickelt.

730	24 cm Durchmesser, 4 Schrauben	4.—
731	27 - - 5 -	4.60
732	31 - - 5 -	6.40
733	35 - - 6 -	8.60
734	40 - - 8 -	11.60

Reifen Holz, mattiert, Oberreifen Messing: Mit Messingschrauben und -Globen.

	Nr.	Messing	Nr.	Messing vernickelt
24 cm Durchmesser, 4 Schrauben	449/1	5.60	704	6.—
27 - - 5 -	449/2	6.40	704 a	7.—
31 - - 5 -	449/3	7.40	701	8.—
35 - - 6 -	449/4	11.—	701 a	12.—

Sonderausführungen:
702 Reifen mit Neusilberbl[illegible] überzogen, Oberreifen und Schr[illegible] ben Messing, vernickelt, 1a wei[illegible] Kalbfell, 31 cm Durchmes[illegible] 6 Schrauben . . . . . 12.—
700 Reifen Holz, mattiert, Kalbf[illegible] genagelt, 31 cm Durchmesser 3.[illegible]

Andere Größen und Ausführun[illegible] werden in kürzester Zeit hä[illegible] angefertigt.

Zubehör und Ersatzteile für Tambourins:

709	**Schlägel** mit Bambus- (oder Rohr)stiel, mit Gummigriff, Kopf etwa 44 mm mit weichem Flanellbezug . . . . . Stück	1.20
712	desgleichen, jedoch Kopf mit bestem weißem Paukenfellbezug . . . . . -	1.50
711	Schlägel mit Eschenholzstiel, Kopf etwa 35 mm, abschraubbare, harte, runde Filzkugel . . . . . -	1.55
705	**Futteral** aus Segeltuch, sehr solide, mit Federzug und Ledergriff	2.—
706	desgleich. extra stark, mit Ledereinfassung, Druckknopfverschluß und Ledertraggriff	11.—

Bei Nachbestellung von Futteralen ist die Nummer unseres Tambourins oder die genaue Größe mit anzugeben!

716	**Messingschraube, komplett** mit Globen und Flügelmutter	—.36
716 a	desgleichen, vernickelt	—.50
	Eisenschraube, vernickelt, komplett mit Winkel und Flügelmutter:	
717	für Tambourin mit Holzoberreifen	—.20
717 a	- - - Metalloberreifen	—.20
721	**Messingschellen,** 45 oder 52 mm Durchmesser . . . . . Paar	—.16
722	**Weißblechschellen,** gelb lackiert, 45 oder 52 mm Durchmesser . . . . . -	—.08

59—62, 97

85—86

63—66

68—69, 89—90a

Ballschläger

mit besten glasigen Trommel-Kalbfellen

Mit ringsumlaufendem Griff:

97	16 cm Durchmesser	0.54
59	18 - -	0.56
60	20 - -	0.72
61	22 - -	0.90
62	24 - -	0.94

Desgleichen, ff schwere Ausführung, für Vereine, poliert:

72	20 cm Durchmesser	2.60
71	22 - -	2.70
70 a	24 - -	2.80
70	26 - -	2.90

Desgleichen, Lindenholz, schwerste Ausführung, natur:

86	22 cm Durchmesser	5.20
85	26 - -	6.—

Desgleichen, etwas leichter, poliert:

88	22 cm Durchmesser	3.20
87 a	24 - -	3.40
87	26 - -	3.50

Mit Polstergriff:

63	18 cm Durchmesser	0.72
64	20 - -	0.88
65	22 - -	1.10
66	24 - -	1.20

Mit Holzgriff innen:

89	16 cm Durchmesser	0.52
90	18 - -	0.60
90 a	20 - -	0.72
68	22 - -	0.88
69	24 - -	0.96

Desgleichen, Doppelreifen, hell lackiert:

91	18 cm Durchmesser	1.36
92	20 - -	1.74
93	22 - -	2.10

Mit Holzstiel außen:

80	18 cm Durchmesser	0.90
81	20 - -	1.—
82	22 - -	1.10
83	24 - -	1.20

SonorMuseum.de
hemelsoet

Bumbaß mit mechanischer Wirbeltrommel

Das beliebte Instrument aller lustigen Musikanten! Denkbar einfachste Handhabung: Streichen der Saite erzeugt den schönsten Trommelwirbel, Aufstoßen des Bumbaß markiert den Schlag der Großen Trommel und läßt gleichzeitig die Becken und Glöckchen ertönen. Bereits nach kürzester Übung lassen sich überraschende Effekte erzielen. Dabei sind unsere Instrumente besonders stabil gebaut, so daß sie auch weniger zarter Behandlung bestens standhalten und lange Freude sichern.

Jedes Instrument wird mit Gummipuffer ausgestattet (auf Wunsch auch **mit Aufstoßfeder** für 2.— Mehrpreis) und mit Becken, Glocken und Bogen geliefert.

576	**ohne Figurenkopf**	34.—
575/1	**mit Chinesenkopf**	36.—
575/2	- **Bauernkopf**	36.—
575/3	- **Teufelskopf**	36.—
575/4	- **Clownkopf**	36.—
576/1	**in etwas einfacherer Form,** ohne Figurenkopf, mit Einfell-Wirbeltrommel	25.—

alle Preise verstehen sich **einschließlich Verpackung**

Ersatzteile (Becken 466 s. S. 32):

575a	Bogen	1.70
575b	Wirbeltrommel 23 × 8 cm, ohne Steg, Riemen u. Stöcke	10.—
575c	Einfelltrommel	5.50
575d	Steg mit Klöppel	1.10
575e	Stahlsaite	—.30
575f	Kreuz mit 5 Glöckchen	2.20
575g	Glöckchen allein . . . Stück	—.26

575/1

Mechanisches Schlagzeug „Bando" DRGM.

Ein äußerst effektvolles Instrument für Einzelspieler. Mit diesem sinnreich und dabei sehr einfach und übersichtlich zusammengestellten Schlagzeug ist jeder imstande, **Große Trommel, Kleine Trommel, Becken, Triangel und Kastagnetten** ohne jede Vorübung sofort richtig mit den Füßen zu bedienen. Dabei bleiben die Hände für jedes beliebige andere Instrument frei. Das Bando ist dadurch ideal z.B. für jeden Handharmonikaspieler, der mit seinem Spiel eine möglichst große Wirkung erzielen will. Der Apparat läßt sich mühelos bedienen, und es ist nur wenig Übung notwendig, um ihn als Begleitinstrument benutzen zu können. — Das Bestechende an unserem Bando ist, daß auch der Wirbel auf der Kleinen Trommel durch einfaches Niederdrücken des Fußtrittes selbsttätig geschlagen wird. Ein zuverlässiges, minutenlang laufendes Uhrwerk löst den Klöppel aus. (Es wird also keine Elektrizität oder dergleichen benötigt!) Außerdem läßt sich auch ein Einzelschlag auf der Kleinen Trommel schlagen. Das Schlagzeug ist spielfertig montiert. 728M wiegt netto etwa 7½ kg, 729M mit Koffer — besonders praktisch für den Transport — etwa 13 kg (Außenmaß nur 80 × 26 × 52 cm).

728M bestehend aus: Gr. Trommel 40 × 17 cm, Wirbeltrommel 23 × 8 cm, Messingbecken 25 cm, Triangel 16 cm und Kastagnette, komplett, spielfertig, **einschl. einfacher Transportkiste** 120.—

729M dasselbe Schlagzeug, jedoch **mit Sperrholzkoffer** mit Traggriff. Leicht aufklappbar, Deckel dient zugleich als Notenpult . . . . . 160.—

730M wie 728M, jedoch ohne Kastagnette und Triangel, also mit einem Fußtritt zur Bedienung von Großer Trommel und Becken und einem Fußtritt zur Bedienung der automatischen Wirbeltrommel (ohne Einzelschlag), **einschließlich einfacher Transportkiste** 96.—

731M Große Trommel mit Sockel und Fußtritt vom Schlagzeug 730M allein . . . . . 46.—

732M Kleine Trommel mit Sockel und Fußtritt vom Schlagzeug 730M allein . . . 44.—

Schlagzeug zum Tragen auf dem Rücken

733M Große Trommel 52 × 24 cm, Hohlkessel blau, Holzreifen rot-weiß gestrichen; über der Trommel ein Messingbecken von 28 cm Durchmesser; auf der Trommel eine Vorrichtung, durch die der Beckenschlägel sowie der im Innern der Großen Trommel befindliche Trommelschlägel gleichzeitig betätigt wird. Die Vorrichtung selbst wird durch Ziehen eines Lederriemens bedient, den man am Schuhabsatz befestigt. Der Preis ist komplett, jedoch ohne Tragriemen . . . . . 70.—

734M **Tragriemen,** doppelt, dazu . . . . . 9.—

Diese mechanischen Schlagzeuge können auch in anderer Zusammenstellung, mit geölten oder anderen Instrumenten geliefert werden. Die Preise bitten wir unverbindlich anzufordern.



728 M

729 M

SonorMuseum.de

hemelsoet

Felle für Trommeln, Pauken, Banjos usw.

Die unter unserer Schutzmarke Sonor in den Handel kommenden Felle haben sich in den 60 Jahren, in denen wir sie in einer Spezialabteilung selbst herstellen, den Ruf besonders guter Qualitätsware erobert. Unser großer Rohfellbedarf ermöglicht uns sorgfältigste Auswahl, und die Anwendung modernster Arbeitsmethoden bietet unseren Kunden stets die Gewähr einer gleichbleibenden Qualität aus bestem Material. Achten Sie daher immer auf unser Warenzeichen, das auch Ihnen diese Vorteile verbürgt.

Da die Fellpreise den Schwankungen auf dem Rohfellmarkt besonders stark unterworfen sind, gelten unsere Listenpreise stets als freibleibend und können jederzeit ohne vorherige Mitteilung geändert werden.

Größe in cm	Glasige Marschtrommelfelle Kalb normal	Glasige Marschtrommelfelle Kalb dünn	Glasige Marschtrommelfelle Ziege normal	Paukenfelle Kalb feinfein glasig	Glasige Konzerttrommelfelle Kalb feinfein	Glasige Konzerttrommelfelle Kalb feinfein ausgeschabt dünn	Glasige Konzerttrommelfelle Ziege feinfein	Banjofelle Kalb weiß	Banjofelle Kalb extra weiß	Banjofelle Ziege weiß	Größe in cm
	Schlag- und Saitenfelle				Schlag- und Saitenfelle						
Bestell-Zeichen:	K	K dünn	Z	PK	K ff	K ff a. d.	Z ff	K weiß	K extra weiß	Z weiß	
18	—.18	—	—.18	—	—	—	—	—.60	—.90	—.30	18
20	—.30	—	—.28	—	—	—	—	—.90	1.30	—.50	20
22	—.48	—	—.40	—	—	—	—	1.10	1.60	—.60	22
24	—.54	—	—.48	—	—	—	—	1.30	1.80	—.80	24
26	—.70	—	—.64	—	—	—	—	1.80	2.—	—.90	26
28	—.90	—	—.80	—	—	—	—	2.—	2.60	1.30	28
31	1.10	—	—.90	—	—	—	—	2.30	2.90	1.70	31
33	1.40	—	1.20	—	—	—	—	2.90	3.70	1.90	33
35	2.20	3.20	1.70	—	4.40	5.30	2.50	3.50	5.—	2.60	35
38	3.30	4.50	2.40	—	5.50	6.60	2.90	4.60	6.—	3.10	38
40	4.10	5.10	2.80	—	6.—	7.50	3.60	—	—	—	40
42	4.80	5.50	3.20	—	6.40	7.70	4.—	—	—	—	42
45	5.40	6.20	3.60	—	6.60	7.90	4.30	—	—	—	45
46	5.70	6.40	4.—	—	6.90	8.40	4.60	—	—	—	46
48	6.—	6.70	4.20	—	7.30	8.80	4.90	—	—	—	48
50	6.40	7.—	4.40	—	7.60	9.10	5.40	—	—	—	50
52	6.90	7.50	5.—	7.90	—	—	—	—	—	—	52
54	8.60	9.20	5.80	9.50	—	—	—	—	—	—	54
56	9.10	—	6.20	10.—	—	—	—	—	—	—	56
59	10.80	—	7.—	11.90	—	—	—	—	—	—	59
61	12.—	—	7.90	13.20	—	—	—	—	—	—	61
63	12.60	—	8.50	13.90	—	—	—	—	—	—	63
66	13.60	—	9.—	15.—	—	—	—	—	—	—	66
69	14.—	—	9.20	15.40	—	—	—	—	—	—	69
71	15.50	—	10.60	17.—	—	—	—	—	—	—	71
73	16.60	—	11.10	18.20	—	—	—	—	—	—	73
75	17.40	—	11.70	19.10	—	—	—	—	—	—	75
78	18.—	—	12.30	19.90	—	—	—	—	—	—	78
80	18.70	—	12.80	20.60	—	—	—	—	—	—	80
82	19.40	—	13.40	21.30	—	—	—	—	—	—	82
85	20.—	—	14.30	22.—	—	—	—	—	—	—	85
87	21.40	—	14.50	23.40	—	—	—	—	—	—	87
89	21.80	—	15.30	24.—	—	—	—	—	—	—	89
92	22.50	—	15.80	24.80	—	—	—	—	—	—	92
94	23.50	—	16.80	25.80	—	—	—	—	—	—	94
96	24.—	—	17.20	26.40	—	—	—	—	—	—	96
99	24.80	—	18.10	—	—	—	—	—	—	—	99

Weiße Felle

Kalb und Ziege . . . . . bis 38 cm siehe Banjofelle
Ziege . . . . . über 38 - ohne Aufschlag

Kalb, ... über 38 cm 10%, Aufschlag
- weiß . . . . . - 38 - 25%, -

Donnerpaukenfelle in den verschiedenen Größen auf Anfrage.

Bei jeder Fellbestellung genau zu beachten!
Sehr wichtig!

Bestellen Sie nur ein **Paukenfell**, wenn Sie ein Schlag- oder Saitenfell für eine **Große Trommel** benötigen! Paukenfelle sind ausgeschabte, dünne Kalbfelle für Kessel- oder Maschinenpauken, während zur Großen Trommel kräftige Felle gehören. Diese bestellen Sie wie folgt: z. B. 1 Kalbschlagfell 80 cm oder: 1 Ziegensaitenfell 80 cm usw. **Schreiben Sie nie:** „1 Kalbfell für Große Trommel 80 cm" oder: „1 Ziegenfell für Marschtrommeln 38 cm", da wir dann im Zweifel sein müssen, ob 80 und 38 cm den gewünschten Felldurchmesser oder aber den Trommelmaß angeben. Wenn Sie dagegen bestellen: „12 Kalbfelle 45 cm, sortiert", so erhalten Sie sofort das Richtige, nämlich Marschtrommelfelle von 45 cm Durchmesser, und zwar sortiert — je zur Hälfte Schlag- und Saitenfelle.

Bei der Anlangabe ist folgendes zu beachten:
Für das Unterziehen (also für den Einsatzring um den Wickelreifen) muß man zum

Kesseldurchmesser hinzurechnen:
für **glasige** Felle auf Kleinen Trommeln etwa . . . . . 10 cm
- - - - Großen - - . . . . . 12—15 -
- **weiße** - Kleinen - - . . . . . 12 -
- - - Großen - - . . . . . 18 -

Unsere Felle werden sehr sorgfältig sortiert und kontrolliert, sodaß es so gut wie ausgeschlossen ist, daß fehlerhaftes Material zum Versand kommt. Den Grund für **vorzeitiges Entzweigehen** wird man deshalb zunächst stets bei Behandlungsfehlern suchen müssen. Klären Sie Ihre Kunden rechtzeitig über die sachgemäße Behandlung der Trommeln und Felle auf. Sie können sich und Ihren Käufern damit manchen Ärger und unberechtigte Reklamationen ersparen — und es kostet Sie nichts, denn unsere beiden Druckblätter:

„10 Gebote für die richtige Behandlung der Trommel"
und **„Das richtige Aufziehen der Trommelfelle"**

stehen Ihnen gerne **kostenlos** zur Verfügung.

773 **Unterstellreifen** zum Aufziehen der Trommelfelle . . . . . 1.—

hemelsoet
SonorMuseum.de

Ersatzteile

a) Schrauben-Trommeln:

Zur Trommel Nr.	Kessel (ohne Beschlag) mit katalogmäßigem Anstrich	1 Reifen (oberer oder unterer)	1 Paar Reifen mit Schrauben	1 Winkel	1 Schraube	1 Stimmhaken mit Schraube ***	1 Knöbgel	Traglier bzw. 1 Tragring
18	—.50	—.40	—.90	—.02	—.04	—	—	—
19—20	—.60	—.50	1.20	—.02	—.04	—	—	—
21—22	—.60	—.60	1.40	—.02	—.04	—	—	—
23—25	—.60	—.60	1.40	—.04	—.04	—	—	—
26—27	—.70	—.70	1.60	—.04	—.04	—	—	—
36—38	1.60	1.—	2.40	—.04	—.10	—	—	—
39	1.70	1.50	3.60	—.04	—.10	—.40	—.50	—
40—41	1.80	1.70	4.20	—.04	—.10	—.40	—.50	—
46	2.60	2.60	6.—	—.08	—.10	—.40	—.80	—.20
47	2.90	2.70	6.20	—.08	—.10	—.40	—.80	—.20
47b	3.20	2.80	6.40	—.08	—.10	—.40	—.80	—.20
204	5.50	ohne Brücke	24.—*	—.16	—.90**	4.50	ohne Saiten	—
204a	5.—		22.—*	—.16	—.90**	4.50		—
300	24.—	21.—	62.—	—.30	1.80	—	—	—.60
301	24.—	20.—	57.—	—.30	1.80	—	—	—.60
302	24.—	19.—	52.—	—.30	1.80	—	—	—.60
303	23.—	18.50	51.—	—.30	1.80	—	—	—.60
307	43.—†	7.50	20.—	R-.12 K-.70	—.26	—	—	—.24
308	48.—†	8.—	24.—	R-.12 K-.70	—.40	—	—	—.24
311	24.—	8.—	25.—	—.12	—.76	—	—	—.60
312	24.—	7.50	22.50	—.12	—.76	—	—	—.60
313	24.—	7.20	20.50	—.12	—.76	—	—	—.60
314	23.—	7.—	20.—	—.12	—.76	—	—	—.60
315	22.—	8.50	26.—	—.12	—.80	—	—	—.24
316	22.—	8.—	24.—	—.12	—.80	—	—	—.24
317	18.—	8.—	25.—	—.12	—.80	—	—	—.24
318	18.—	7.50	23.—	—.12	—.80	—	—	—.24
319	18.—	7.20	20.50	—.12	—.80	—	—	—.24
320	16.—	7.—	20.—	—.12	—.80	—	—	—.24
321	16.—	6.50	17.50	—.12	—.80	—	—	—.24
322	15.—	6.20	17.—	—.12	—.80	—	—	—.24
323	14.—	5.40	14.50	—.12	—.80	—	—	—.24
323/1	10.—	5.40	12.30	—.12	—.30	—	—	—.24
324	12.—	6.20	14.20	—.12	—.30	—	—	—.24
340	14.—††	11.—	24.—††	—.12	—.40	2.80	1.—	—.40
340a	16.50††	11.—	24.—††	—.12	—.40	3.30	1.—	—.40
341	6.50	14.—	32.—	—.44	—.70	—.70	1.40	—.70
354	5.—	16.—	39.—	—.24	—.80	2.20	1.10	1.—
354a	5.—	15.—	35.—	—.24	—.60	2.20	1.10	1.—
354b	6.50††	15.—	36.—††	—.24	—.80	5.20	1.20	1.30
354/1	7.—	16.—	48.—	—.24	2.30**	2.20	1.10	1.—
357	6.50††	15.—	34.—††	—.24	—.90	2.80	1.10	1.—
357a	4.50	14.50	33.50	—.24	—.60	2.20	1.10	1.—
357b	6.—††	13.50	32.—††	—.24	—.80	5.20	1.20	1.30
358	4.—	14.50	34.—	—.24	—.80	2.20	1.10	1.—
358a	4.—	14.—	32.50	—.24	—.60	2.20	1.10	1.—
360	17.—††	16.—	38.—††	R-.24 K-.40	—.40	2.80	1.10	1.—
361/3	4.—	2.50††	17.—*	—.20	1.30**	1.60	—	—
361/4	3.50	1.80††	13.—*	—.20	1.30**	1.60	—	—
361/6	5.50		26.—*	—	—.60**	3.—		—
361/7	14.—		42.—*	—.50	2.60**	4.50		—
361/12	4.—	ohne Brücke	24.—*	—.30	1.70**	4.50	ohne Saiten	—
361/12B	4.—		20.50*	—.30	1.70**	4.50		—
361/13	14.—		45.—*	—.50	2.80**	4.50		—
361/14	4.50		24.—*	—.30	1.70**	4.50		—
363	5.—	10.—	22.50	—.12	—.28	—.60	—.50	—.20
364	4.50	9.—	20.—	—.12	—.28	—.60	—.50	—.20
365	3.50	10.—	23.—	—.24	—.50	1.60	1.10	—.60
365/1	3.50	11.50	26.—	—.24	—.50	1.60	1.10	—.60
366	3.80	11.—	25.—	—.24	—.50	1.60	1.10	—.60
366/1	3.80	12.50	28.—	—.24	—.50	1.60	1.10	—.60
369	4.—	11.50	27.—	—.28	—.60	2.20	1.10	1.—
369/1	4.—	13.—	30.—	—.28	—.60	2.20	1.10	1.—
370	4.20	13.50	32.—	—.28	—.60	2.20	1.10	1.—
370/1	4.20	14.50	34.—	—.28	—.60	2.20	1.10	1.—
371	5.50	7.50	17.—	—.20	—.28	1.20	—.50	—.50
371/1	5.50	10.50	23.—	—.20	—.28	1.20	—.50	—.50
372	6.—	8.—	18.—	—.20	—.28	1.20	—.50	—.50
372/1	6.—	11.—	24.—	—.20	—.28	1.20	—.50	—.50
373	13.—	7.—	25.—	—.16	1.40**	1.20	—.30	Mittelstütze
374	13.—	9.—	32.—	—.16	1.70**	2.20	—.24	

SonorMuseum.de
hemelsoet

60 Jahre Sonor Erzeugnisse

Zur Trommel Nr.		Kessel (ohne Beschlag)	1 Reifen (oberer oder unterer)	1 Paar Reifen mit Schrauben	1 Winkel	1 Schraube	1 Stimmbock mit Schraube ***	1 Knielöffel	Tragöse bzw. 1 Tragring
		mit katalogmäßigem Anstrich							
375		6.50	13.—	28.—	—.24	—.30	1.60	—.70	1.—
376		7.—	14.50	32.—	—.24	—.30	1.60	—.70	1.—
377		5.—	12.—	27.—	—.20	—.60	—.60	1.20	—.30
377a		10.—	14.—	31.—	—.20	—.60	—.80	1.20	—.90
377c – d		10.—	13.—	29.—	—.20	—.60	—.80	1.20	—.90
377e		12.—	14.—	31.—	—.20	—.60	—.80	1.20	—.90
378		5.—	7.—	16.50	—.12	—.28	—.60	1.—	—.20
378a		3.80	7.—	16.50	—.12	—.28	—.50	1.—	—.20
379		3.80	6.—	13.50	—.12	—.18	—.50	1.—	—.20
379a		3.60	5.20	11.50	—.12	—.18	—.50	1.—	—.20
380		4.50	5.80	13.50	—.12	—.28	—.60	1.—	—.20
382		4.—	5.50	13.—	—.12	—.28	—.60	1.—	—.20
383		3.20	5.—	11.30	—.12	—.18	—.50	—.90	—.20
384		3.20	5.—	11.30	—.12	—.18	—.50	—.90	—.20
385		3.—	4.60	10.50	—.12	—.18	—.50	—.80	—.20
386		2.80	4.60	10.50	—.12	—.18	—.50	—.80	—.20
387		2.60	4.—	8.80	—.08	—.14	—.40	—.80	—.20
388		6.50	14.—	32.—	—.44	—.70	—.70	1.40	—.70
434		5.—	10.—	22.—	—.12	—.28	—.60	1.30	—.20
435		4.50	9.—	19.50	—.12	—.28	—.60	1.30	—.20
436		4.—	8.80	19.—	—.12	—.28	—.60	1.30	—.20
437		3.50	8.20	17.50	—.12	—.18	—.50	1.20	—.20
438		5.—	9.—	20.50	—.12	—.28	—.60	1.—	—.20
439		4.50	8.50	19.—	—.12	—.28	—.60	1.—	—.30
655		17.50††	15.—	43.—††	—.24	2.30**	5.20	1.30	1.30
656		17.—††	14.—	38.50††	—.24	2.30**	5.20	1.30	1.30
657		20.—††	16.—	39.—††	—.30	—.90	5.20	1.30	1.30
671		17.—††	9.50	27.—††	R -.12 K -.40	—.40	2.80	—.50	—.20
970		16.—††	22.—	60.—††	—	—.30	4.50 komplt. ohne Saiten	1.60 Doppelknielöffel	—
971		20.—††	26.—	74.—††	—	—.40	6.—	2.—	—
972		16.—††	24.—	74.—††	—	—.50	8.—	2.60	—
850/1	lackiert	10.—	4.—	15.50	—.24	—.80	—	—	—
850/2		9.—	3.60	14.80	—.24	—.80	—	—	—
850/3		13.—	4.80	22.—	—.24	—.90	—	—	—
850/5		19.—	6.50	29.—	—.24	—.90	—	—	—
850/6		20.—	7.—	29.50	—.24	—.90	—	—	—
850/10		12.—	4.30	19.—	—.24	—.90	—	—	—
850/11		14.—	5.50	26.—	—.24	—.90	—	—	—
850/12		15.—	6.—	27.—	—.24	—.90	—	—	—
851/1		10.—	4.—	17.—	—.36	—.80	—	—	—
851/2		9.—	3.60	16.—	—.36	—.80	—	—	—
851/3		13.—	4.80	25.—	—.36	—.90	—	—	—
851/5		19.—	6.50	32.—	—.36	—.90	—	—	—
851/6		20.—	7.—	32.50	—.36	—.90	—	—	—
851/10		12.—	4.30	21.—	—.36	—.90	—	—	—
851/11		14.—	5.50	29.—	—.36	—.90	—	—	—
851/12		15.—	6.—	30.—	—.36	—.90	—	—	—
853/1	poliert	26.—	8.—	35.—	—.36	1.20	—	—	—
853/2		28.—	9.—	37.—	—.36	1.20	—	—	—
853/3		32.—	9.50	38.—	—.36	1.20	—	—	—
853/4		34.—	10.—	43.—	—.36	1.20	—	—	—
853/5		36.—	11.—	45.—	—.36	1.20	—	—	—
853/6		44.—	14.—	55.—	—.36	1.20	—	—	—
854/1		28.—	8.—	40.—	—.36	1.20	—.50 Mittelstütze	—	—
854/2		30.—	9.—	42.—	—.36	1.20	—.50	—	—
854/3		34.—	9.50	43.—	—.36	1.20	—.50	—	—
854/4		37.—	10.—	49.—	—.36	1.20	—.50	—	—
854/5		40.—	11.—	51.—	—.36	1.20	—.50	—	—
854/6		48.—	14.—	62.—	—.36	1.20	—.50	—	—
861/1	fein poliert	45.—	14.—	79.—	—.36	1.—	5.30**	2.50 Mittelstütze mit Stützen	—
861/2		50.—	15.—	81.—	—.36	1.—	5.30**	2.50	—
861/3		54.—	16.—	95.—	—.36	1.—	5.30**	2.50	—
861/4		56.—	17.—	97.—	—.36	1.—	5.30**	2.50	—
861/5		64.—	18.—	110.—	—.36	1.—	5.30**	2.50	—
861/6		74.—	19.—	122.—	—.36	1.—	5.30**	2.50	—
867/1	poliert	30.—	8.—	69.—	—.36	1.—	5.30**	2.50	—
867/2		32.—	9.—	71.—	—.36	1.—	5.30**	2.50	—
867/3		36.—	9.50	82.50	—.36	1.—	5.30**	2.50	—
867/4		40.—	10.—	83.50	—.36	1.—	5.30**	2.50	—
867/5		42.—	11.—	96.—	—.36	1.—	5.30**	2.50	—
867/6		50.—	14.—	112.—	—.36	1.—	5.30**	2.50	—

† Preise dieser Kessel einschl. der aufgeschraubten Winkel.
†† Stimmbock mit Schrauben ist weder im Kesselpreis noch im Reifenpreis enthalten.

* Mit Stimmbock, Schrauben, Brücke usw., ohne Saiten.
** Der Preis ist für 1 Schraube komplett mit Winkel, Mittelstütze usw.
*** Die Stimmschraube (ohne Stimmbock) kostet meistens die Hälfte.

Hemelsoet
SonorMuseum.de

hemelsoet

(Ersatzteile, zu:) **b) Leinen-Trommeln:**

Zur Trommel Nr.	Kessel mit Tragring(en) ohne Stimmbock	1 Reifen fertig (oberer oder unterer Reifen)	1 Paar Reifen mit Leine und Schlaufen	1 Leine	1 Schlaufe	Stimmbock mit Schraube	Tragring
	mit katalogmäßigem Anstrich						
48 a	1.20	—.80	2.—	—.10	—.08	—	—
49 a	5.—	3.20	8.—	—.68	—.18	1.10	—.30
49/1	6.—	3.30	8.20	—.68	—.18	1.10	—.30
49/2	6.50	3.30	8.30	—.72	—.18	1.10	—.30
49/3	7.80	3.60	9.—	—.80	—.18	1.10	—.30
49/5	11.50	4.—	14.20	4.—	—.22	2.60	—.30
201 a	8.50	3.—	12.20	4.—	—.22	1.10	—.30
201 b	12.—	4.30	14.80	4.—	—.22	1.10	—.30
201 c	14.—	4.30	14.80	4.—	—.22	1.10	—.30
201 d	14.—	5.10	16.40	4.—	—.22	1.10	—.30
201 e	10.—	3.80	13.80	4.—	—.22	1.10	—.30
202 a	9.—	3.—	12.40	4.20	—.22	1.10	—.30
202 b	12.50	4.30	15.—	4.20	—.22	1.10	—.30
202 c	14.50	4.30	15.—	4.20	—.22	1.10	—.30
202 d	14.50	5.10	16.60	4.20	—.22	1.10	—.30
202 e	10.50	3.80	14.—	4.20	—.22	1.10	—.30
203 a	10.—	3.—	12.80	4.60	—.22	1.10	—.30
203 b	13.50	4.30	15.40	4.60	—.22	1.10	—.30
203 c	15.50	4.30	15.40	4.60	—.22	1.10	—.30
203 d	15.50	5.10	17.—	4.60	—.22	1.10	—.30
203 e	11.50	3.80	14.40	4.60	—.22	1.10	—.30
205 a	7.—	2.60	9.50	2.60	—.22	1.10	—.30
205 b	10.50	3.80	11.90	2.60	—.22	1.10	—.30
205 c	11.50	3.80	11.90	2.60	—.22	1.10	—.30
205 d	11.50	4.60	13.50	2.60	—.22	1.10	—.30
205 e	8.50	3.30	10.90	2.60	—.22	1.10	—.30
206 a	7.60	2.60	9.70	2.80	—.22	1.10	—.30
206 b	11.20	3.80	12.10	2.80	—.22	1.10	—.30
206 c	12.20	3.80	12.10	2.80	—.22	1.10	—.30
206 d	12.20	4.60	13.70	2.80	—.22	1.10	—.30
206 e	9.20	3.30	11.10	2.80	—.22	1.10	—.30
207 a	8.40	2.60	10.10	3.20	—.22	1.10	—.30
207 b	12.—	3.80	12.50	3.20	—.22	1.10	—.30
207 c	13.—	3.80	12.50	3.20	—.22	1.10	—.30
207 d	13.—	4.60	14.10	3.20	—.22	1.10	—.30
207 e	10.—	3.30	11.50	3.20	—.22	1.10	—.30
325	18.—	6.50	20.—	3.50	—.32	—	—.24
326	16.—	6.—	18.50	3.20	—.32	—	—.24
327	15.—	5.80	17.50	3.—	—.32	—	—.24
328	14.—	5.50	16.50	2.80	—.32	—	—.24
330	20.—	6.50	20.50	3.80	—.32	—	—.24
331	24.—	8.—	24.—	4.20	—.32	—	—.24
333	27.— (ohne Tragbügel)	12.50	46.—	8.—	1.10	—	1.20
333 a	43.— (ohne Tragbügel)	12.50	46.—	8.—	1.10	—	1.50

Stimmschraube allein — .30

Zur Beachtung: Bei Bestellungen auf Ersatzreifen oder Kessel sind unbedingt die entsprechenden alten Teile einzusenden, nur dann können richtig passende Sachen angefertigt werden. Eine Ausnahme bilden Teile zu **kleinen Trommeln mit Metallkessel,** wenn es unser Fabrikat ist und die **genaue Nummer** angegeben wird.

Große Trommel als Reklameschild DRGM.

Eine sehr wirkungsvolle Außenreklame, die zu jeder Tageszeit das Musikinstrumenten-Geschäft als solches kennzeichnet. Die verwendete Große Trommel ist sehr stabil, aus Eisen, wetterbeständig gestrichen, fix und fertig zum Anbringen an der Wand. Die „Felle" bestehen aus mattem Glas, welches auf der Innenseite beliebig beschriftet oder bemalt werden kann. In das Innere führt ein Anschluß für elektrische Beleuchtung, durch eine am Kessel angebrachte Klappe wird die Glühbirne eingeführt. Wegen der bestehenden Stromunterschiede wird keine Glühbirne mitgeliefert, im übrigen versteht sich der Preis komplett mit Anschlußschnur und Fassung für 1 Lampe. (Mit Anschluß und Fassung für 3 Lampen erhöht sich der Preis um **netto** 4.—.)

751	Trommel-Durchmesser 50 cm,	Höhe 22 cm	**netto**	38.—
752	" " 60 "	" 22 "	"	45.—
753	" " 70 "	" 22 "	"	50.—

Auf Wunsch übernehmen wir auch die Beschriftung der Glasscheiben. Der Preis richtet sich nach dem Umfang der Inschrift und wird etwa **netto** 10.— bis 20.— betragen.

hemelsoet

SonorMuseum.de

Sonor

Auszugsliste 12/37

Brutto-Preise

Marschtrommeln von bewährter Qualität



Reifen-Anstrich: rot/weiß. Andere Farben nach Angabe in kürzester Frist.

Zubehör: Stöcke und, soweit diese keine Schlüsseleinlage haben, auch Schlüssel, Adler, Lederzeug usw. sind gesondert zu bestellen, da im Trommelpreis nicht einbegriffen. Preise siehe unter Zubehör.

Besaitung: 6-fache Spiralen, auf Wunsch aber auch 4-fach Darmsaiten ohne Mehrpreis. Unterm Schlagfell bringen wir auf Bestellung 2-fache Darmsaiten (oder 6-fache Spiralen) zu RM. 0,60 und 4-fache Darmsaiten zu RM. 0,80 an.

Unsere Behandlungsvorschriften (10 Gebote) für Marsch- und Rührtrommeln stellen wir gern kostenlos zur Verfügung.

Ordonnanz-Trommeln mit metallüberzogenen Holzreifen, 5 △ Schrauben, zwei Ia Kalbfelle

377	38×16 cm, Hartholzstöcke 585		40.—
377a	38×17 " Ebenholzstöcke 577v, Darmsaiten, Reifen schwarz/weiß/rot, nach	**Heeres-Vorschrift**	50.—
377c	38×17 " wie vorstehend, Kessel und Stockbeschläge vernickelt,	" **Luftwaffen-Vorschrift**	52.60
377c	38×17 " Ebenholzstöcke 577v, Darmsaiten, Reifen rot/weiß,	" **R.-J.-F.Vorschrift**	48.—
377d	38×17 " " " " schwarz/weiß/rot	" **R.-A.-D.-Vorschrift**	48.—

Marschtrommeln mit Holzreifen

a) **schwerste Ausführung,** verzinnte ☐ Schrauben und überhängende Winkel

378	38×17 cm, 8 Schrauben, Hartholzstöcke 586,	Kalbschlagfell	32.—
378a	38×14 " 8 " " "	Ziegenfelle	27.—
380	36×17 " 6 " " "	Kalbschlagfell	29.—
382	33×17 " 6 " " 586T,	"	23.—

b) **mittlere Ausführung,** verzinnte ☐ Schrauben und überhängende Winkel

379	36×14 cm, 8 Schrauben, Hartholzstöcke 586a,	Ziegenfelle	26.—
379a	36×14 " 6 " " "	"	24.—
383	33×14 " 6 " " 587,	Kalbschlagfell	27.—
384	33×14 " 6 " " 586/1T,	Ziegenfelle	19.—
385	31×14 " 6 " " 587,	Kalbschlagfell	21.—
386	30×14 " 6 " " 588,	"	17.—
387	27×13 " 5 " " 588,	" angenietete Winkel	17.—

c) **leichtere Ausführung,** ☐ Schrauben und angenietete Winkel

47b	36×13 cm, 6 Schrauben, Hartholzstöcke 588,	Ziegenfelle	13.—
47	33×13 " 6 " " 589,	"	13.—
46	30×13 " 6 " " 589,	"	11.—

Marschtrommeln mit Eisenreifen

mit glatten Eisenreifen liefern wir die unter a) genannten Trommeln ohne Mehrpreis, die unter b) und c) genannten Trommeln zu einem Mehrpreis von . . . 2.—

mit umbördelten Eisenreifen und auswechselbaren Winkeln

438	37×16 cm, 8 verzinnte ☐ Schrauben, Hartholzstöcke 586,	Kalbschlagfell	31.—
439	35×16 " 6 " " " "	"	33.—

mit Fassonreifen, Eisenreifen mit besonderem Profil, **(Reformtrommeln),** unverwüstlich

434	37×15 cm, 6 verzinnte ☐ Schrauben, Hartholzstöcke 586,	Kalbschlagfell	36.—
435	35×15 " 5 " " " "	"	34.—
436	33×15 " 5 " " " " 586T,	"	32.—
437	31×13 " 5 " " " " 587,	"	26.—

Zubehör

411 **Futteral** aus Ia braunem Segeltuch mit echten Lederkanten, Riemenverschluß und Traggriff . . . 13.50

411/1a **Schutzfell** gegen Regen, aus bestem Gummistoff . . . 3.20

Stöcke. Alle Preise gelten für 1 Paar.

577	Ebenholz mit Beschlag und △ Einlage	kräftige Form. Auf Wunsch zum gleichen Preise in etwas dünnerer Form	3.60
578	" " " " ☐ "		3.60
578/1	" ohne "		2.90
577 M	Bulletreeholz, rotbraun, mit Beschlag und △ Einlage		2.60
578 M	" " " " " ☐ "		2.60
578/2	" " ohne		1.90
585	Hartholz mit Beschlag und △ Einlage		1.80
586	" " " " ☐ "	zu Trommeln unter a) passend	1.80
586a	" " " " ☐ "	" b) "	1.70
586b	" " " " ☐ "	" c) "	1.60
587	" " Messingbeschlag ohne Einlage, ca. 38 cm lang		1.20
586/1	" ohne " " 41 " "		0.90
586/1T	" " " " 38 " "		0.90
588	" " " " 36 " "		0.84
589	" " " " 36 " "	leicht poliert	0.52

Alles Fehlende finden Sie im Haupt-Katalog oder erfahren Sie auf Anfrage.

SonorMuseum.de

hemelsoet

Brutto-Preise

Adler und Haken, alle mit schwarzen Lederschlaufen

406	Schere nach Heeres-Vorschrift, jedoch in Messing	4.40
402a	Adler mit Stahlhaken, für Ordonnanz-Trommeln, Schlaufe handgenäht	3.50
402	Haken,	2.60
400	Trommeln 378—380, 434—435 und 438—439	2.—
401	Krallen 377—380,	2.—
407	Haken, 382—384	1.70
408	ohne Gelenk	1.10
659	385—387 und 47b—46	1.—
409	ohne Gelenk	0.70
403b	Haken kurze Form (DRGM 1366697)	2.20
403	für Trommeln 377—380, 434—435 und 438—439	2.30
403a	Krallen,	2.20
403/1a	Haken für Trommeln 382—387	1.60
403/1	Krallen	1.60

Lederzeug, schwarz

I. Qualität: Auf Wunsch auch in braun und naturfarbig.
II. Qualität: " " " " lieferbar.

	I. Qualität Nr.	I. Qualität Preis	II. Qualität Nr.	II. Qualität Preis
Knieful für Erwachsene	389	6.—	2389	4.40
" Jugend	391	4.50	2391	3.70
Leibriemen, 45 mm breit, mit glattem Schloß, ohne Stocktasche	394	4.20	2394	3.10
" 34 mm	396	2.80	2396	2.60
Schulterriemen mit 2 Leibriemenschlaufen, für Erwachsene	394a	2.60	2394a	2.—
" 2 " Jugend	394c	2.—	2394c	1.80
" 3-teilig, mit 3 Leibriemenschlaufen, für Erwachsene (Hosenträgerform)	394b	4.80	2394b	2.70
" 3- " 3 " Jugend (Hosenträgerform)	—	—	2394d	2.40
Stocktaschen zum Aufschieben auf den Leibriemen, normal	395	1.50	2395	1.—
" " " " " , kleiner	395a	1.20	2395a	0.90
" " " " " , normal, für 3 Stöcke	395d	2.—	2395d	1.30
Riemen zum Tragen der Trommel auf dem Rücken	394d	5.10	—	—
Signalhorn-Tragriemen	614	2.70	2614	1.20
Traglasche	614a	2.40	2614a	1.90
Rührtrommel-Tragriemen für Erwachsene	222	7.—	2222	4.60
" " " " verstellbar (alle mit 2 Karabinerhaken und aufgenähten Stockschlaufen)	223	9.50	2223	6.50
" " " Jugend	224	5.70	2224	4.—
" " " " verstellbar	225	7.50	2225	5.70

Schwalbennester,

I. Qualität: Verarbeitung von erstklassigen Militärtuchen und Futter
II. Qualität: " " bestem Filztuch, gefüttert
mit Steifleineneinlage

Alle Preise verstehen sich für ein Paar. Die Nester sind mit langen, rostfreien Haken versehen, wenden aber auf Wunsch auch zum Aufheften oder Einnähen geliefert. Wenn keine Farbe vorgeschrieben, liefern wir rot/weiß, jede andere Farbe wird sofort angefertigt.

für Erwachsene, mit Seidenborde	633
" " " und 7,5 cm langen Seidenfransen	634
" " einfacher Silber- (oder Gold-)borde	666
" " " " " und 5,5 cm langen Fransen	667
" " echter Silber- (oder Aluminium-)borde (in Gold 30 % mehr)	668
" " " Silberborde und 6 cm Silber-Cantillefransen (in Gold 30 % mehr)	669
" " " " " 8 " " (in Gold 30 % mehr)	669/1
Jugend, Seidenborde	636a
" " und 5 cm langen Seidenfransen	637a
" " einfacher Silberborde	636b
" " " und 6 cm Silber-Cantillefransen	637b
Kinder, Seidenborde	636
" " und 3 cm langen Seidenfransen	637
R.A.D., schwarzer Grund, weiß/rote Borde, für Spielleute	633a
" " " aluminium/rote " Musiker	666a
" " " " " und 7 cm lange, 4 mm starke Aluminiumfransen für S.Z.F.	666b

	I. Qualität	II. Qualität
für Erwachsene, mit Seidenborde	2,70	2.30
" " " und 7,5 cm langen Seidenfransen	4.60	3.10
" " einfacher Silber- (oder Gold-)borde	3.60	3.20
" " " " " und 5,5 cm langen Fransen	5.70	5.30
" " echter Silber- (oder Aluminium-)borde	4.50	4.10
" " " Silberborde und 6 cm Silber-Cantillefransen	9.—	8.60
" " " " " 8 " "	10.—	9.60
Jugend, Seidenborde	2.50	2.10
" " und 5 cm langen Seidenfransen	4.—	2.80
" " einfacher Silberborde	3.30	2.90
" " " und 6 cm Silber-Cantillefransen	7.80	7.40
Kinder, Seidenborde	2.40	2.—
" " und 3 cm langen Seidenfransen	3.30	2.70
R.A.D., schwarzer Grund, weiß/rote Borde, für Spielleute	3.—	2.60
" " " aluminium/rote " Musiker	4.60	4.20
" " " " " und 7 cm lange, 4 mm starke Aluminiumfransen für S.Z.F.	9.60	9.20

Lyra-Glockenspiele

mit 25 Stahlplatten von c' bis c''', 2 Oktaven chromatisch, davon 13 Platten zum Aufstecken auf Stäuchen, Rest zum Auswechseln, einschließlich Roßhaarschweifen rot/weiß (oder Farbe nach Angabe), Aufsatz (flieg. Adler oder Stern), Holzschaft und Schlägel. Andere Aufsätze, sowie größere und doppelreihige Instrumente lt. Hauptkatalog.

	Nr.	Messing blk. pol.	Messing vernickelt	Messing verchromt	Neusilber Nr.	Neusilber
für kleine Kapellen, 50 cm Rahmenhöhe, Platten 5×20 mm	546	100.—	110.—	115.—	547	116.—
" " " 54 " " " 7×22 mm	548	112.—	122.—	127.—	549	132.—
" Musikchöre, 58 " " " 8×25 mm	550	128.—	138.—	143.—	551	160.—
Mit Leichtmetallplatten 8×25 mm kosten Nr. 550—551 mehr		18.—	18.—	18.—		18.—

554 **Tragriemen** mit Schuh, schwarzes Rind-Kernleder 8.—
555 **Futteral** aus la braunem Segeltuch mit Ledereinfassung 10.—

Alles Fehlende finden Sie im Haupt-Katalog oder erfahren Sie auf Anfrage.

Leih-, Schulterriemen und Schwalbennester entsprechen nicht den parlamentischen Vorschriften. Es ist verboten, die hier verzeichneten an die Uniformungen der Partei und Wehrsharen der DAF. zu verkaufen. Nach R.Z.M. Vorschriften an zugelassene Verkaufsstellen lt. besonderer Liste.

hemelsoet
SonorMuseum.de

Brutto-Preise

Signalhörner mit Zubehör

(Tragriemen und -Taschen siehe Lederzeug Seite 2)



610a in C, kräftige Ausführung mit Neusilberrand, Mundstück mit Kette und 2 Tragringen, ohne Abzeichen 22.40
610/1 • B für Feuerwehr. 2windig, lange Form . . . . . 21.—
614/1 **Aufsatzbogen** B . . . . . 2.—
614/2 • Es . . . . . 8.—
573a **Schnur mit Quasten** } wenn keine Farbe vorgeschrieben, wird einfarbig rot geliefert 0.70
573b • • • stärker } 2.80
573d **Tuch-Umwicklung** } 1.50

Heroldstrompete (Fanfare) vorschriftsmäßig, Es-Normalstimmung

611a schwere Ausführung, Messing mit voller Neusilber-Garnitur, Gesamtlänge ca. 82 cm, Schallbecher 15 cm breit, franz. Rand, 2 Flaggenringe, Stimmzug am Bogen, mit Quersteg, Messing-Mundstück . . . . . 28.—

Querpfeifen mit Zubehör

in Ces-Normalstimmung (= B der früheren hohen Stimmung).

601/2 Grenadillholz, beste Qualität } mit Neusilberbeschlägen, erhöhtem Fingerloch und Stimmzug 5.50
601a Ebenholz, ausgesuchte Hölzer } . . . . . 4.—
601 „Pastalit" (Holz-Ersatz) mit Mundansatz } . . . . . 3.—
601/1 Birnbaumholz, schwarz, mit erhöhtem Fingerloch, ohne Stimmzug . . . . . 2.—
602/1 • • • Klappe, • • . . . . . 2.—
602 Grenadillholz mit Neusilberbeschlag und Klappe . . . . . 3.—
605/1 **Lungenschoner** . . . . . 1.—
608/1 **Querpfeifen-Futteral,** la Rind-Kernleder, nach Heeres-Vorschrift . . . . . 7.—
608/3 • • • • • rind genäht, sehr stabil . . . . . 6.—
608/4 • • • • • etwas leichter, mit Druckknopf . . . . . 5.—
663 • • • Segeltuch mit echten Lederkanten m. • . . . . . 3.—
663/1 • • • • • Kunstlederkanten, • • . . . . . 2.—

Tambourmajorstäbe.

Preise einschließlich Schnur. Wenn keine Farbe vorgeschrieben, liefern wir stets rot/weiß.

Nr.	Länge ca. cm	Stock	Beschlag	zugehörige Schnur	
563	135	Rohr	Messing, extrastark m. versilb. Eichenlaubkranz	574	5.—
563/1	135	•	verchromt, stark	574	2.—
564	130	pol. Holz	poliert, •	571	1.—
565	125	• •	•	572	1.—
566	110	• •	•	573	1.—
567	100	• •	•	573c	9.20

Messingbeschläge **vernickelt** RM. 2.—, **verchromt** RM. 3.— **mehr. Rohrstab** statt Holzstab RM. 2.— mehr.

571 **Schnur mit Quasten** (wie am Stab 564) . . . . . 1.—
572 • • • • • • 565 . . . . . 2.80
573 • • • • • • 566 . . . . . 2.40
573c • • • • • • 567 . . . . . 0.80
574 • • • • • • 563—563/1 extrastark 7.80
574/2 • • • nach R A D Vorschrift, gewirkt, (Schlauchform), schwarz/weiß/rot 8.40
574/3 • • • Heeres- • Wolle, schwarz/weiß/rot 10.50
574/1 **Futteral** aus Segeltuch mit Leder 7.20

Becken.

Alle Becken sind mit Riemen und Oesen versehen.
Preise für 1 Paar. Andere Beckengrößen und -Sorten lt. Hauptkatalog.

	∅ cm	36	38	40	42	45	48	50
Deutsche Becken nach chines. Art vorzügl. Ersatz für echte Becken	Nr.	790	791	792	793	794	795	796
	Paar	31.—	33.—	35.—	38.—	42.—	45.—	48.—

Beste glasige Trommelfelle.

Bewährt mit dieser Schutzmarke Sonor

Für den Einschlag um den Wickelreifen sind bei Marsch- und Rührtrommeln etwa 10 cm, bei großen Trommeln etwa 12 cm zum **Kessel-Durchmesser** der Trommel hinzurechnen.

	∅ cm	35	38	40	42	45	46	48	50	52	61	71	75	78	80	85
Kalb		2.20	3.30	4.10	4.80	5.40	5.70	6.—	6.40	6.90	12.—	15.50	17.40	18.—	18.70	20.—
Ziege		1.70	2.40	2.80	3.20	3.60	4.—	4.20	4.40	5.—	7.90	10.60	11.70	12.30	12.80	14.30

Schlag- und Saitenfelle zum selben Preise.

Alles Fehlende finden Sie im Haupt-Katalog oder erfahren Sie auf Anfrage.

hemelsoet
SonorMuseum.de

Brutto-Preise

Große Trommeln für Marsch und Konzert, mit Kalbschlagfellen und Filzschlägeln.



Anstrich: Sperrholzkessel einfarbig blau, Holzreifen rot/weiß. Jeder andere Anstrich ist genau vorzuschreiben und erfordert kurze Lieferfrist. Das Aufmalen von Wappen, Schrift usw. erfolgt billigst.

318	70×42 cm, 10 durchgehende, verzinnte ☐ Eisenschrauben, Schlüssel	69.—
319	70×42 " 8 " " " " "	65.—
320	66×42 " 8 " " " " "	62.—
321	66×42 " 6 " " " " "	58.—
322	62×42 " 6 " " " " "	54.—
323	52×42 " 5 " " " " "	45.—
325	70×42 " mit Leine und 12 Lederschlaufen	67.—
326	66×42 " " " " 11 "	64.—
327	62×42 " " " " 10 "	58.—
328	52×42 " " " " 9 "	50.—
330	70×48 " " " " 12 " } zwei Ia Kalbfelle	72.—
331	74×54 " " " " 12 " }	88.—
333	74×52 " " " " 12 handgenähten Lederschlaufen, Kessel feldgrau, Reifen schwarz/weiß/rot gestrichen, Ia Kalbfelle, 6 Leichtmetallringösen, genau nach **Heeres-Vorschrift**	110.—

Zubehör

344	Beckenhalter zum Anschrauben an den Reifen	2.40
345	Beckenschraube zum Befestigen am Kessel nach oben. (Becken werden waagerecht geschlagen)	0.7[illegible]
345a	" " " " d. Seite. (" können " und senkrecht geschlagen werden)	[illegible]
348	Beckenkissen von Holz, mit Filz ausgefüttert, zur Schraube 345	[illegible]
350	Hand-Beckenhalter v. " " " "	[illegible]
351	Tragriemen, von Ia schwarzem Rindkernleder, verstellbar	[illegible]
352	Schlägel mit braunem Filzkopf	2.[illegible]
352/1	" " weichem, grauem Wollfilzkopf	[illegible]
352a	" " weißem Lederkopf	[illegible]
353a	Futteral aus Ia braunem Segeltuch, mit echten Lederkanten, Kiemenverschluß und 2 Ledertraggriffen (zu 318—328)	[illegible]
353c	desgl. für vorschr. große Trommel, schwere Militär-Qualität	[illegible]
353/1a	Schutzfell gegen Regen, aus bestem Gummistoff für Trommeln bis 70 cm ∅	[illegible]
353/1b	" " " " " über 70 cm ∅	[illegible]

Rührtrommeln, beste Qualität, verstärkter Sperrholzkessel, kräftige Holzreifen

Leine mit schwarzen Lederschlaufen, Messing-Stimmbock, 4-fachen Darmsaiten, 2 Tragringe, 1 Paar kräftige Hartholzstöcke (oder dafür auf Wunsch 1 Stück Filzschlägel 221)

ca. 38½ cm ∅, mit 8 Schlaufen, Höhe	ca.: 52½ cm		60 cm		70 cm	
Kessel und Reifen ohne Anstrich	205a	26.50	206a	28.50	207a	29.[illegible]
" schwarz mit weißer Siegrune, Reifen schwarz	205b	31.50	206b	34.—	207b	35.[illegible]
" " /weiß geflammt	205c	32.—	206c	35.—	207c	37.[illegible]
" geflammt, Reifen in Strichen gemalt *	205d	33.50	206d	36.50	207d	37.[illegible]
" einfarbig gestrichen u. lackiert, Reifen naturlackiert *	205e	29.00	206e	31.—	207e	3[illegible]

ca. 42 cm ∅, mit 10 Schlaufen, stärkste Ausführung, Höhe ca.:	50 cm		60 cm		70 cm	
Kessel und Reifen ohne Anstrich	201a	33.50	202a	34.—	203a	35.—
" schwarz mit weißer Siegrune, Reifen schwarz	201b	38.50	202b	39.—	203b	40.—
" " /weiß geflammt, " " "	201c	40.—	202c	40.50	203c	[illegible]
" geflammt, Reifen in Strichen gemalt *	201d	42.—	202d	42.50	203d	[illegible]
" einfarbig gestrichen u. lackiert, Reifen naturlackiert *	201e	36.—	202e	36.50	203e	38.[illegible]

* Hier sind die Farben des Kessels und der Reifen, bezw. des Kessels im Auftrag genau anzugeben. Falls nichts angegeben, liefern wir schwarz/weiß, bezw. bei Trommeln unter e einfarbig schwarze Kessel. Auf Wunsch wird jeder Anstrich sofort angefertigt. Nr. 206a bis 206e sind stets ab Lager, die übrigen Nrn. in wenigen Tagen lieferbar.

Rührtrommel nach Vorschrift der Reichsjugendführung für das DJ. in der HJ.

49/5 38½ cm ∅, 52½ cm Höhe, Kessel schwarz/weiß geflammt, Holzreifen einfarbig schwarz, 6 mm starke Leine mit 10 Lederschlaufen, Messing-Stimmbock, 4-fache Darmsaiten, 2 Tragringe, Ia Kalbfelle, 1 Paar Stöcke 578/1, 1 Schlägel 221a . . . . . 45.—

Rührtrommeln für Kinder.

Sehr solide und widerstandsfähig, Sperrholzkessel, einfarbig schwarz, Holzreifen rot/weiß, in Strichen gemalt, Leine mit weißen Lederschlaufen, mit Stöcken

49a	ca. 28 cm ∅, 35 cm Höhe } mit Messingstimmbock,	21.—
49/1	" 33 " ∅, 35 " " } 4-fachen Darmsaiten und	24.—
49/2	" 33 " ∅, 42 " " } 2 Tragringen	25.—
49/3	" 35 " ∅, 50 " " }	29.—
	Mehrpreis für Kessel mit Flammen-Malerei	2.20

Zubehör.

Tragriemen siehe unter Lederzeug Seite 2.

Schlägel. Alle Preise für 1 Stück.

221	Bambusstiel mit Gummigriff, brauner Filzkopf ca. 5 cm ∅	1.40
221a	Rohrstiel ohne " weißer " " 5 " ∅ nach Vorschrift	1.40
221c	" " " " " 4,5 " ∅	1.10
221b	" mit Handleinen, brauner " " 5 " ∅	1.60
221/1	kurzer Rohrstiel, ohne Gummigriff, einfacher brauner Filzkopf	0.90

Alles Fehlende finden Sie im Haupt-Katalog oder erfahren Sie auf Anfrage.

hemelsoet

© SonorMuseum.de