


The Drummer's Drum.

ERSATZTEILKATALOG


 **SONOR**[®]
PERCUSSION

Inhaltsverzeichnis

Bass Drum Feststellspitzen	8
Cymbal Boom Arm	24
Cymbalständer	21 - 26
Dämpfer	11
Drummersitze	32 - 33
Fußmaschinen	12 - 15
Halterosetten	10
Hi-Hats	16 - 20
Haltegelenke	30 - 31
Parallele Snare-Abhebevorrichtung	4
Snare-Abhebevorrichtung	3
Spiralteppiche	5
Spannböckchen	6
Spannreifen	7
Stand-Tom-Beine	9
Spannschrauben	10
Snare Drum Ständer	28 - 29
Verlängerungsrohr	30



Snare Abhebevorrichtung

①	746 05 359	Abhebevorrichtung, komplett	76,50	②	746 00 659	Stimmbock, komplett	42,50
1a	746 04 653	Gehäuse für Abhebevorrichtung	19,65	2a	746 01 153	Saitenspanner	17,50
1b	746 04 573	Klemmplatte 42 x 3 x 9	3,50	2b	746 01 053	Stimmbock	11,95
1c	841 04 812	Zylinderschraube M 4 x 8	0,09	2c	746 04 573	Klemmplatte 42 x 3 x 9	3,50
1d	845 01 610	Sicherungsscheibe	0,07	2d	841 04 812	Zylinderschraube M 4 x 8	0,09
1e	746 05 253	Schiebebolzen	4,55	2e	757 02 110	Druckfeder ø 9,75 x 1 x 12	0,12
1f	844 00 910	Federscheibe ø 5,3/10 x 0,5	0,02	2f	848 00 404	Rändelschraube M 6 x 15	4,95
1g	848 01 354	Rändelschraube M 5 x 64	8,15	2g	847 07 212	Kerbstift ø 3 x 25	0,19
1h	746 04 959	Hebel mit Schieber, komplett	14,10	2h	845 01 212	U-Scheibe ø 5,2/16 x 1	0,05
1i	758 08 410	Gummiring	3,15	2i	844 00 212	Federring ø 5,1	0,03
1k	746 04 753	Sockel mit Gelenkbolzen	7,15	2k	841 05 813	Flachkopfschraube M 5 x 18 (für Holzkessel)	0,44
1l	746 06 000	Führungsstück, PVC	0,61		841 02 012	Likoschraube M 5 x 8 (für Metallkessel)	0,14
1m	845 01 212	U-Scheibe ø 5,2/16 x 1	0,05				
1n	844 00 212	Federring ø 5,1	0,03				
1o	841 05 813	Flachkopfschraube M 5 x 18 für Holzkessel	0,44				




Parallele Snare-Abhebevorrichtung

(A)				(B)							
①	746 06 579	Excenterachse, komplett	30,60	①	746 06 254	Gehäuse für Abhebevorrichtung	22,10	2e	841 03 312	Zylinder-Schraube M 4 x 7	0,57
1a	843 01 513	Hutmutter M 6	0,37	1a	746 07 200	Führungsleiste	1,35	2f	841 04 512	Kreuzschlitzschraube M 4 x 12	0,05
1b	759 00 000	Führungsbuchse ø 6/10 x 15	1,07	1b	746 07 154	Sockel für Abhebevorrichtung	20,40	③	848 01 854	Rändelschraube M 6 x 41	5,10
1c	759 00 100	Kunststoff-Rolle ø 6/10 x 7	0,35	1c	841 00 512	Zylinder-Schraube M 5 x 25	0,32	3a	757 05 913	Druckfeder ø 7,2 x 1,75 x 24	0,32
②	746 06 474	Gehäuseachse ø 6 x 444	7,90	1d	844 00 212	Federring ø 5,1	0,03	3b	840 00 313	Rohrniet ø 7x0,4x5	0,11
③	746 07 354	Distanzstange 8 x 8	23,80	1e	845 00 112	U-Scheibe ø 5,3	0,05	3c	746 06 354	Spannklotz	8,50
				1f	746 01 972	Federhalter 7 x 2 x 22	6,96	④	801 03 353	Schlitzschraube M 6 x 20	0,95
				②	746 01 772	Pleuel 75 x 2 x 20	1,10	4a	844 01 412	Fächerscheibe V 6	0,10
				2a	746 01 653	Excenterrolle ø 22 x 8	8,70	⑤	845 00 951	U-Scheibe	0,59
				2b	757 00 610	Zugfeder ø 5 x 0,6 x 13	0,73	5a	843 00 512	Mutter M 6	0,05
				2c	849 00 153	Stellring ø 12/6,3 x M 4	2,70	5b	843 01 513	Hutmutter M 6	0,37
				2d	841 03 212	Schraube M 4 x 6 Flachkopf	0,18		746 06 159	Parallel-Abhebevorrichtung, komplett	255,—




Spiralteppiche




①	747 05 451	Spiralenteppich, Signature Rock	30,—
②	747 05 251	Spiralenteppich, Signature Jazz	35,—
③	747 01 851	Spiralenteppich, 42 Spiralen	48,40
④	747 01 751	Spiralenteppich, 38 Spiralen	45,—
⑤	747 01 651	Spiralenteppich, 34 Spiralen	42,—
⑥	757 01 551	Spiralenteppich, 30 Spiralen	37,80
⑦	747 01 451	Spiralenteppich, 26 Spiralen	35,80
⑧	747 05 151	Spiralenteppich, 24 Spiralen	33,80

74706959 = 2 4724
 Square Teppich f.
 Phonix Plus hure
 x- Ausprägung




①	805 01 253	Stimmschlüssel	2,50
②	805 00 953	Stimmschlüssel	5,15


Spannböckchen




① 741 04 359	Böckchen, komplett	15,65
1a 841 04 612	Kreuzschlitz-schraube M 4 x 15	0,05
1b 845 03 012	U-Scheibe $\varnothing 4,3/14 \times 1$	0,05
1c 759 01 210	Vulkanfiberplatte	0,30
1d 745 05 010	Schaumstoffeinlage	0,03
1e 757 03 510	Druckfeder $\varnothing 10 \times 1 \times 30$	0,08
1f 741 02 654	Böckchen	11,15
1g 745 06 004	Einsatzhülse 1/4" (Snap Lock)	1,55
1h 745 06 113	Gewindeklemme (Snap Lock)	0,17



① 741 05 459	Mittelböckchen, komplett	20,65
1a 841 04 612	Kreuzschlitz-schraube M 4 x 15	0,05
1b 845 03 012	U-Scheibe $\varnothing 4,3/14 \times 1$	0,05
1c 759 01 600	Vulkanfiberplatte	0,31
1d 745 05 010	Schaumstoffeinlage	0,03
1e 757 03 510	Druckfeder $\varnothing 10 \times 1 \times 30$	0,09
1f 741 04 154	Mittelböckchen ohne Sicke	11,85
1g 745 06 004	Einsatzhülse 1/4" (Snap Lock)	1,53
1h 745 06 113	Gewindeklemme (Snap Lock)	0,17



① 741 04 259	Mittelböckchen, komplett	19,80
1a 841 00 912	Linsensenk-schraube M 4 x 10	0,02
1b 845 00 212	Hohlscheibe	0,06
1c 745 05 010	Schaumstoffeinlage	0,03
1d 757 03 510	Druckfeder $\varnothing 10 \times 1 \times 30$	0,08
1e 741 02 754	Mittelböckchen mit Sicke	12,15
1f 745 06 004	Einsatzhülse 1/4" (Snap Lock)	1,53
1g 745 06 113	Gewindeklemme (Snap Lock)	0,17




Spannreifen Signature Serie aus Ferro-Mangan-Stahl

721 02 774	Spannreifen 6"	47,55
721 02 874	Spannreifen 8"	48,45
721 02 974	Spannreifen 10"	50,15
721 00 174	Spannreifen 12"	53,20
721 00 274	Spannreifen 13"	71,—
721 00 374	Spannreifen 14"	77,10
721 03 074	Spannreifen 15"	79,80
721 00 674	Spannreifen 16"	88,85
721 00 774	Spannreifen 18"	100,—
721 03 379	Unterreifen für Snare Drum mit Bügel 14"	133,70
721 03 274	Oberreifen für Snare Drum 14"	97,05

Spannreifen Phonic/Phonic Plus aus Ferro-Mangan-Stahl

721 02 773	Spannreifen 6"	46,15
721 02 873	Spannreifen 8"	49,30
721 02 973	Spannreifen 10"	51,—
721 00 173	Spannreifen 12"	52,80
721 00 273	Spannreifen 13"	70,05
721 00 373	Spannreifen 14"	76,15
721 03 073	Spannreifen 15"	79,80
721 00 673	Spannreifen 16"	88,65
721 00 773	Spannreifen 18"	100,—
721 02 173	Unterreifen für Snare Drum 14"	90,15
721 03 474	Oberreifen 10er Teilung 14"	95,—




Signature Serie Snare Drum Spannreifen, Unterreifen

721 03 379	14" Snare Drum Spannreifen, Unterreifen, mit Bügel, 12er Teilung
------------	--

Phonic/Phonic Plus Snare Drum Spannreifen, Unterreifen

721 02 173	14" Snare Drum Spannreifen, Unterreifen, mit Bügel, 10er Teilung
------------	--




Gußreifen Signature Serie

721 03 654	14" Oberreifen	90,10
721 03 759	14" Unterreifen mit Bügel	113,30




721 03 754	14" Unterreifen ohne Bügel	92,60
------------	----------------------------	-------



Bügel für Unterreifen

①	745 09 374	Bügel für Snare Drum Unterreifen	15,30
1a	843 04 713	Hutmutter M 3	0,23
1b	841 06 010	Senkschraube M 3 x 8	0,07




Bass Drum Spannreifen Phonic/Phonic Plus

721 02 353	Spannreifen 18"	77,80
721 02 453	Spannreifen 20"	82,65
721 02 553	Spannreifen 22"	91,85
721 02 653	Spannreifen 24"	99,85


Bass Drum Spannreifen Signature Serie

721 02 354	Spannreifen 18"	81,60
721 02 454	Spannreifen 20"	88,30
721 02 554	Spannreifen 22"	95,30
721 02 654	Spannreifen 24"	105,70




758 02 410	Profilstück	1,46
------------	-------------	------

Bass Drum Feststellspitzen



Phonic Feststellspitzen

116 05 501	Z 5060 Feststellspitze, rechts, komplett, mit Prismen-Böckchen	88,75
116 05 601	Z 5061 Feststellspitze, links, komplett, mit Prismen-Böckchen	88,75
① 741 05 153	Ständerböckchen, Unterteil	18,40
1a 741 05 253	Ständerböckchen, Oberteil	10,05
1b 845 00 512	U-Scheibe ø 6,5/9 x 1	0,05
1c 802 05 253	Flügelmutter M 6	5,40
1d 745 08 372	Distanzplättchen	0,44
1e 842 07 053	Sechskantschraube M 6x45	1,—
1f 845 02 512	U-Scheibe ø 6,6/22 x 2	0,10
1g 844 00 312	Federring ø 6,1	0,05
1h 842 00 212	Zylinder-Schraube M 6 x 25	0,23
1i 757 02 110	Druckfeder ø 9,75 x 1 x 12	0,11
② 745 04 479	Spitze, links komplett	42,30
③ 745 04 579	Spitze, rechts komplett	42,30
3a 843 04 854	Rändelmutter M 10	2,35
3b 844 01 110	Wellenscheibe ø 10,4/18 x 0,8	0,03
3c 758 06 900	Gummispitze M 10	




Signature Serie Feststellspitzen

116 05 701	HLZ 5062 Feststellspitze, rechts, komplett, mit Prismenböckchen	120,95
116 05 801	HLZ 5063 Feststellspitze, links, komplett, mit Prismenböckchen	120,95
① 741 04 954	Spitzenklemmung, Unterteil	26,00
1a 741 05 054	Spitzenklemmung, Oberteil	17,20
1b 845 01 112	U-Scheibe ø 9,3/12 x 1	0,15
1c 802 05 154	Hebelmutter M 8	0,00
1d 759 01 110	Vulkanfiberplatte	0,00
1e 845 02 512	U-Scheibe ø 6,6/22 x 2	0,10
1f 844 00 312	Federring ø 6,1	0,05
1g 842 00 212	Zylinder-Schraube M 6 x 25	0,24
1h 842 06 212	Zylinder-Schraube M 8 x 40	0,58
1i 844 00 412	Federring ø 8,2	0,09
1k 759 01 010	Pfropfen für Hebelmutter	0,10
② 745 07 659	Spitze, links, komplett, mit Gummifuß	55,85
③ 745 07 559	Spitze, rechts, komplett, mit Gummifuß	55,85

Phonic Plus Feststellspitzen, ohne Abbildung


116 06 301	Z 5064 Feststellspitze, rechts, komplett, mit Prismenböckchen	99,45	844 00 312	Federring ø 6,1	0,10
116 06 401	Z 5065 Feststellspitze, links, komplett, mit Prismenböckchen	99,45	842 00 212	Zylinderschraube M 6 x 25	0,25
741 04 953	Spitzenklemmung, Unterteil	25,15	842 06 212	Zylinderschraube M 8 x 40	0,60
741 05 053	Spitzenklemmung, Oberteil	15,—	844 00 412	Federring ø 8,2	0,10
845 01 112	U-Scheibe ø 9,3/12 x 1	0,15	745 04 479	Spitze, links, komplett	42,50
802 06 853	Flügelmutter M 8	5,80	745 04 579	Spitze, rechts, komplett	42,50
845 02 512	U-Scheibe ø 6,6/22 x 2	0,10	843 06 353	Rändelmutter M 10	2,45
			844 01 110	Wellenscheibe ø 10,4/18x0,8	0,05
			759 02 100	Gummikugel M 10	5,25

Stand-Tom-Beine



Phonic/Phonic Plus Stand-Tom Beine




①	741 05 159	Ständerböckchen, komplett	37,40
1a	842 00 212	Zylinder-Schraube M 6 x 25	0,24
1b	845 02 512	U-Scheibe ø 6,6/22x2	0,10
1c	844 00 312	Federring ø 6,1	0,05
1d	745 08 372	Distanzplättchen	0,44
1e	741 05 153	Ständerböckchen, Unterteil	17,—
1f	802 05 253	Flügelmutter M 6	5,40
1g	845 00 512	U-Scheibe ø 6,5/9x1	0,05
1h	757 02 110	Druckfeder ø 9,75 x 1 x 12	0,12
1i	741 05 253	Ständerböckchen, Oberteil	10,05
1k	842 07 053	Sechskantschraube M 6 x 45	1,—
②	745 02 179	Ständerbein, kompl. mit Standfuß	10,—
2a	758 04 000	Gummistopper	0,65



Signature Serie Stand-Tom Beine

①	741 05 359	Ständerböckchen, komplett	51,—
1a	842 00 212	Zylinder-Schraube M 6 x 25	0,24
1b	845 02 512	U-Scheibe ø 6,6/22x2	0,10
1c	844 00 312	Federring ø 6,1	0,05
1d	759 01 500	Vulkanfiberplatte	1,45
1e	741 05 154	Ständerböckchen, Unterteil	19,70
1f	741 05 254	Ständerböckchen, Oberteil	10,85
1g	845 00 512	U-Scheibe ø 6,5/9x1	0,05
1h	757 02 110	Druckfeder ø 9,75 x 1 x 12	0,12
1i	802 05 254	Flügelmutter M 6, klein	8,40
1k	842 07 054	Sechskantschraube M 6 x 45	1,85
②	745 07 754	Ständerbein, kompl. mit Spitzengummi	32,40
2a	745 07 854	Stellring ø 12,3/22x12	5,10
2b	802 06 354	Schlitzscheibe M 6 x 9	0,80
2c	758 09 600	Gummispitze	3,40





Halterosetten, Spannschrauben



①	741 03 954	Halterosette, Oberteil	37,65
1a	802 05 754	Flügelschraube M6x50	6,80
1b	745 07 054	Schraubhülse M 6x34	3,40
1c	758 03 200	Spannkeil	1,60
1d	757 04 510	Druckfeder ø 9,75 x 1,5 x 38	0,34
②	741 03 800	Halterosette, Unterteil	15,85
2a	842 00 212	Zylinder-Schraube M 6 x 25	0,24
2b	844 00 312	Federring ø 6,1	0,05
③	116 04 001	Z 5511a Halterosette, komplett	68,—

①	741 04 054	Tom-Tom-Rosette Oberteil	14,70
1a	802 05 954	Flügelschraube M6x45	6,80
1b	842 03 453	Liko-Schraube M 6x35	0,90
1c	745 02 854	Tom-Tom Schraub- hülse M 6	1,90
1d	758 03 200	Spannkeil	1,60
1e	757 03 510	Druckfeder ø 10x1x30	0,09
1f	741 03 051	Tom-Tom-Rosette Unterteil	10,50
1g	844 00 312	Federring ø 6,1	0,05
1h	843 00 512	Mutter M 6/6-kant	0,05
②	116 04 201	Z 5511c Tom-Tom- Rosette, komplett	28,—

①	801 02 959	Hebelschraube 1/4" x 120	23,—
1a	845 00 412	U-Scheibe ø 6,4	0,05
1b	742 00 154	Winkel	8,40
②	801 02 754	Knebelschraube 1/4" x 120 (Snap Lock)	11,15
	801 00 153	Schlitzschraube 1/4" x 35 (ohne Abb.)	1,05
	801 00 253	Schlitzschraube 1/4" x 46 (ohne Abb.)	1,10
	801 00 353	Schlitzschraube 1/4" x 55 (ohne Abb.)	1,25
	801 02 354	Schlitzschraube 1/4" x 35 (Snap Lock)	0,94
③	801 02 554	Schlitzschraube 1/4" x 55 (Snap Lock)	1,60
	801 03 153	Schlitzschraube 1/4" x 70 (Snap Lock)	1,85
3a	845 00 512	U-Scheibe ø 6,5/9 x 1	0,05
④	801 02 454	Schlitzschraube 1/4" x 46 (Snap Lock)	1,40




Dämpfer

① 116 02 001	Dämpfer komplett	102,—
	Z 5105 f. HLG 18 Heavy	
116 02 101	Dämpfer komplett	102,—
	Z 5106 f. HLG 20 Heavy	
116 02 201	Dämpfer komplett	104,—
	Z 5107 f. HLG 22 Heavy	
116 02 301	Dämpfer komplett	110,—
	Z 5108 f. HLG 24 Heavy	
116 08 001	Dämpfer komplett	102,—
	Z 5115 f. HLG 18 Light	
116 08 101	Dämpfer komplett	102,—
	Z 5116 f. HLG 20 Light	
116 08 201	Dämpfer komplett	104,—
	Z 5117 f. HLG 22 Light	
116 08 301	Dämpfer komplett	110,—
	Z 5118 f. HLG 24 Light	
1a 801 03 054	Flügelschraube M6x80	10,50
1b 748 00 654	Dämpferschiffchen	13,05
1c 748 02 210	Führungsbuchse	0,53
1d 845 00 312	U-Scheibe ø 4,3	0,05
1e 844 00 112	Federring ø 4,1	0,02
1f 843 01 112	Mutter M 4/6-kant	0,03
1g 842 00 454	Flachrundschrabe M 6 x 20	0,92
1h 845 00 412	U-Scheibe ø 6,4	0,05
1i 844 00 312	Federring ø 6,1	0,05
1k 843 00 512	Mutter M 6/6-kant	0,05
1l 843 00 412	Mutter M 6, flach 6-kant	0,05
1m 845 00 912	U-Scheibe ø 6,5/22 x 1	0,10
1n 842 06 054	Flachrundschrabe M 6 x 20 mit Querbohrung	2,50

Außendämpfer

① 116 02 701	Außendämpfer Z 5112, komplett	21,—
116 02 601	Außendämpfer Z 5111, komplett	21,—
1a 802 05 854	Flügelmutter M 5	5,30
1b 845 00 112	U-Scheibe ø 5,3/12 x 1	0,05
1c 840 01 012	Rohrniet ø 6 x 0,4 x 4	0,27
1d 748 02 853	Dämpferfeder	5,20
1e 748 02 673	Tragscheibe ø 50 x 1,5 für Z 5111	4,30
748 02 773	Tragscheibe ø 70 x 1,5 für Z 5112	4,30
1f 748 02 500	Filzscheibe ø 50 x 10 für Z 5111	0,83
748 00 100	Filzscheibe ø 70 x 10 für Z 5112	1,10
1g 843 00 312	Mutter M 5/6-kant	0,05
1h 841 02 412	Linsenzylinder-Schraube M 5 x 25	0,12
1i 845 01 212	U-Scheibe ø 5,2/16 x 1	0,05
1j 840 00 510	Rohrniet 5 x 12	0,19




Signature Serie Innendämpfer

116 03 501	Z 5113 Innendämpfer, komplett	39,40
① 748 00 559	Dämpferfeder	11,10
1a 748 04 010	Dämpferfilz	1,10
1b 843 01 112	Mutter M 4	0,03
1c 844 00 112	Federring ø 4,1	0,02
1d 845 00 312	U-Scheibe ø 4,3	0,05
1e 841 04 612	Kreuzschlitzschraube M 4 x 15	0,05
1f 748 02 210	Führung ø 6,5	0,53
1g 843 00 512	Mutter M 6	0,05
1h 748 01 452	Dämpferrolle M 6	0,77
1i 801 03 054	Flügelschraube M6x80	10,50


Innendämpfer

116 02 501	Z 5104 Innendämpfer, komplett	26,—
116 02 401	Z 5110 Innendämpfer, komplett	25,20
748 00 500	Dämpferfeder	6,—
748 00 100	Dämpferfilz für Z 5104	1,10
748 02 500	Dämpferfilz für Z 5110	0,83
748 00 471	Vulkanfiberscheibe für Z 5104	0,88
748 00 371	Vulkanfiberscheibe für Z 5110	0,80
801 03 054	Flügelschraube M 6 x 80	10,50
748 02 210	Führungsbuchse	0,53
841 04 612	Schlitzschraube M 4 x 15	0,05
845 00 312	U-Scheibe ø 4,3	0,05
844 00 112	Federring ø 4,1	0,02
843 01 112	Mutter M 4	0,03
843 00 512	Mutter M 6	0,05
748 01 452	Dämpferrolle M 6	0,77
840 00 510	Niet ø 5 x 12	0,19

Signature Serie Fußmaschine HLZ 5380




①	753 06 051	Fußtritt mit Gummierung	52,10
1a	754 06 753	Bügel (Stopper)	3,10
1b	844 00 212	Federring ø 5,1	0,03
1c	843 00 312	Mutter M 5	0,05
1d	847 03 112	Kerbstift	0,27
1e	802 01 312	Spezialschraube M 4 x 72	0,56
1f	844 00 112	Federring ø 4,1	0,02
1g	843 01 713	Hutmutter M 4	0,27
②	753 06 359	Hackenlager mit Gummierung, kompl. mit Streben, Federn und Spannstück	59,50
2a	847 05 010	Spannstift ø 2 x 12	0,14
2b	752 09 474	Strebe ø 5 x 240	4,30
2c	757 04 810	Druckfeder	1,—
2d	750 04 274	Spannstück 8 x 8 x 55	7,20




①	116 05 101	Sch 21 Leder-Lammfell-Schlägel	43,—
②	116 05 001	Sch 20 Filzkopfschlägel	19,—
③	116 05 301	Sch 24 Holzkopfschlägel	21,—


Signature Serie Fußmaschine HLZ 5380




① 750 05 259 Kettenrad komplett mit Achse	103,35	1e 802 00 453 Schlitzschraube M 6 x 40	1,45
1a 750 03 400 Rollenkette	33,—	1f 802 00 353 Schlitzschraube M 6 x 20	0,90
1b 750 04 100 Kettenschloß für Rollenkette	4,57	1g 753 01 251 Schlägelrolle	15,80
1c 750 03 554 Fußtrittthalter	3,70	1h 845 00 512 U-Scheibe ø 6,5/9 x 1	0,05
1d 847 03 112 Kerbstift ø 4 x 36	0,27	1i 757 01 012 Druckfeder ø 10/0,5x25	0,12




① 750 03 774 Lagersäule	81,60
1a 849 00 800 Pendellager ø 8/22	14,81
1b 802 03 753 Schlitzschraube M 6 x 30	7,60
1c 845 00 512 U-Scheibe ø 6,5/9 x 1	0,05
1d 845 00 412 U-Scheibe ø 6,4	0,05
1e 844 00 312 Federring ø 6,1	0,05
1f 802 00 353 Schlitzschraube M 6 x 20	0,90
② 750 05 174 Federhalter	24,—
2a 757 00 412 spez. Zugfeder ø 11 x 1,5 x 30	2,05
2b 753 02 454 Pleuel	12,75
2c 802 00 153 Schlitzschraube M 6 x 15	0,83
2d 845 00 112 U-Scheibe ø 5,3/12 x 1	0,05
2e 755 05 853 Distanzring ø 16/12/4	1,—
2f 849 00 900 Rollenlager ø 6/12	16,45
2g 841 03 713 Liko-Schraube M 5x13	0,70
2h 845 00 412 U-Scheibe ø 6,4	0,05
2i 843 03 054 Rändelmutter M 6	2,35
2k 755 03 453 Spannstift M 6 x 45	1,50
2l 844 00 810 Federscheibe ø 6,5	0,02
2m 802 05 254 Flügelmutter M 6	8,40
2n 843 01 513 Hutmutter M 6	0,37
① 753 06 559 Sockel mit Gummiauflage	88,40
1a 802 03 053 Klemmschraube M 10 x 150	4,—
1b 753 04 254 Klemmhebel	12,20
1c 842 05 913 Inbusschraube M 8x60	1,15
1d 844 00 412 Federring ø 8,2	0,09
1e 843 04 913 Hutmutter M 8	0,54
1f 757 03 810 Schenkelfeder	1,20
1g 848 01 254 Rändelschraube M 6 x 30	3,40
1h 757 04 112 Druckfeder ø 7,2x1x22	0,19
1i 840 00 313 Rohrniet ø 7 x 0,4 x 5	0,12




Phonic Plus Fußmaschinen Z 5370 / Z 5371



①	753 07 151	Fußtritt	32,55
1a	754 06 753	Bügel (Stopper)	3,10
1b	844 00 212	Federring ø 5,1	0,03
1c	843 00 312	Mutter M 5	0,05
1d	847 03 112	Kerbstift ø 4 x 36	0,27
1e	755 04 110	Gleitbuchse ø 4,2x6x16	0,73
1f	802 01 312	Spezialschraube M 4 x 72	0,56
1g	844 00 112	Federring ø 4,1	0,02
1h	843 01 713	Hutmutter M 4	0,27
1i	750 00 671	Zugband	5,10
1k	754 07 653	Zugbandklemme	1,05
1l	842 01 613	Zylinder-Schraube M 6 x 20	0,41
②	753 06 851	Hackenlager, ohne Streben	17,55
2a	847 05 010	Spannstift ø 2 x 12	0,14
2b	752 04 873	Strebe	4,50





①	116 05 101	Sch 21 Leder- Lammfell-Schlägel	43,—
②	116 05 001	Sch 20 Filzkopfschlägel	19,—
③	116 05 301	Sch 24 Holzkopfschlägel	21,—



①	753 00 251	Fußtritt	27,30
1a	754 06 753	Bügel (Stopper)	3,10
1b	844 00 212	Federring ø 5,1	0,03
1c	843 00 312	Mutter M 5	0,05
1d	758 01 910	Distanzrolle	0,27
1e	755 04 110	Gleitbuchse	0,73
1f	847 02 312	Kerbstift ø 4 x 40	0,27
1g	843 01 713	Hutmutter M 4	0,27
1h	844 00 112	Federring ø 4,1	0,02
1i	802 03 312	Spezialschraube M 4 x 76	0,56
②	753 05 551	Hackenlager ohne Streben	17,60
2a	847 05 010	Spannstift ø 2 x 12	0,14
2b	752 06 773	Strebe	4,—


Phonic Plus Fußmaschinen Z 5370 / Z 5371



①	753 04 155	Sockel	61,20
1a	802 03 053	Klemmschraube M 10x150	4,—
1b	842 05 913	Inbusschraube M 8 x 60	1,15
1c	753 04 253	Klemmhebel	9,35
1d	757 03 813	Schenkelfeder	1,22
1e	844 00 412	Federring ø 8,2	0,09
1f	843 00 610	Mutter M 8	0,09
1g	848 01 254	Rändelschraube M 6 x 35	3,40
1h	757 04 112	Druckfeder ø 7,2 x 1 x 22	0,19
1i	840 00 313	Rohrniet ø 7 x 0,4 x 5	0,12

①	753 04 353	Gurtrolle	26,30
1a	753 04 453	Schlägelrolle	12,—
1b	802 03 853	Schlitzschraube M 6 x 40	1,10
1c	845 02 610	Kunststoffscheibe	0,27
1d	753 04 500	Spannrolle	6,10
1e	845 00 712	U-Scheibe ø 8,4	0,05
1f	843 06 413	Hutmutter M 8	0,37
1g	755 08 753	Keilbolzen	2,10
1h	845 00 112	U-Scheibe ø 5,3	0,05
1i	844 00 212	Federring ø 5,1	0,03
1k	843 00 312	Mutter M 5	0,05
1l	849 00 800	Pendellager ø 8/22	14,80
1m	754 06 952	Achse ø 8 x 150	3,20
1n	754 07 053	Distanzröhrchen ø 8,1/10 x 16	0,51
②	753 02 453	Pleuel	12,75
2a	802 00 153	Schlitzschraube M 6 x 15	0,85
2b	849 00 900	Rollenlager ø 6/12	16,45
2c	755 05 853	Distanzring ø 12/16 x 4	1,—
2d	841 03 713	Flachkopfschraube M 5x13	0,70
2e	757 00 412	Spezialzugfeder ø 11 x 1,5 x 30	2,05
2f	755 03 453	Spannstift M 6 x 45	1,50
2g	843 03 054	Rändelmutter M 6, flach	2,35
2h	844 00 810	Federscheibe ø 6,4	0,02
2i	843 02 554	Rändelmutter M 6, hoch	2,45

Signature Serie Hi-Hat HLZ 5480





①	750 00 854	Klemmuffe ø 32	20,10
1a	842 06 713	Zylinder-Schraube M 8 x 30	0,27
1b	844 00 412	Federring ø 8,2	0,09
1c	842 06 613	Flachkopfschraube	0,56
1d	845 00 412	U-Scheibe ø 6,4	0,05
1e	757 02 210	Druckfeder ø 12x1x15	0,7
1f	840 03 810	Spannstift ø 4 x 8	0,1
1g	758 09 300	Klemmschale i. ø 29 zu Klemmuffe ø 32	0,78
1h	750 01 054	Klemmbügel ø 32	12,60
1i	845 01 112	U-Scheibe ø 9,3/12x1	0,05
1k	802 05 154	Hebelmutter M 8	10,35
1l	759 01 010	Pfropfen	0,10


①	753 06 459	Sockel, mit Stützrohr komplett	178,50
1a	802 05 554	Hebelschraube M 6x20	18,55
1b	752 08 174	Schellenteil	2,95
1c	840 02 610	Ruko-Niet ø 5 x 21,5	0,56
1d	845 00 112	U-Scheibe ø 5,3/12 x 1	0,05
1e	752 08 974	Lange Strebe 20 x 4,5 x 331	12,20
1f	840 02 610	Ruko-Niet ø 5 x 21,5	0,56
1g	845 03 112	U-Scheibe ø 5,3/12x0,5	0,15
1h	845 03 213	Distanzscheibe	0,58
1i	752 09 074	Kurze Strebe 20 x 4,5 x 150	6,65
1k	840 03 510	Ruko-Niet ø 5 x 19,5	0,56
1l	840 03 312	Spannhülse ø 5 x 16	0,25
1m	848 01 254	Rändelschraube m 6 x 35	3,40
1n	757 04 112	Druckfeder ø 7,2x1x22	0,19
1o	840 00 313	Rohrniet ø 7 x 0,4 x 5	0,12
②	755 09 554	Schnapphülse	9,40
2a	752 08 474	Spitzenstrebe 20x5x55	12,90
2b	758 09 500	Führungsscheibe	0,27
2c	845 03 310	Sicherungsscheibe	0,15
	840 02 810	Ruko-Niet ø 5 x 33	0,78
2d	757 04 610	Druckfeder ø 10,5 x 45 x 1,	0,12
2e	758 09 600	Gummifuß	3,40

Signature Serie Hi-Hat HLZ 5480

① 750 03 159	Oberer Beckenhalter komplett	54,40
1a 750 03 154	Oberer Beckenhalter, Oberteil	22,—
1b 848 01 454	Rändelschraube M 10 x 1 x 22	5,50
1c 758 01 310	Filzscheibe	0,83
1d 755 02 554	Oberer Beckenhalter, Unterteil	8,35
1e 750 02 800	Druckplättchen 20x1,5	4,25
1f 750 02 904	Klemmrolle	2,—
1g 757 02 210	Druckfeder $\varnothing 12 \times 1 \times 15$	0,77
1h 750 03 000	Sichtscheibe 28x24x3	0,80




① 750 02 254	Beckenauflage	22,55
1a 750 02 754	Schiebestift $\varnothing 8/4,8 \times 20$	1,85
1b 757 02 012	Druckfeder $\varnothing 6 \times 0,5 \times 20$	0,12
1c 845 01 610	Sicherungsscheibe Größe 4	0,07
1d 759 01 300	Vulkanfiberscheibe	1,15
1e 750 02 600	Führungsbuchse $\varnothing 13/17 \times 30$	1,70
1f 843 05 754	Rändelmutter	10,45
1g 750 02 554	Gewindeaufsatz, M 27	11,35



① 750 01 354	Fix Clamp $\varnothing 29$	12,25
1a 802 00 253	Schlitzschraube M 6 x 25	1,—
1b 845 00 512	U-Scheibe $\varnothing 6,5$	0,05

① 751 06 759	Oberrohr, komplett	79,15
1a 758 01 500	Filzscheibe $\varnothing 50$	0,70
1b 754 01 971	Vulkanfiberscheibe $\varnothing 50$	0,58
1c 752 09 651	Sechskantstange	11,05



Fußtritte für Hi-Hats


Fußtritte für Signature Serie Hi-Hats

①	753 06 059	Fußtritt komplett montiert mit Hackenlager, Rollenkette	127,60
②	753 06 051	Fußtritt	52,10
2a	754 07 174	Zugstück	4,90
2b	847 02 212	Kerbstift $\varnothing 4 \times 24$	0,43
2c	759 00 610	Distanzscheibe $\varnothing 4,5/10 \times 3,8$	0,27
2d	750 02 059	Rollenkette komplett mit Schloß	10,55
2e	759 00 710	Distanzscheibe $\varnothing 4,5/10 \times 3,25$	0,27
2f	847 03 112	Kerbstift $\varnothing 4 \times 36$	0,27
2g	754 06 753	Bügel (Stopper)	3,10
2h	844 00 212	Federring $\varnothing 5,1$	0,03
2i	843 00 312	Mutter M 5	0,05
2k	843 01 713	Hutmutter M 4	0,27
2l	844 00 112	Federring $\varnothing 4,1$	0,02
2m	802 01 312	Spezialschraube M 4 x 72	0,56
③	753 06 159	Hackenlager, komplett mit Streben	47,60
3a	752 09 774	Strebe für Hackenlager	4,50


Fußtritte für Phonic Plus Hi-Hats

①	753 07 151	Fußtritt	32,55
1a	754 06 753	Bügel (Stopper)	3,10
1b	844 00 212	Federring $\varnothing 5,1$	0,03
1c	843 00 312	Mutter M 5/6-kant	0,05
1d	755 04 110	Gleitbuchse $\varnothing 4,2/6 \times 16$	0,73
1e	754 04 153	Federband	4,25
1f	847 02 212	Kerbstift $\varnothing 4 \times 24$	0,43
1g	847 03 112	Kerbstift $\varnothing 4 \times 36$	0,27
1h	844 00 112	Federring $\varnothing 4,1$	0,02
1i	843 01 713	Hutmutter M 4	0,27
1k	802 01 312	Spezialschraube	0,56
②	753 06 959	Hackenlager komplett, mit Streben, für Z 5470	39,35
	753 07 059	Hackenlager komplett, mit Streben, für Z 5474	39,35
2a	752 04 873	Strebe für Z 5470	4,50
	752 09 774	Strebe für Z 5474	4,50
2b	847 05 010	Spannstift $\varnothing 2 \times 12$	0,14

Phonic Plus Hi-Hats Z 5470 / Z 5474




① 753 06 659	Hi-Hat Sockel mit Standrohr	90,10
1a 848 01 254	Rändelschraube M 6 x 35 mit Spitze	3,40
1b 757 04 112	Druckfeder $\varnothing 7,2 \times 1 \times 22$	0,19
1c 840 00 313	Rohrmiet $\varnothing 7 \times 0,4 \times 5$	0,12
① 755 09 959	Zugfedereinheit komplett	18,70
1a 755 09 800	Schraubhülse $\varnothing 26 \times M 22 \times 110$	17,—
② 752 09 571	Zugstange komplett	9,55
2a 757 05 810	Trichterfeder	0,51
2b 845 02 812	U-Scheibe $\varnothing 6,4/11 \times 1,6$	0,05
2c 759 01 700	Zentrierbuchse $\varnothing 6,5/15 \times 9$	0,54
2d 755 09 700	Führungsbuchse $\varnothing 16,6 \times 20$	1,70
2e 750 01 800	Führungsbuchse $\varnothing 29,6 \times 25$	1,70
2f 765 08 800	Filzscheibe $\varnothing 6,5/20 \times 4$	0,14
2g 759 00 200	Gummipuffer $\varnothing 6/10/18 \times 10$	0,68
2h 843 06 212	Mutter M 6	0,17
2i 754 07 174	Zugstück	4,85
2k 843 05 112	Selbstsichernde Mutter M 6	0,36





① 753 06 759	Hi-Hat Sockel mit Standrohr für Z 5474	122,40
1a 750 05 753	Klemmschelle $\varnothing 37$	3,55
1b 802 06 853	Flügelmutter M 8	5,80
1c 845 00 712	U-Scheibe	0,05
1d 840 04 210	Spannstift $\varnothing 4 \times 6$	0,17
1e 759 01 800	Klemmbuchse $\varnothing 29$	1,05
1f 842 07 553	Flachrundschrabe M 8 x 45	0,92
1g 840 04 410	Ruko-Niet $\varnothing 5 \times 18$	0,48
1h 845 00 112	U-Scheibe $\varnothing 5,3$	0,05
1i 802 06 953	Flügelnschrabe	4,—
1k 752 08 173	Schellenteil	2,50
1l 752 08 974	Lange Strebe	12,20
1m 840 04 610	Ruko-Niet $\varnothing 5 \times 29,5$	0,66
1n 845 03 213	Distanzscheibe $\varnothing 5/15 \times 6,75$	0,58
1o 752 09 073	Kurze Strebe	5,30
1p 840 04 710	Ruko-Niet $\varnothing 5 \times 15$	0,44
1q 840 03 312	Spannhülse $\varnothing 5 \times 16$	0,26
② 750 06 353	Stahlspitze M 10 x 20 x 4 x 121	3,90
2a 843 06 353	Rändelmutter M 10/30 x 10	2,40
2b 844 01 110	Federscheibe $\varnothing 10,4$	0,03
2c 759 02 100	Gummikugel M 10	5,25

Phonic Plus Hi-Hat Stands Z 5470 / Z 5471





①	751 06 753	Oberrohr $\varnothing 29 \times 1,2 \times 540$	25,40
1a	750 07 273	Rohrstück	20,—
1b	758 01 500	Filzscheiben $\varnothing 50/10,5 \times 6$	0,70
1c	759 02 300	Beckenauflage, Oberteil	2,65
1d	759 02 200	Beckenauflage, Unterteil	2,95
1e	758 00 410	Gleitbuchse $\varnothing 8,1/7,2 \times 10$	0,22
②	752 09 651	Obere Beckenstange SW 6x570	11,10
③	752 09 571	Zugstange $\varnothing 6 \times 430$	9,55
3a	845 02 812	U-Scheibe $\varnothing 6,4/11 \times 1,6$	0,05
3b	757 03 010	Trichterfeder $\varnothing 9,2 \times 1,2 \times 165$ (für Z 5470)	0,51
	757 05 810	Trichterfeder $\varnothing 9 \times 0,8 \times 165$ (für Z 5474)	0,51
3c	759 01 700	Zentrierbuchse $\varnothing 6,5/15 \times 9$	0,54
3d	750 01 800	Führungsbuchse $\varnothing 29,6/6,3 \times 25$	1,70
3e	765 08 800	Filzscheibe $\varnothing 6,5/20 \times 4$	0,14
3f	759 00 200	Gummipuffer $\varnothing 8/20 \times 10$	0,68
3g	843 06 212	Mutter M 6, 6-kant	0,17
3h	754 04 373	Zugstück	3,25
3i	843 05 112	Mutter M 6, selbstsichernd	0,36



①	755 02 559	Oberer Beckenhalter komplett	26,—
1a	755 02 454	Oberer Beckenhalter Oberteil	8,65
1b	802 07 053	Flügelschraube M6x15	4,—
1c	758 01 310	Filzscheibe	0,83
1d	755 02 554	Oberer Beckenhalter Unterteil	8,35





Signature Serie Cymbalständer HLZ 5280



①	750 00 854	Klemmuffe ø 32	20,10
1a	842 06 713	Zylinderschraube M 8 x 30	0,27
1b	844 00 412	Federring ø 8,2	0,09
1c	842 06 613	Flachkopfschraube M 6 x 22	0,56
1d	845 00 412	U-Scheibe ø 6,4	0,05
1e	757 02 210	Druckfeder ø 12	0,77
1f	840 03 810	Spannstift 4 x 8	0,15
1g	758 09 300	Klemmschale ø 29	0,78
1h	750 01 054	Klemmbügel ø 32	12,60
1i	845 01 112	U-Scheibe ø 9,3	0,15
1k	802 05 154	Hebelmutter M 8	10,35
1l	759 01 010	Pfropfen	0,10

①	751 06 059	Standrohr ø 32 x 440	54,50
1a	752 08 374	Klemmschelle 32er	12,80
1b	802 05 554	Hebelschraube M 6x20	18,55
1c	840 02 610	Ruko-Niet ø 5 x 21,5	0,56
1d	752 08 174	Schellenteil	2,95
1e	845 00 112	U-Scheibe ø 5,3/12 x 1	0,05
1f	752 07 774	Lange Strebe 20 x 4,5 x 451	10,95
1g	840 02 810	Ruko-Niet ø 5 x 21,5	0,78
1h	845 03 213	Distanzscheibe	0,58
1i	752 07 874	Kurze Strebe 20 x 4,5 x 206	7,50
1k	840 03 510	Ruko-Niet ø 5 x 19,5	0,56
1l	752 08 074	Schellenteil mit Loch	3,55
②	752 08 474	Spitzenstrebe 20x5x55	12,90
2a	755 09 554	Schnapphülse	9,35
2b	757 04 610	Druckfeder ø 10,5 x 45 x 1,2	0,12
2c	758 09 500	Führungsscheibe	0,27
2d	845 03 310	Sicherungsscheibe	0,15
2e	758 09 600	Gummifuß	3,40

Signature Serie Cymbalständer HLZ 5280




①	750 01 354	Fix-Clamp ø 29	12,25
1a	802 00 253	Schlitzschraube M 6 x 25	1,—
1b	845 00 512	U-Scheibe ø 6,5/9 x 1	0,05
②	750 01 454	Fix-Clamp ø 26	11,70
2a	802 00 353	Schlitzschraube M 6 x 20	0,90
2b	845 00 512	U-Scheibe ø 6,5/9 x 1	0,05


①	116 00 501	Z 5221 Cymbal- Schrägsteller, kompl.	97,85
1a	802 05 254	Flügelmutter M 6, klein	8,40
1b	843 03 054	Rändelmutter M 6, flach	2,35
1c	845 00 912	U-Scheibe ø 6,5/22x1	0,10
1d	758 01 410	Filzscheibe ø 10/40x15	1,15
1e	758 05 351	Gummischlauch ø 6/10 x 25	0,54
1f	754 08 554	Ob. Raste mit Gewin- debolzen M 6x30/75	21,35
1g	842 00 854	Flachrundschraube M 6 x 40	1,10
1h	757 01 910	Druckfeder ø 10 x 1,3 x 18	0,20
1i	750 01 574	Rastrohr ø 19,5 x 1,25 x 62	32,50
1k	842 00 654	Flachrundschraube M 6 x 35	1,—
1l	845 00 412	U-Scheibe ø 6,4	0,05
1m	752 04 754	Klemmschelle ø 19,5	3,45
Ⓐ	751 06 159	Mittelrohr, komplett	101,35
Ⓑ	751 06 359	Oberrohr, komplett	54,05

Signature Serie Cymbalständer HLZ 5280


①	750 00 954	Klemmschelle ø 29	18,35
1a	842 06 713	Zylinderschraube M 8 x 30	0,27
1b	844 00 412	Federring ø 8,2	0,09
1c	842 06 613	Flachkopfschraube M 6 x 22	0,56
1d	845 00 412	U-Scheibe ø 6,4	0,05
1e	757 02 210	Druckfeder ø 12	0,77
1f	840 03 810	Spannstift 4 x 8	0,15
1g	758 09 400	Klemmschale ø 26	0,82
1h	750 01 154	Klemmbügel ø 29	9,85
1i	845 01 112	U-Scheibe ø 9,3	0,15
1k	802 05 154	Hebelmutter M 8	10,35
1l	759 01 010	Pfropfen	0,10



Phonic Plus Cymbalständer Z 5270




①	750 05 759	Klemmschelle, kompl.	12,25
1a	842 07 553	Flachrundschrabe	0,92
1b	750 05 753	Klemmschelle ø 37	3,55
1c	840 04 210	Spannstift	0,17
1d	759 01 800	Klemmschale ø 29	1,05
1e	845 00 712	U-Scheibe ø 8,4	0,05
1f	802 06 853	Flügelmutter M 8	5,80




①	751 07 653	Unterrohr ø 32	28,80
1a	752 08 373	Klemmschelle 32er	6,50
1b	802 06 953	Flügelschraube M 6 x 25	4,—
1c	840 04 410	Ruko-Niet ø 5 x 18	0,48
1d	752 08 173	Schellenteil, ohne Loch	2,50
1e	845 00 112	U-Scheibe ø 5,3	0,05
1f	750 05 973	Lange Strebe	11,15
1g	840 04 510	Ruko-Niet ø 5 x 28	0,63
1h	845 03 213	Distanzscheibe ø 5/15 x 6,75	0,58
1i	750 06 073	Kurze Strebe	5,35
1k	840 04 310	Ruko-Niet ø 5 x 11	0,39
1l	759 02 000	Gummifuß	2,35
1m	840 02 910	Senkkopf-Niet ø 4 x 8	0,22
1n	752 08 073	Schellenteil mit Loch	2,50
1o	840 02 710	Ruko-Niet ø 4 x 16,5	0,51
1p	845 03 410	U-Scheibe ø 4,3	0,10
	752 07 973	Schellenteil, ohne Loch (ohne Abbildung)	2,45


Phonic Plus Cymbalständer Z 5270




- ① 751 07 853 Oberrohr
ø 26 x 1,2 x 550 40,25
- ② 751 07 753 Mittelrohr
ø 26 x 1 x 1,2 x 595 30,70



- ① 750 05 859 Klemmschelle, kompl. 11,95
- 1a 842 07 553 Flachrundschaube
M 8 x 45 0,92
- 1b 750 05 853 Klemmschelle ø 34 3,25
- 1c 840 04 210 Spannstift ø 4 0,17
- 1d 759 01 900 Klemmschale ø 26 1,05
- 1e 845 00 712 U-Scheibe ø 8,4 0,05
- 1f 802 06 853 Flügelmutter M 8 5,80
- ① 754 08 553 Obere Raste 16,80
- 1a 802 05 253 Flügelmutter M 6 5,40
- 1b 843 03 053 Rändelmutter M 6 flach 1,15
- 1c 845 00 912 U-Scheibe ø 6,5/22 x 1 0,10
- 1d 758 01 410 Filzscheibe ø 10/40 x 15 1,15
- 1e 758 05 351 Gummischlauch
ø 6/10 x 25 0,54
- 1f 842 00 853 Flachrundschaube
M 6 x 40 0,51
- 1g 757 01 910 Druckfeder
ø 10 x 1,3 x 18 0,20
- 1h 845 00 412 U-Scheibe ø 6,4 0,05





Cymbal Boom Arm Z 5273





- ① 754 09 459 Stellraste, komplett 96,40
- 1a 802 04 754 Ringschraube M 6 x 52 16,35
- 1b 754 09 454 Stellraste 8,05
- 1c 802 05 254 Flügelmutter M 6, klein 8,40
- 1d 845 00 412 U-Scheibe ø 6,4 0,05
- 1e 750 01 574 Rastrohr ø 19,5 x 1,25 x 62 32,50
- 1f 842 00 654 Flachrundschaube
M 6 x 35 1,05
- 1g 754 09 855 Gegengewicht 44,30
- 1h 751 05 874 Schieberohr
ø 16,5 x 1,25 x 650 25,20
- 1i 752 04 754 Klemmschelle ø 19,5 3,45


Phonic Plus Cymbalständer Z 5272



①	754 08 553	Obere Raste	16,80
1a	802 05 253	Flügelmutter M 6	5,40
1b	843 03 053	Rändelmutter M 6, flach	1,15
1c	845 00 912	U-Scheibe $\varnothing 6,5/22 \times 1$	0,10
1d	758 01 410	Filzscheibe $\varnothing 10/40 \times 15$	1,15
1e	758 05 351	Gummischlauch $\varnothing 6/10 \times 25$	0,54
1f	842 00 853	Flachrundschraube M 6 x 40	0,51
1g	757 01 910	Druckfeder $\varnothing 10 \times 1,3 \times 18$	0,20
1h	845 00 412	U-Scheibe $\varnothing 6,4$	0,05




①	752 04 759	Klemmschelle, kompl.	11,15
②	751 08 773	Oberrohr $\varnothing 16,5 \times 1,25 \times 550$	36,70
③	751 03 773	Mittelrohr $\varnothing 19,5 \times 1,25 \times 550$	25,35
1a	842 00 653	Flachrundschraube M 6 x 35	0,50
1b	752 04 753	Klemmschelle $\varnothing 19,5$	2,05
1c	845 00 412	U-Scheibe $\varnothing 6,4$	0,05
1d	802 05 253	Flügelmutter M 6	5,40



①	751 04 973	Standrohr $\varnothing 24 \times 2 \times 440$	28,80
1a	802 05 253	Flügelmutter M 6	5,40
1b	845 00 412	U-Scheibe $\varnothing 6,4$	0,05
1c	752 04 653	Klemmschelle $\varnothing 24$	2,65
1d	842 00 853	Flachrundschraube M 6 x 40	0,51
1e	802 06 953	Flügelschraube M 6 x 25	4,—
1f	752 07 274	Klemmschelle mit Nietmutter	5,30
1g	847 09 310	Ruko-Niet $\varnothing 4 \times 16,5$	0,20
1h	752 05 073	Schellenteil ohne Gewinde	2,20
1i	845 00 312	U-Scheibe $\varnothing 4,3$	0,05
1k	752 06 673	Lange Strebe	8,70
1l	845 02 412	U-Scheibe $\varnothing 4,3/8 \times 0,5$	0,05
1m	841 01 812	Liko-Schraube M 5 x 6	0,14
1n	844 00 212	Federring $\varnothing 5,1$	0,03
1o	752 05 173	Schellenteil mit Gewinde M 5	2,55
1p	758 03 600	Kugel, weich PVC	1,15
1q	752 06 873	Kurze Strebe	3,95


Phonic Plus Doppel-Cymbalständer Z 5278




①	751 04 073	Oberrastrohr komplett	29,25
1a	802 05 254	Flügelmutter M 6	8,40
1b	843 03 053	Rändelmutter M 6	1,15
1c	845 00 912	U-Scheibe ø 6,5/22 x 1	0,10
1d	758 01 410	Filzscheibe ø 10/40x15	1,15
1e	758 05 351	Schlauch ø 6/10 x 25	0,54
1f	757 01 910	Druckfeder ø 10 x 1,3 x 18	0,20
1g	754 08 553	Obere Raste mit Gewindebolzen	16,80
1h	845 00 412	U-Scheibe ø 6,4	0,05
1i	842 00 854	Flachrundschrabe M 6 x 40	1,10
1k	842 00 654	Flachrundschrabe M 6 x 35	1,05
1l	752 04 754	Klemmschelle ø 19,5	3,45
1m	756 01 773	Raststange mit Raste komplett	30,40
②	751 03 973	Unterrohr mit Raste komplett	42,15

①	756 04 653	Klemmplatte	18,45
1a	757 04 212	Druckfeder ø 11	0,44
1b	756 05 254	Tom-Tom-Halter ø 19,5	34,35
1c	802 04 953	Hebelmutter M 6 GN 100	20,55
1d	845 00 412	U-Scheibe ø 6,4	0,05
1e	842 02 012	Zylinderschraube M 6 x 40	0,32
1f	844 00 312	Federring ø 6,1	0,05
1g	843 01 513	Hutmutter M 6	0,37


Ständerunterteil wie Z 5270
auf Seite 23.



①	751 06 259	Oberrohr mit Tom-Tom-Halter (ohne fix-clamp)	137,70
1a	751 06 254	Oberrohr ø 29	32,40




Signature Serie Doppel-Tom-Ständer HLZ 5285



① 116 06 101	Tom-Tom-Arm Z5508c	52,—
1a 756 01 873	Rastrohr	27,40
1b 842 00 854	Flachrundschrabe M 6 x 40	1,10
1c 757 01 910	Druckfeder ø 10	0,20
1d 756 01 773	Raststange ø 10 x 150	30,40
1e 845 00 412	U-Scheibe ø 6,4	0,05
1f 802 05 254	Flügelmutter M 6	8,40
1g 758 09 210	Pfropfen A 170	0,24
② 750 03 854	Fix-Clamp, ohne Schraube	11,75
750 03 859	Fix-Clamp, komplett	13,85


① 756 04 653	Deckel für Tom-Tom-Halter	18,45
1a 757 04 212	Druckfeder ø 11	0,44
1b 756 05 254	Tom-Tom-Halter ø 29	34,35
1c 802 04 953	Hebelmutter M 6 GN 100	20,55
1d 845 00 412	U-Scheibe ø 6,4	0,02
1e 842 02 012	Zylinderschraube M 6 x 40	0,32
1f 844 00 312	Federring ø 6,1	0,05
1g 843 01 513	Hutmutter M 6	0,37




Ständerunterteil wie HLZ 5280
auf Seite 21.

Phonic Plus Doppel-Tom-Ständer
ohne „Fix-Clamp“.
Ständerunterteil wie Z 5270
auf Seite 23.

① 751 06 259	Rohr mit Tom-Tom-Halter	153,—
1a 751 06 254	Rohr ø 29	32,40
1b 750 01 359	Fix-Clamp ø 29, komplett	14,50




Signature Serie Snare Drum Ständer HLZ 5580




①	751 06 654	Schieberohr ø 29 x 1,2 x 305	32,95
1a	758 09 700	Haltezehe	1,85
1b	752 09 174	Tragarm	9,40
1c	847 09 310	Ruko-Niet ø 4 x 16,5	0,20
1d	752 05 274	Schellenteil mit Loch ø 4,2	2,20
1e	847 03 312	Blindniet Ø 4 x 7	0,56
1f	845 02 412	U-Scheibe ø 4,3/8x0,5	0,05
1g	845 00 312	U-Scheibe ø 4,3/9x0,8	0,05
1h	752 09 274	Armstrebe	5,85
1i	752 05 074	Schellenteil	2,20
1k	843 04 913	Hutmutter M 8	0,54
1l	843 00 610	Mutter M 8, 6-kant	0,09
1m	845 00 712	U-Scheibe ø 8,4	0,05
1n	752 07 174	Spannlasche	9,40
1o	842 05 854	Flachrundschrabe M 8 x 35	1,45
1p	845 02 710	U-Scheibe ø 8,4/18x0,2	0,15
1q	841 05 813	Flachkopfschraube M 5 x 18	0,44
1r	845 00 112	U-Scheibe ø 5,3	0,05
1s	843 01 913	Hutmutter M 5	0,05
1t	750 05 474	Klemmschelle	12,00
1u	802 05 454	Hebelmutter 22 x M 8 GN 100	30,10
②	751 06 874	Tragrohr ø 24x2x165	26,—
2a	752 09 379	Hebel komplett mit Excenterhülse und Zylinderstift	17,95
2b	755 01 900	Schiebebolzen	2,50
2c	847 00 112	Ruko-Niet ø 4 x 35	0,14
2d	755 02 354	Stelling	6,65
2e	754 04 502	Verschlussdeckel ø 20	1,20
2f	843 01 713	Hutmutter M 4	0,27
2g	841 02 012	Liko-Schraube M 5 x 8	0,14
2h	755 02 000	Spannmutter	4,15
2i	802 05 354	Rändelschraube M 10 x 75/93	15,10
③	750 01 354	Fix-Clamp ø 29	12,25
3a	845 00 512	U-Scheibe ø 6,5/9 x 1	0,05
3c	802 00 353	Schlitzschraube M 6 x 20	0,90

①	751 06 559	Standrohr komplett mit Klemmuffe	38,60
1a	842 06 613	Flachkopfschraube M 6 x 22	0,56
1b	842 06 713	Zylinder-Schraube M 8 x 30	0,27
1c	845 00 412	U-Scheibe ø 6,4	0,05
1d	844 00 412	Federring ø 8,2	0,09
1e	750 01 059	Klemmbügel komplett	29,60
1f	757 02 210	Druckfeder ø 12x1x15	0,77
1g	840 03 810	Spannstift ø 4 x 8	0,15
1h	758 09 300	Klemmschale i. ø 29	0,78
1i	845 00 112	U-Scheibe ø 5,3/12 x 1	0,05
1k	752 08 274	Schellenteil	3,60
1l	845 03 410	U-Scheibe ø 4,3/9 x 0,8	0,10
1m	840 02 910	Senkkopfniet ø 4 x 8	0,22
1n	840 02 610	Ruko-Niet ø 5 x 21,5	0,56
1o	845 01 112	U-Scheibe ø 9,3/12 x 1	0,15
1p	802 05 154	Hebelmutter M 8	10,35
1q	759 01 010	Pfropfen für Hebelmutter	0,10
	802 05 159	Hebelmutter M 8 mit Pfropfen	11,55
1r	752 08 674	Lange Strebe	9,25
1s	752 08 074	Schellenteil	3,55
1t	840 04 810	Flachkopfniet ø 5x15,5	0,44
1u	750 05 574	Kurze Strebe, gerade	5,50
1v	840 03 910	Ruko-Schraube ø 5 x 12	0,36
1w	750 05 674	Kurze Strebe, gekröpft	6,40
1x	840 03 510	Ruko-Niet ø 5 x 19,5	0,56
②	752 08 474	Spitzenstrebe	12,90
2a	755 09 554	Schnapphülse	9,35
2b	757 04 610	Druckfeder ø 10,5 x 1,2 x 45	0,12




Phonic Plus Snare Drum Ständer Z 5570





① 751 06 653	Schieberohr ø 29 x 1,2 x 305	28,30
1a 752 09 173	Tragarm	8,05
1b 847 09 310	Ruko-Niet ø 4 x 16,5	0,20
1c 752 05 273	Schellenteil mit Loch	2,20
1d 845 02 412	U-Scheibe ø 4,3/8x0,5	0,05
1e 847 03 312	Blindniet ø 4 x 7	0,56
1f 845 00 312	U-Scheibe ø 4,3	0,05
1g 752 09 273	Armstrebe	4,25
1h 752 05 073	Schellenteil ohne Loch	2,20
1i 843 06 413	Hutmutter M 8	0,37
1k 843 00 610	Mutter M 8, 6-kant	0,09
1l 845 00 712	U-Scheibe ø 8,4	0,05
1m 752 07 173	Spannlasche	8,65
1n 845 02 712	U-Scheibe ø 8,4/18x0,2	0,15
1o 842 05 853	Flachrundschraube M 8 x 35	0,83
1s 750 05 473	Klemmschelle	9,55
1t 802 06 653	Flügelmutter M 8 (ø 10 x 100)	2,30
② 751 06 873	Tragrohr ø 24 x 2 x 165	24,70
2a 752 09 379	Hebel komplett mit Excenterhülse und Zylinderstift	18,—
2b 755 01 900	Schiebebolzen ø 19,5 x 19	2,50
2c 847 00 112	Ruko-Niet ø 4 x 35	0,14
2d 755 02 353	Stelling ø 34/24,2x10	3,85
2e 754 04 502	Verschlußdeckel ø 20	1,19
2f 843 01 713	Hutmutter M 4	0,27
2g 841 02 012	Liko-Schraube M 5 x 8	0,14
2h 755 02 000	Spannmutter M 10 x 10	4,15
2i 802 05 353	Rändelschraube M 10 x 75/93	10,25


① 751 08 053	Standrohr ø 32 x 1,2 x 185	16,85
1a 842 07 553	Flachrundschraube M 8 x 45	0,92
840 04 210	Spannstift ø 4 x 6	0,17
750 05 753	Klemmschelle ø 37	3,55
1d 845 00 712	U-Scheibe ø 8,4	0,05
1e 802 06 853	Flügelmutter M 8	5,80
1f 759 01 800	Klemmbuchse ø 29	1,05
1g 840 04 410	Ruko-Niet ø 5 x 18	0,48
1h 840 02 910	Senk-Niet ø 4 x 8	0,22
1i 752 08 273	Schellenteil, oben mit Loch	3,35
752 08 173	Schellenteil, oben ohne Loch	2,50
1k 845 00 112	U-Scheibe ø 5,3/12x1	0,05
1l 845 03 410	U-Scheibe ø 4,3/9x0,8	0,10
1m 750 06 273	Lange Strebe	7,80
1n 752 08 373	Klemmschelle mit Nietmutter	6,50
1o 802 06 953	Flügelschraube M 6 x 25	4,—
1p 750 06 453	Anschlaghülse ø 32/36 x 20	10,05
1q 752 07 973	Schellenteil (unten)	2,45
1r 750 06 573	Kurze Strebe	4,35
1s 845 03 213	Distanzscheibe ø 15/5,2 x 6,75	0,58
840 02 710	Ruko-Niet ø 5 x 16,5	0,51
1u 840 04 510	Ruko-Niet ø 5 x 28	0,63
1v 840 04 310	Ruko-Niet ø 5 x 11	0,39
1w 759 02 000	Ständerfuß	2,35



Haltegelenke, Verlängerungsrohr




① 751 08 173	Ergänzungsrohr ø 32/29 x 1,2 x 510	43,85	① 116 03 401	Z 5511 b Einzel- Haltegelenk, komplett	70,—	1f 845 00 412	U-Scheibe ø 6,4	0,05
1a 759 01 800	Klemmbuchse ø 29	1,05	1a 756 04 973	Unterrohr ø 28 mit Raste	54,30	1g 802 05 254	Flügelmutter M 6	8,40
1b 842 07 553	Flachrundschraube M 8 x 45	0,92	1b 756 01 873	Rastrohr	27,40	② 756 04 359	Fix-Clamp ø 28 kompl.	9,50
1c 750 05 753	Klemmschelle ø 37	3,55	1c 758 09 210	Pfropfen A 170	0,24	2a 843 00 512	Sechskantmutter M 6	0,05
1d 840 04 210	Spannstift ø 4 x 6	0,17	1d 842 00 854	Flachrundschraube M 6 x 40	1,10	2b 756 04 354	Fix-Clamp ø 28 ohne Schraube	7,75
1e 845 00 712	U-Scheibe ø 8,4	0,05	1e 757 01 910	Druckfeder	0,20	2c 845 00 512	U-Scheibe ø 6,5	0,05
1f 802 06 853	Flügelmutter M 8	5,80				2d 802 00 253	Schlitzschraube M 6 x 25	1,—



① 741 02 074	Prismenböckchen, Unterteil	20,05
1a 741 01 154	Prismenböckchen, Oberteil	12,35
1b 801 00 153	Schlitzschraube 1/4" x 35	1,05
1c 845 00 512	U-Scheibe ø 6,5/9 x 1	0,05
② 756 01 773	Raststange ø 10 x 150	30,40
2a 756 01 873	Rastrohr ø 19 x 1,25 x 150	27,40
2b 758 09 210	Stopfen A 170	0,24
2c 842 00 854	Flachrundschraube M 6 x 40	1,10
2d 757 01 910	Druckfeder ø 10 x 1,3 x 18	0,20
2e 845 00 412	U-Scheibe ø 6,4	0,05
2f 802 05 254	Flügelmutter M 6	8,40
③ 750 03 959	Fix-Clamp ø 19, links komplett	13,90
3a 750 03 954	Fix-Clamp ø 19, links (ohne Schraube)	11,75
3b 845 00 512	U-Scheibe ø 6,5/9 x 1	0,05
3c 802 00 353	Schlitzschraube M 6 x 20	0,90


Haltegelenke



Z 5518b

①	756 04 653	Deckel für Tom-Tom-Halter	18,45
1a	757 04 212	Druckfeder ø 11 x 2,25 x 22	0,44
1b	802 04 953	Hebelmutter M 6 GN 100	20,55
1c	845 00 412	U-Scheibe ø 6,4	0,05
1d	756 04 553	Tom-Tom-Halter ø 19,5	35,35
1e	842 06 312	Zylinderschraube M 6 x 35	0,31
1f	756 05 173	Rastrohr ø 19,5 x 9,25 x 150	31,50
1g	844 00 312	Federring ø 6,1	0,05
1h	843 01 513	Hutmutter M 6	0,37
1i	802 05 254	Flügelmutter M 6	8,40
1k	756 01 773	Raststange ø 10 x 150	30,40
1l	842 00 854	Flachrundschrabe M 6 x 40	1,10
1m	757 01 910	Druckfeder ø 10 x 1,3 x 18	0,20
1n	756 01 873	Rastrohr ø 19 x 1,25 x 150	27,40


②	750 03 959	Fix-Clamp, komplett	13,87
2a	750 03 954	Fix-Clamp (ohne Schraube)	11,75
2b	845 00 512	U-Scheibe ø 6,5/9 x 1	0,05
2c	802 00 353	Schlitzschraube M 6 x 20	0,90



Z 5513b

①	756 04 653	Deckel für Tom-Tom-Halter	18,45
1a	756 01 873	Rastrohr ø 19 x 1,25 x 150	27,40
1b	842 00 854	Flachrundschrabe M 6x40	1,10
1c	757 01 910	Druckfeder ø 10 x 1,3 x 18	0,20
1d	756 01 773	Raststange ø 10 x 150	30,40
1e	845 00 412	U-Scheibe ø 6,4	0,05
1f	802 05 254	Flügelmutter M 6	8,40
1g	757 04 212	Druckfeder ø 11 x 2,25 x 22	0,44
1h	756 04 453	Tom-Tom-Halter ø 28	31,05
1i	802 04 953	Hebelmutter M 6 GN 100	20,55
1k	842 02 012	Zylinderschraube M 6 x 40	0,32
1l	844 00 312	Federring ø 6,1	0,05
1m	843 01 513	Hutmutter M 6	0,37
1n	756 05 073	Mittelrohr ø 28 x 2 x 470	34,20
1o	758 09 210	Stopfen A 170	0,24
②	750 03 959	Fix-Clamp ø 19, links komplett	13,85
	750 03 854	Fix-Clamp ø 19, rechts (ohne Schraube)	11,75
	750 03 859	Fix-Clamp ø 19, rechts komplett	13,85
2a	802 00 353	Schlitzschraube M 6 x 20	0,90
2b	845 00 512	U-Scheibe ø 6,5/9 x 1	0,05
2c	750 03 954	Fix-Clamp ø 19, links (ohne Schraube)	11,75
③	756 04 359	Fix-Clamp ø 28 komplett	9,50
3a	843 00 512	Mutter M 6, 6-kant	0,05
3b	756 04 354	Fix-Clamp ø 28 (ohne Schraube)	7,75
3c	845 00 512	U-Scheibe ø 6,5/9 x 1	0,05
3d	802 00 253	Schlitzschraube M 6 x 25	1,—

Drummersitze






Z 5803


①	754 05 575	Rosette	49,40
1a	842 03 453	Liko-Schraube M 6 x 35	0,90
1b	844 00 312	Federring ø 6,1	0,05
1c	845 00 412	U-Scheibe ø 6,4	0,05
1d	843 01 513	Hutmutter M 6	0,37
1e	843 01 913	Hutmutter M 5	0,27
1f	841 04 012	Zylinderschraube M 5 x 30	0,19
1g	751 03 173	Fuß ø 16 x 2 x 430	16,03
1h	843 03 512	Flügelmutter M 6	0,32
1i	751 03 073	Standrohr ø 24 x 2 x 300	21,90
1k	842 01 053	Flachrundschrabe M 6 x 45	0,61
1l	758 03 900	Gummifuß	1,05



①	754 06 159	Polstersitz	76,5
1a	842 03 110	Gewindestift M 6 x 6	0,05
1b	755 06 452	Aufsatzring ø 20/26 x 12	3,00




(A) Z 5810		
①	758 02 700 Polstersitz ø 335	132,60
1a	754 09 972 Sitzkreuz	57,80
1b	845 00 712 U-Scheibe ø 8,4	0,05
1c	844 00 412 Federring ø 8,2	0,09
1d	846 01 712 Holzschraube ø 8 x 25	0,37
(B) Z 5812		
①	758 02 500 Sattel	136,—
1a	750 00 055 Sattelhalter	66,30
1b	845 02 912 U-Scheibe ø 10,5	0,10
1c	843 00 812 Mutter M 10, 6-kant	0,24
1d	844 00 412 Federring ø 8,2	0,09
1e	843 00 610 Mutter M 8, 6-kant	0,09
1f	802 07 053 Flügelschraube M 6 x 15	4,—
①	751 05 674 Standrohr ø 30x2,5x285/330	71,85
1a	755 09 159 Gewindespindel komplett mit Kugelschnäpper	75,55
1b	840 02 010 Ruko-Niet ø 5 x 22	0,58
1c	752 07 374 Lange Strebe	10,90
1d	845 00 112 U-Scheibe ø 5,3/12 x 1	0,05
1e	752 07 474 Kurze Strebe	5,85
1f	752 07 654 Schellenteil mit Gewinde M 6	5,20
1g	752 07 554 Schellenteil ohne Gewinde	4,95
1h	802 07 053 Flügelschraube m 6 x 15	4,—
1i	758 03 800 Kugel ø 42	2,57
Nicht abgebildet:		
①	751 08 579 Lehnrohr kompl. mit 4-kant-Rohr vernietet	44,90
1a	754 02 255 Holzlehne	19,90
1b	842 00 454 Flachrundschrube M 6 x 20	0,92
1c	845 00 412 U-Scheibe ø 6,4	0,05
1d	844 00 312 Federring ø 6,1	0,05
1e	843 03 512 Flügelmutter M 6	0,32




Snare Drum D 420

①	746 00 459	Snare-Abhebevorrichtung, komplett	46,55
1a	745 00 459	Schraubstütze	4,70
1b	745 07 374	U-Platte	7,—
1c	801 00 253	Schlitzschraube 1/4"	1,10
②	746 00 659	Stimmbock	47,25




Beckenhalter Z 5213

①	743 00 674	Winkel mit Beckenstange kompl. (ohne Prismenböckchen)	44,90
1a	843 03 512	Flügelmutter M 6	0,32
1b	843 03 054	Rändelmutter M 6	2,35
1c	845 00 912	U-Scheibe ø 6,5/22 x 1	0,10
1d	758 01 410	Filzscheibe ø 40/10 x 15	1,15
1e	754 08 554	Obere Raste	21,35
1f	802 05 253	Flügelmutter M 6	5,40
1g	842 00 854	Flachrundschrabe M 6 x 40	1,10
1h	754 08 454	Untere Raste	20,75
1i	755 07 154	Ring	5,85
1k	802 06 953	Flügelschraube M 6 x 25	4,—
1l	802 07 053	Flügelschraube M 5 x 15	4,—
1m	754 00 159	Klemme, komplett	13,10
1n	745 03 079	Stütze	15,15
1o	801 00 159	Schlitzschraube 1/4" x 35	1,80
1p	741 01 154	Prismenklemmung, Oberteil	12,35
1q	741 02 954	Prismenklemmung, Unterteil	24,60
1r	843 04 010	Spezialmutter M 6	1,10




Signature Serie Messingschilder, komplett mit Schrauben und Muttern

806 05 959	Schild für Ständer und Fußmaschine	14,85
806 06 059	Schild für Snare Drums und Tom-Toms	23,20
806 06 159	Schild für Bass Drums und Stand-Toms	31,70



Phonic/Phonic Plus Schilder, komplett mit Niet

806 05 159	Schild „Genuine Rosewood Veneer“	2,65
806 05 259	Schild „Genuine Oak Veneer“	2,65
806 05 359	Schild „Genuine Mahogany Veneer“	2,65
806 05 459	Schild „9 Ply Beechwood Shell“	2,65
806 05 559	Schild für Snare Drums	2,40
806 05 859	Schild „Since 1875“	2,25



Hi-Hat Trichterfedern

757 05 810	Signature Trichterfeder 0,8	0,51
757 02 510	Trichterfeder 1,00	0,51
757 02 410	Trichterfeder 1,10	0,51
757 02 610	Trichterfeder 1,05	0,51
757 02 910	Trichterfeder 1,15	0,51
757 03 010	Trichterfeder 1,20	0,51
757 03 110	Trichterfeder 1,25	0,51
757 03 210	Trichterfeder 1,30	0,51
146 01 101	Z 9500 Federsatz mit 6 Federn, mit Schmierfett	6,70
146 01 301	Z 9502 Federsatz mit 2 Federn, mit Schmierfett	5,—

Fußmaschinen Zugfedern

757 00 212	Zugfeder 1,10	2,05
757 00 312	Zugfeder 1,25	2,05
757 00 412	Zugfeder 1,50	2,05
757 00 512	Zugfeder 1,75	2,15
146 01 201	Z 9501 Federsatz mit 3 Federn, mit Stimmschlüssel	12,—

Kurbelschlüssel


805 01 354	SONOR Kurbelschlüssel	35,20
------------	-----------------------	-------

Bass Drum Filzstreifendämpfer

758 06 351	Filzstreifendämpfer für Bass Drum, 2 m	9,20
------------	---	------

Halteschnur für Snares

747 04 151	Halteschnur, 2 m	1,70
------------	------------------	------



Schmierfett

884 01 620	Tube Schmierfett	3,00
------------	------------------	------

SONOR-Pflegeset

884 07 200	SONOR-Pflegeset	38,—
------------	-----------------	------

